


PROMO

Q-TOOLS 1.7-1.8

NL



Tool-Check



	8001 A	1 x 1/4"x87,0
⊙ ○	889/4/1 K	1 x 1/4"x50
○ ○	870/1	1 x 1/4"x25 ¹⁾
⊙	8790 HMA	1 x 5,5x23; 1 x 6x23; 1 x 7x23; 1 x 8x23; 1 x 10x23; 1 x 12x23; 1 x 13x23
+	851/1 TZ PH	2 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
+	855/1 TH PZ	1 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
⊙	867/1 TZ TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
⊙	867/1 Z TORX® BO	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25
○	840/1 Z Hex-Plus	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25; 1 x 8,0x25
●	800/1 TZ	1 x 1,0x5,5x25
REF 2616063		64,40

Kraftform Kompakt 100



⊙	813 R	1 x 1/4"x90
⊙ ○	889/4/1 K	1 x 1/4"x50
+	851/1 BTZ PH	2 x PH 1x25; 4 x PH 2x25; 2 x PH 3x25
+	851/4 IMP DC	2 x PH 2x50; 1 x PH 3x50
+	855/1 BTH PZ	2 x PZ 1x25; 4 x PZ 2x25; 2 x PZ 3x25
+	855/4 IMP DC	2 x PZ 2x50; 1 x PZ 3x50
⊙	867/1 TORX® BTZ	2 x TX 10x25; 2 x TX 15x25; 3 x TX 20x25; 2 x TX 25x25; 2 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
⊙	867/4 IMP DC	1 x TX 25x50; 1 x TX 30x50; 1 x TX 40x50
●	800/1 BTZ	1 x 0,8x5,5x25; 1 x 1,0x5,5x25
○	840/4 IMP DC	1 x 4,0x50; 1 x 5,0x50; 1 x 6,0x50
○	950 PKS	1 x 1,5x50; 1 x 2,0x56; 1 x 2,5x63; 1 x 3,0x71; 1 x 4,0x80; 1 x 5,0x90; 1 x 6,0x100; 1 x 8,0x112
REF 2610122		76,50

Tool-Check PLUS



	8001 A	1 x 1/4"x87,0
⊙	813	1 x 1/4"x78
⊙ ○	889/4/1 K	1 x 1/4"x50
○ ○	870/1	1 x 1/4"x25 ¹⁾
⊙	8790 HMA	1 x 5,5x23; 1 x 6x23; 1 x 7x23; 1 x 8x23; 1 x 10x23; 1 x 12x23; 1 x 13x23
+	851/1 TZ PH	2 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
+	855/1 TH PZ	1 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
⊙	867/1 TZ TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
⊙	867/1 Z TORX® BO	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25
○	840/1 Z Hex-Plus	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25; 1 x 8,0x25
●	800/1 TZ	1 x 1,0x5,5x25
REF 2616078		71,80

Bit-Check 30 Universal 1



⊙ ○	889/4/1 K	1 x 1/4"x50
+	851/1 TZ PH	2 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
+	855/1 TH PZ	2 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
⊙	867/1 TZ TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
⊙	867/1 Z TORX® BO	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25
●	800/1 TZ	1 x 1,0x5,5x25
○	840/1 Z Hex-Plus	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25; 1 x 8,0x25
REF 2610102		32,50



Bit-Check 30 Impaktor 1



⊙ ○	897/4 Impaktor R	1 x 1/4"x75
+	851/1 IMP DC	2 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 2 x PH 3x25
+	855/1 IMP DC	2 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 2 x PZ 3x25
⊙	867/1 IMP DC	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 2 x TX 20x25; 3 x TX 25x25; 2 x TX 30x25; 2 x TX 40x25
○	840/1 IMP DC	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25
REF 2620001		52,80

Bit-Check 30 BiTorsion 1



⊙ ○	889/4/1 K	1 x 1/4"x50
+	851/1 BTZ PH	2 x PH 1x25; 5 x PH 2x25; 2 x PH 3x25
+	855/1 BTZ PZ	2 x PZ 1x25; 6 x PZ 2x25; 2 x PZ 3x25
⊙	867/1 TORX® BTZ	1 x TX 10x25; 2 x TX 15x25; 2 x TX 20x25; 2 x TX 25x25; 2 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
REF 2610121		40,80

Bit-Check 7 TX Diamond 1



⊙	889/4/1 K	1 x 1/4"x50
⊕	867/1 TORX® BDC	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
REF 2613048		28,10

Bit-Check 10 Impaktor 3



⊙	897/4 IMP R	1 x 1/4"x75
⊕	855/1 IMP DC	3 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
⊖	867/1 IMP DC	3 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
REF 2620035		40,90

Bit-Check 7 TX BO Universal 1



⊙	894/4/1 K	1 x 1/4"x51
⊕	867/1 Z TORX® BO	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
REF 2610045		27,40

Kraftform Kompakt 62



⊙	816 R	1 x 1/4"x119
⊕	857/4 Z Spanner	1 x 4x89; 1 x 6x89; 1 x 8x89; 1 x 10x89
⊕	851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
⊕	855/4 Z PZ	1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89
⊕	867/4 Z TORX® BO	1 x TX 8x89; 1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 27x89; 1 x TX 30x89; 1 x TX 40x89
⊖	800/4 Z	1 x 1,2x6,5x89
⊙	840/4 Z Hex-Plus BO	1 x 2,0x89; 1 x 2,5x89; 1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89
⊕	871/4 TORQ-SET® Mplus	1 x 6x89; 1 x 8x89; 1 x 10x89
⊕	875/4 TRI-WING®	1 x 1x89; 1 x 2x89; 1 x 3x89; 1 x 4x89
REF 2610084		89,10



Kraftform Kompakt 60



⊙	816 R	1 x 1/4"x119
⊕	851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
⊕	855/4 Z PZ	1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89
⊕	867/4 Z TORX® BO	1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89
⊖	800/4 Z	1 x 1,0x5,5x89
⊙	840/4 Z Hex-Plus	1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89
REF 2610082		55,00

Bit-Check 7 PZ Diamond 1



⊙	889/4/1 K	1 x 1/4"x50
⊕	855/1 BDC PZ	2 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
REF 2613047		25,50

Kraftform Kompakt 71 Security

⊙	816 R	1 x 1/4"x119
⊙	889/4/1 K	1 x 1/4"x50
⊕	867/1 Z TORX® BO	1 x TX 7x25; 1 x TX 8x25; 1 x TX 9x25; 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
⊙	840/1 Z Hex-Plus BO	1 x 2,0x25; 1 x 2,5x25; 1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25
⊙	868/1 Z	1 x # 0x25; 1 x # 1x25; 1 x # 2x25; 1 x # 3x25
⊕	871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm	1 x 6x25; 1 x 8x25; 1 x 10x25; 1 x 1/4"x25
⊕	875/1 TRI-WING® 25 mm	1 x 1x25; 1 x 2x25; 1 x 3x25
⊕	857/1 Z Spanner	1 x 4x25; 1 x 6x25; 1 x 8x25; 1 x 10x25
REF 2610060		81,80



Kraftform Kompakt 70 Universal

⊙	816 R	1 x 1/4"x119
⊙	889/4/1 K	1 x 1/4"x50
⊕	851/1 TZ PH	3 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 3 x PH 3x25
⊕	855/1 TZ PZ	3 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 3 x PZ 3x25
⊕	867/1 Z TORX® BO	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
⊖	800/1 TZ	1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25
⊙	840/1 Z Hex-Plus	1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25
REF 2610059		58,80

Kraftform Big Pack 300 + Rack



Kraftform Micro-Set/12 SB 1



Kraftform 2go 300

NEW



+	350 PH	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100; 1 x PH 3x150
+	355 PZ	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100; 1 x PZ 3x150
+	367 TORX®	1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x100; 1 x TX 25x100; 1 x TX 30x115
-	334	1 x 1,2x6,5x150
-	335	1 x 0,6x3,5x100; 1 x 0,8x4,0x100
REF 2504095		59,00



+	2050 PH Micro	1 x PH 00x60; 1 x PH 0x60
+	2067 TORX® HF	1 x TX 5x40; 1 x TX 6x40
-	2035 Micro	1 x 0,23x1,5x40; 1 x 0,30x1,8x60; 1 x 0,40x2,0x60; 1 x 0,40x2,5x80; 1 x 0,50x3,0x80
○	2054 Micro	1 x 0,9x40; 1 x 1,5x60; 1 x 2x60
REF 2501065		41,40

334/6 - Kraftform Plus Lasertip + Rack



Wera 2go 4		1 x 165x165x105
+	350 PH TIE	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
+	355 PZ TIE	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
+	367 TORX® TIE	1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x100; 1 x TX 25x100; 1 x TX 30x115
-	334 SK TIE	1 x 0,8x4,5x90; 1 x 1,2x7,0x125
-	met klittenband-systeem	1 x 50 x120
REF 2504597		57,00

+	350 PH	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
-	334	1 x 1,2x6,5x150
-	335	1 x 0,5x3,0x80; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125
REF 2504569		29,70



Kraftform Big Pack 900 + Rack



932/6 - Kraftform + Rack



+	917 SPH	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
-	932 A	1 x 0,6x3,5x80; 1 x 0,8x4,5x90; 1 x 1,0x5,5x100; 1 x 1,2x7,0x125
REF 25D00013		37,30

367/6 TORX® B0 - Kraftform Plus TORX® B0 + Rack



+	367 TORX® B0	1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x100; 1 x TX 25x100; 1 x TX 30x115; 1 x TX 40x130
REF 2504583		38,50



+	917 SPH	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100; 1 x PH 3x150
+	918 SPZ	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100; 1 x PZ 3x150
-	932 A	1 x 0,6x3,5x80; 1 x 0,8x4,5x90; 1 x 1,0x5,5x100; 1 x 1,2x7,0x125; 1 x 1,6x9,0x150
+	977 TORX®	1 x TX 20x90; 1 x TX 25x100
Rack		2 x 190,0x50,0
REF 2506040		78,00


Kraftform 2go 100 - VDE

NEW



Wera 2go 4	1 x 165x165x105
162 i PH TIE VDE	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
165 i PZ TIE VDE	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
167 i TORX® TIE VDE	1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x80
160 i TIE VDE	1 x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,8x4,0x150; 1 x 1,0x5,5x200
160 iS TIE	1 x 0,6x3,5x100
met klittenband-systeem	1 x 50 x120
REF 2503047	59,00

160 i/7 - Kraftform Plus VDE + Rack



162 i PH VDE	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
160 i VDE	1 x 0,4x2,5x80; 1 x 0,6x3,5x100; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125
247	1 x 0,5x3,0x70
REF 2503030	34,10



Kraftform Kompakt VDE 60i/62i/65i/18



817 VDE	1 x 9x102
247	1 x 0,5x3,0x70
KK 60 i	1 x 0,4x2,5x154; 1 x 0,6x3,5x154; 1 x 0,8x4,0x154; 1 x 1,0x5,5x154
KK 62 i	1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154
KK 62 i PH/S	1 x # 1x154; 1 x # 2x154
KK 65 i PZ	1 x PZ 1x154; 1 x PZ 2x154
KK 65 i PZ/S	1 x # 1x154; 1 x # 2x154
KK 96 VK 6,3	1 x 6,3x89
KK 97 VK 8,1	1 x 8,1x89
KK 98 DK	1 x 89
KK 99 FL	1 x 89
REF 2503034	64,80



Kraftform Big Pack 100 VDE + Rack

162 i PH VDE	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
165 i PZ VDE	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
165 i PZ/S VDE	1 x # 1x80; 1 x # 2x100
167 i TORX® VDE	1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x80
160 iS	1 x 0,6x3,5x100
160 i VDE	1 x 0,4x2,5x80; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125
247	1 x 0,5x3,0x70
REF 2504596	62,10

Kraftform Kompakt W 1 Onderhoud



817 VDE	1 x 9x102
KK 60 i	1 x 0,4x2,5x154
KK 60 iS	1 x 0,6x3,5x154; 1 x 0,8x4,0x154; 1 x 1,0x5,5x154
KK 62 iS	1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154
KK 65 iS PZ	1 x PZ 1x154; 1 x PZ 2x154
KK 67 i TORX®	1 x TX 10x154
KK 67 iS TORX®	1 x TX 15x154; 1 x TX 20x154; 1 x TX 25x154
1440	1 x 4,5 - 6,0x41,0
247	1 x 0,5x3,0x70
Joker Double	1 x 10x13x167
8000 A	1 x 1/4"x152,0
8784 A1	1 x 1/4"x1/4"x37,0
8794 SA	1 x 1/4"x75,0
8790 HMA	1 x 5,5x23; 1 x 6x23; 1 x 7x23; 1 x 8x23; 1 x 10x23; 1 x 11x23; 1 x 12x23; 1 x 13x23
893/4/1 K	1 x 1/4"x50
855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
840/1 Z Hex-Plus	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25
867/1 TORX®	1 x TX 25x25
REF 2616080	112,00

Ringsteek - ratelsleutelset JOKER



Joker	1 x 10x159; 1 x 13x177; 1 x 17x224; 1 x 19x246
REF 2518001	70,90

Ringsteek - ratelsleutelset JOKER SWITCH - RINGZIJDJE 15°

NEW



Joker Switch	1 x 10x159; 1 x 13x179; 1 x 17x225; 1 x 19x246
REF 2518030	113,00

Kraftform Kompakt Pistol RA



Kraftform Kompakt 20 tool finder



	814 RA	1 x 1/4"
+	851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
+	855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
+	867/1 TORX®	1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25
REF 2508010		47,90

⊙	889/4 R	1 x 1/4"x100
+	851/1 BTZ PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
+	855/1 BTZ PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
+	867/1 TORX® BTZ	1 x TX 25x25
+	800/1 BTZ	1 x 0,8x5,5x25
REF 2610128		41,00

950 PKL/9 BM N inbussleutels



⊙	950 PKL BM	1 x 1,5x90 1); 1 x 2,0x100; x 2,5x112; 1 x 3,0x126; 1 x 4,0x140; 1 x 5,0x160; 1 x 6,0x180; 1 x 8,0x200; 1 x 10,0x219
REF 2507095		13,50

Kraftform Kompakt Pistol RA4



950 SPKL/9 SM N SB Multicolour - inbussleutels



⊙	950 SPKL Multicolour	1 x 1.5x90; 1 x 2.0x101; 1 x 2.5x112; 1 x 3.0x123; 1 x 4.0x137; 1 x 5.0x154; 1 x 6.0x172; 1 x 8.0x195; 1 x 10.0x224
REF 2507097		28,00

967 SPKL/9 TORX® sleutelsset B0 Multicolour



950 SPKL/9 SM HF Multicolour - inbussleutels Klemfunctie



⊙	950 SPKL Multicolour HF	1 x 1.5x90; 1 x 2.0x101; 1 x 2.5x112; 1 x 3.0x123; 1 x 4.0x137; 1 x 5.0x154; 1 x 6.0x172; 1 x 8.0x195; 1 x 10.0x224
REF 2507120		31,00

⊙	967 SPKL TORX® B0 Multicolour	1 x TX 8x76; x TX 9x79; x TX 10x85; 1 x TX 15x90; 1 x TX 20x96; x TX 25x104; 1 x TX 27x112; 1 x TX 30x122; x TX 40x132
REF 2507099		33,80

Wera 2go 1



REF 2519001	Wera 2go 5	1 x 135x300x270	22,50
	Wera 2go 6	1 x 38x1470	

Wera 2go 3



REF 2519003					22,50
	130	325	80	mm	

Wera 2go 5



REF 2519005					15,00
	135	300	270	mm	

Wera 2go 2



REF 2519002	Wera 2go Container	1 x 330x355x115	95,00
	Wera 2go 6	1 x 38x1470	
	Wera 2go 4	1 x 165x165x105	

Wera 2go 4



REF 2519004					15,00
	165	165	105	mm	


Wera 2go 6



REF 2519006					10,00
	38	1470	mm		




Wera 2go 1 – De pakezel!



- Wera 2go gereedschapshouder met klittenbandsysteem
- Voor het bevestigen van stoffen Wera boxen en etuis met klittenbandstrip
- Kan aangepast worden aan uw persoonlijke wensen voor meer flexibiliteit
- U houdt uw handen vrij tijdens het dragen
- Inclusief verstelbare en afneembare draagriem met breed schouderstuk

Wera 2go 2 – Pakezel en ruimtewonder in één!



- Wera 2go gereedschapskoffer met klittenbandsysteem aan de binnen- en buitenkant.
- Kan aangepast worden aan uw persoonlijke wensen voor meer flexibiliteit
- Ook ideaal voor het bevestigen van stoffen Wera boxen en etuis met klittenbandstrip
- De handen blijven vrij tijdens het dragen

Wera 2go 3 – Het ruimtewonder!



- Duurzaam en vormvast door met stof beklede kunststof platen
- Zeer snij- en steekbestendig
- Beschermt het gereedschap tegen beschadigingen en vocht
- Individueel te vullen

Wera 2go 4 – Gereedschapsdraagtas!



- Vormvaste Wera 2go gereedschapsdraagtas
- Zeer snij- en steekbestendig
- Flexibele vakverdeling met klittenband waarmee de draagtas in max. 5 binnenvakken te verdelen is
- Groot bodemvlak, handgreep om te dragen of op te hangen.



1



2

60 Nm

90°



3



4

TOP GYPROC



5

23°



8



6



7

1. Magnetische bitshouder met extra dunne kop			
ADAPTOR SLIM	66 mm met vergrendeling	REF 3510101	8,30
ADAPTOR SLIM L	150 mm met vergrendeling	REF 3510102	13,70
2. Haakse bitshouder 90° - professioneel			
NEW ANGULAR		REF 3510042	68,00
3. Hulpstuk voor beschadigde schroeven			
EXTRACTOR		REF 3510079	26,60
4. Magnetische bitshouder 1/4" voor Gyproc®			
GYPROC	TOPKWALITEIT MET DIEPTE REGELING	REF 2611003	31,40
5. Zwenkbare bitshouder			
ARTICULATOR		REF 3510078	16,30
6. Flexibele bitshouders			
FLEX 200	200 mm	REF 3510089	51,90
FLEX 300	300 mm	REF 3510090	60,20
FLEX 400	400 mm	REF 3510091	66,00
7. Extra lange bitshouders			
ADAPTOR 250	250 mm	REF 3510086	49,30
ADAPTOR 350	350 mm	REF 3510087	50,30
ADAPTOR 450	450 mm	REF 3510043	51,40
ADAPTOR 600	600 mm	REF 3510088	63,40
8. Magnetische extra lange bitshouders WERA			
ADAPTOR 200		REF 26101049	11,90
ADAPTOR 300		REF 2601050	14,40
9. Hulpstuk voor haken			
EYE & HOOK		REF 3510082	5,40
EYE & HOOK SET		REF 3510080	12,10
10. Universele sleutel			
472M03	Multi gebruik sleutel	REF 4370007	11,80



9



bianditz



10



Inzetdraadset met toebehoren M5>M12

4080	Manueel gebruik – Kunststoffen koffer	132,00
REF 4710103	Inserts van verschillende lengte - taphouder	

Machinetappen- en borenset M3 > M12

PK25	Korte machinetappen DIN 352/B,	43,40
REF 4708007	Boren en toebehoren - Kunststoffen koffer	



HSS



COBALT



SPECIAL INOX



Borenset HSS-G



1010 HSS-G/19P - 25P	
Geslepen boren Super snelstaal	
1 tot 10 mm per 0,5 mm	30,50
REF 1810012	
1 tot 13 mm per 0,5 mm	56,20
REF 1810013	

Borenset HSSCO5

1016 HSSCO-G/19P - 25P	
Geslepen boren – 5% Cobaltstaal Split point geslepen 135°	
1 tot 10 mm per 0,5 mm	44,90
REF 1805029	
1 tot 13 mm per 0,5 mm	91,20
REF 1805030	

Borenset HSSCO5 INOX

1021 HSSCO-G/6P - 17P - 23P	
STAART MET DRIE VLAKKE KANTEN Geslepen boren – 5% Cobaltstaal - Split point geslepen 135°	
1 tot 10 mm per 0,5 mm	REF 1819032 67,40
1 tot 13 mm per 0,5 mm	REF 1819029 149,70



1



2




3

1. Set van 9 sleutels Torx® – lange reeks			
700TL/9 TX	10-15-20-25-27-30-40-45-50	REF 3510049	16,10
2. Set van 9 sleutels Torx® BO – korte reeks			
700TH/9 TX	10-15-20-25-27-30-40-45 -50	REF 3510048	9,10
3. Montagesleutel voor stellingen			
SR703	19 x 22	REF 3510023	22,00

HEAVY DUTY



Boorkop	Type	Capaciteit	Opname	Referentie	Prijs
SUPRA SK 13 1/2X20	Snelspannend	1-13 mm	1/2"x20	REF 1002037	35,40
EXTRA RV STAAL R+L	Snelspannend	1,5-13 mm	1/2"x20	REF 1601040	56,80
EXTRA RV	Snelspannend	1-10 mm	1/4"	REF 16D00021	29,60



Bankschroef in smeedstaal	
HEUER 140	
REF 3301003	211,60



Bankschroef in smeedstaal met snelle opening	
HEUER COMPACT KIT	
REF 3301020 + 33D00017	165,10

GRATIS

BROCKHAUS | HEUER GmbH



MADE IN GERMANY

MULTI PURPOSE



8% COBALT

1. Gatzagenset COBALT 8%		
EKA3	19-22-25-32-35-38-44-57-68-76 + toebehoren	125,30
REF 3805061		
2. Gatzagenset MULTI PURPOSE		
HMS3	16-20-22-25-29-35-44-51-64-68-76-82 + toebehoren	142,80
REF 3804054		



Potlood PICA-DRY			
3030	Automatic long life	REF 3100004	8,50
Intrekbare potlood met stift, drukknoop, puntenslijper, telescopische buis, roestvrij staal			

Vervangstiften voor potlood PICA-DRY						
4020	4	●	2 ●	2 ●	REF 3100014	5,20
4030	10	●			REF 3100015	6,60

NEW



Potlood PICA BIG DRY			
6060	Automatic long life	REF 3100055	12,10
Intrekbare potlood met stift, stofdichte drukknoop, telescopische buis, roestvrij staal, slijpsysteem			

Vervangstiften voor potlood PICA BIG DRY				
6030	10	●	REF 3100056	9,00



Permanente inkt marker PICA INK				
150/46	Inkt marker	●	REF 3100001	4,90
150/40	Inkt marker	●	REF 3100002	4,90
150/41	Inkt marker	●	REF 3100003	4,90
Intrekbare telescopische buis, omkeerbaar				



Vette potlood PICA-GEL

8084	Gel ●	REF 3100009	5,20
8082	Gel ●	REF 3100007	5,20
8080	Gel ○	REF 3100005	5,20
8081	Gel ●	REF 3100006	5,20
8083	Gel ●	REF 3100008	5,20

Resistent na het drogen. Op alle oppervlakken zichtbaar. Draaimechanisme.



Potloden Classic Line

1- Duo rood/blauw	17,5 cm	559	1,00
2 - Schrijnwerker ●	24 cm	540/24	0,80
	30 cm	540/30	0,90
3- Metser ●	24 cm	541/24	0,80
	30 cm	541/30	1,00
4 - For all	24 cm	545/24	1,40
5- Potloodslijper		REF 3110047	1,90



1. PICA LACK - Lak marker

● 524/46 REF 3110039	● 524/40 REF 3110036	2,00
● 524/36 REF 3110035	● 524/41 REF 3110037	
● 524/44 REF 3110038	○ 524/52 REF 3110040	

2. PICA - Permanent marker

Ronde punt - Geopend : tot 14 dagen zonder uit te drogen

● 520/46 REF 3110030	● 520/40 REF 3110028	0,90
● 520/36 REF 3110027	● 520/41 REF 3110029	

Vlak afgeschuind- Geopend : tot 14 dagen zonder uit te drogen

● 521/46 REF 3110034	● 521/40 REF 3110032	0,90
● 521/36 REF 3110031	● 521/41 REF 3110033	

3. PICA - Instant White

Ronde punt - Onmiddellijk gebruik zonder schudden

○ 522/52 Ronde punt 2-4mm REF 3110045	1,40
○ 532/52 Ronde punt 1-2mm REF 3110046	1,10



520

521

1



2



Koken

3



1. Set van 7 magnetische slagbitsdoppen voor moeren			
115/7-50mm	1/4" - 3/8" - 7 - 8 - 10 - 12 - 13	REF 2408067	49,30
2. Slagschroevendraaierset in metalen koffer			
AG112A	Slagschroevendraaiër + 4 bitsen	REF 2306002	35,80
3. Doppenset en toebehoren 3/4"			
6201 M-00	22 à 60 mm	REF 2304011	399,00
4. Doppenset voor alu velgen 1/2"			
14201 M	17 - 19 - 21 mm	REF 24D00610	52,30

4



1

2,5 kg



2

3



1. Rolmeter Klasse II – Magnetisch			
3419 MAG	3 m x 19 mm	REF 4500001	4,90
5419 MAG	5 m x 19 mm	REF 4500002	5,90
8425 MAG	8 m x 25 mm	REF 4500003	11,50
2. Rolmeter Klasse II – Beide kanten genummerd			
ELEPHANT 8163	3 m x 16 mm	REF 4500004	5,40
ELEPHANT 8255	5 m x 25 mm	REF 4500005	12,00
ELEPHANT 8308	8 m x 30 mm	REF 4500006	26,80
3. Hoekwaterpas			
480000	Capaciteit 0 tot 220°- 480 mm	REF 4500015	45,90
4. Schuifmaat			
2016	150 mm-0.05 mm Staal	REF 4500031	12,30

4





92
SWO

IREGA
THE ADJUSTABLE IS OUR WORLD

SWO
SUPER WIDE OPENING



99
SWO

SWO
SUPER WIDE OPENING

Moersleutel extra grote opening - ergonomisch handvat			
92-SWO-6"	6" - rechtsdraaiend verchroomd	REF 4800030	21,20
92-SWO-8"	8" - rechtsdraaiend verchroomd	REF 4800031	22,80
99-SWO-6"	6" - rechtsdraaiend gefosfateerd	REF 4800044	16,70
99-SWO-8"	8" - rechtsdraaiend gefosfateerd	REF 4800045	18,30

Kort model geschikt voor sanitair



NAUWKEURIGHEID 0,5 MM/M

HL 300	REF 4200020	300 mm	9,60
HL 400	REF 4200021	400 mm	10,20
HL 600	REF 4200023	600 mm	12,20
HL 800	REF 4200024	800 mm	14,00

HL 1000	REF 4200025	1000 mm	15,40
HL 1500	REF 4200027	1500 mm	23,00
HL 2000	REF 4200029	2000 mm	28,70

HL 300 MAG	REF 4200038	300 mm	15,20
HL 400 MAG	REF 4200030	400 mm	16,00
HL 500 MAG	REF 4200031	500 mm	17,20
HL 600 MAG	REF 4200032	600 mm	17,80
HL 800 MAG	REF 4200033	800 mm	20,20
HL 1000 MAG	REF 4200034	1000 mm	22,90



AUTO-CUT 8	8 bladen - 18 mm	4,40
	REF 4200005	



Hamer - Hickory steel			
374/2	REF 4200101	200 gr	6,60
374/3	REF 4200102	300 gr	7,90
374/4	REF 4200103	400 gr	8,80
374/5	REF 4200104	500 gr	9,80
374/6	REF 4200105	600 gr	11,30
374/8	REF 4200106	800 gr	13,40
374/10	REF 4200107	1000 gr	14,80
374/20	REF 4200109	2000 gr	20,70



Moker - Hickory steel			
508/10	REF 4200110	1000 gr	11,00
508/12	REF 4200111	1250 gr	12,10
508/15	REF 4200112	1500 gr	14,20
508/20	REF 4200113	2000 gr	16,50

RHEINGOLD
PREMIUM QUALITY TOOLS



Rolmeter			
3 STOP - 3M	REF 4200000	3,50	
3 STOP - 5M	REF 4200001	4,70	
3 STOP - 8M	REF 4200002	8,20	

ALL-BOX

THE ORIGINAL




High-Density polyethyleengereedshapskoffer			
ALL - BOX 50 +	REF 4401001	500x320x330 mm	87,20
ALL - BOX 120	REF 4401002	680x400x440 mm	121,90
ALL - BOX 180	REF 4401003	850x500x420 mm	181,70
ALL - BOX 240	REF 4401004	1100x500x410 mm	232,30

Externe afmetingen

Handvatten en sluitingen in verzinkt staal

All-Box 50+ geleverd met draagriem en gereedshapsbak



Multi functionele koffer op wieltjes (leeg)			
MUB 78	REF 4101110	780-410-330 mm	117,10



Gereedshapskoffer in staal (leeg)			
5 DELIGE KOFFER	REF 3530061	530-200-200 mm	32,90
7 DELIGE KOFFER	REF 3530060	530-200-250 mm	40,90

Kraspen met wisselbare hardmetalen punt ErgoPlus			
250.1	150 mm - Ø 8,8 mm	REF 3701014	18,20

TICOM®





ROCK



1. Gereedschapskoffer op wieltjes (leeg)			
ROCK 350 PTS	REF 4101139	470-390-320 mm	397,30
ROCK 350 PSS	REF 4101140	470-390-320 mm	437,10
2. Gereedschapskoffer op wieltjes (leeg)			
NEW MEGA PTS FLEXI	REF 4101040	453-345-185 mm	330,60
NEW MEGA PSS	REF 4101041	453-345-185 mm	345,90
3. Gereedschapskoffer op wieltjes (leeg)			
ATOMIK WHEELS 215 PTS FLEXI	REF 4101116	465-352-215 mm	268,10
ATOMIK WHEELS 215 PSS	REF 4101117	465-352-215 mm	273,90
4. Gereedschapskoffer (leeg)			
ATOMIK 215 PTS FLEXI	REF 4101105	465-352-215 mm	186,50
ATOMIK 215 PSS	REF 4101106	465-352-215 mm	202,70
INTERNE AFMETINGEN			



NEW



Opbergbakjes systeem			
WB 9	8,4x6,3x60cm - 9 bakjes	REF 3520002	11,60
WB 6	11,4x9,2x60cm - 6 bakjes	REF 3520003	13,70
WB 5	16,5x13,3x60cm - 5 bakjes	REF 3520004	21,10
WB 4	20,6x16,8x60cm - 4 bakjes	REF 3520005	33,00
!! UITSLUITEND BESCHIKBAAR IN ZWART !!			

EXPLORER CASES
by GT LINE

**WATERPROOF
SHOCK RESISTANT
OP AANVRAAG**



48,80

FLASH 200 R


Oplaadbare zaklamp

Rubberen coating

Verlichting 200 lumen tot 2u

IP30 REF 2902056

Met focus



65,10

FLASH 400 R


Oplaadbare zaklamp

Rubberen coating

Verlichting 400 lumen tot 2u

IP30 REF 2902054

Met focus



I-VIEW Oplaadbare hoofdlamp

Sensorfunctie voor handenvrije aan en uit doen

Breed spectrum verlichting

2W COB LED

Verlichting 80/160 lumen tot 6u/3u

Gewicht 120 g

IP65 REF 2902048

54,30



NEW

MINI SLIM

Oplaadbare zaklamp

COB LED

100 lumen tot 6h - positie 1

200 lumen tot 3h - positie 2

Spot 100 lumen

IP30 REF 2902085

49,90

SLIM

Oplaadbare zaklamp

COB LED

250 lumen tot 5h - positie 1

500 lumen tot 2,5h - positie 2

Spot 100 lumen

IP30 REF 2902084

64,90



MAG PEN 2

Oplaadbare potloodlamp

Hoofdlamp met 7 LED

60 lumen tot 4u

Spot met 1 LED, 15 lumen tot 5u

IP54 REF 2902028

29,80



NEW



SENSOR 2 hoofdlamp

Sensorfunctie voor handenvrije aan en uit doen

Verlichting 60/120 lumen tot 14u/7u

3 batterijen AAA

IP54 REF 2902083

24,90



UNIPEN

Oplaadbare potloodlamp COB LED

Hoofdlamp met 80 Lumen tot 3,5u
Spot met 1 LED, 50 Lumen tot 3,5u
Kabel USB

Oplaadbare batterij 750 mAh

Oplaadtijd 3u

IP20 REF 2902046

36,70



NEW MAG 3

2 in 1 lamp - COB LED

250/150 lumen

Verlicht tot 3u

Oplaadbare batterij 2200 mAh

Li-Ion

IP20 REF 2902059

48,60



NEW



NEW MAG

2 in 1 lamp

Hoofdlamp met 7 LED SMD

120/150 lumen

Verlicht tot 4u

Oplaadbare batterij 1200 mAh

Li-Ion

IP20 REF 2902058

40,00



NEW

NEW UNIFORM

Oplaadbare COB LED lamp

Verstelbare haak, 1 magneet

Batterij indicatie

Spot met 1 LED 150 lumen

150 lumen tot 6u - positie 1

300 lumen tot 3u - positie 2

Batterijlader 230V USB

Oplaadbare batterij 2200 mAh Li-ion

Oplaadtijd 4u

IP65 REF 2902060

68,20



MINIFORM

Oplaadbare COB LED lamp

Ergonomische zakformaat

Verstelbare haak, 1 magneet

55 lumens tot 5u - positie 1

110 lumen tot 2,5u - positie 2

Batterijlader 230V USB

Oplaadbare batterij 1000 mAh Li-ion

Oplaadtijd 2,5u

IP20 REF 2902033

42,40

MINI MAG

2 in 1 lamp

Hoofdlamp met 7 COB LED

120/150 lumen

Verlicht tot 4h

Oplaadbare batterij 200 mAh

Li-Ion

IP20 REF 2902082

34,90



NEW



SCANGRIP[®]
INNOVATION FROM DENMARK

STAR



NEW

89,00

STAR Oplaadbare Lamp/projector


Technologie COB LED
Met lader USB
Verlichting 500/1000 lumen tot 5h/2,5h
IP65 REF 2902086



NOVA



NOVA 1.0K



NOVA 3K C+R



TRIPOD

1,35 tot 3 m - 6 kg
REF 2902071

69,90

Werflampen NOVA - IP67 - COB LED			
NOVA 10K	REF 2902066	1000 tot 10000 lumen Wireless	238,00
NOVA 5K C+R	REF 2902065	500 tot 5000 lumen oplaadbaar	219,90
NOVA 5K	REF 2902064	500 tot 5000 lumen	139,90
NOVA 3K C+R	REF 2902063	300 tot 3000 lumen oplaadbaar	159,00
NOVA 3K	REF 2902062	300 tot 3000 lumen	119,00
REGELBARE LICHTSTERKTE			

VEGA



Werflampen VEGA - IP54			
VEGA 1500 C+R	REF 2902067	750 tot 1500 lumen oplaadbaar	119,90
VEGA 2600	REF 2902068	2600 lumen	99,90
VEGA 4000	REF 2902069	4000 lumen met 2 stopcontacten SCHUKO	119,90

Magnetische houder

REF 2902075

39,90



Houder voor steiger

REF 2902076



24,90

Inlichtingen: Beltracy n.v. - 02 543 68 90 - info@beltracy.be

Dealer

autostuc n.v.
Weg naar As 159 • T 089/35 35 35
www.autostuc.be • autostuc@autostuc.be

SCANGRIP[®]
INNOVATION FROM DENMARK