

machines & tools 62

2020

geldig tot 31/03/2020

your partner in professional equipment



Welk type compressor kiezen ?

Bij de aankoop van een compressor zijn er een aantal criteria belangrijk om een goede keuze te maken voor uw persluchtvoorziening.

Criteria:

1. Welke persluchtgebruikers gaat u op de compressor aansluiten? En gaat u deze simultaan gebruiken?
2. Hoe intensief ga je de persluchtgebruikers gebruiken? M.a.w heb je continu perslucht nodig of heb je een intermitterende persluchtbehoefte?
3. Wens je de compressor mobiel of stationair te gebruiken.
4. Over welke netspanning beschik je? 1-230 V of 3-400 V (uitzondering: 3-230 V)

Tip : Weet dat je op 1-230 V beperkt bent tot een 3 PK motor als aandrijving. De maximale netto persluchtopbrengst op 1-230 V verkrijgt met de schroefcompressoren (Type : NS 3/150 of NS 3/270)

5. Wens je een open of een geluidsgedempte opstelling van de compressor voor een gebruik in de directe werkomgeving.

Berekening van de persluchtbehoefte :

1. Tel het luchtverbruik te samen van de persluchtmachines die u simultaan wenst te gebruiken (deze waarden vindt u op de documentatie van de fabrikant)
2. Schat de duty cycle in van elke gebruiker. Bvb. een spuitpistool van 180 l/min dewelke je 40% per tijdseenheid gaat gebruiken :
dus $180 \text{ l/min} \times 0,4 = 72 \text{ l/min}$ is de persluchtbehoefte per tijdseenheid.
3. Schat de factor in van het simultaan gebruik in. Niet elke persluchtgebruiker zal 100% van de tijd simultaan gebruikt worden.

Geschatte persluchtbehoefte : som van ((persluchtverbruik per gebruiker in l/min x dutycycle per persluchtgebruiker x aantal gebruikers) x de geschatte factor van simultaan gebruik))

Zuigercompressor of schroefcompressor ?

Bij de installatie van de persluchtvoorziening is een keuze van het juiste compressortype cruciaal. Beide compressortypen hebben zo hun specifieke voordelen.

Zuigercompressoren : Voor de lange levensduur van de persluchtinstallatie is het aan te raden om een duty cycle van maximaal 50% te hanteren.

D.w.z dat de compressor maximaal 50 % van een tijdsblok van 10 minuten mag draaien op vollast. (max. 5 minuten draaien en min. 5 minuten op non-actief per tijdsblok van 10 minuten)

Voordelen van de zuigercompressor :

- Variabele luchtbehoefte :

Zuigercompressoren zijn geschikt voor een variabele persluchtbehoefte en kunnen peak persluchtbehoeften tijdelijk opvangen.

- Intermitterend gebruik :

Wanneer de zuigercompressor op druk is zal deze uitschakelen. De zuigercompressor dient niet in no-load conditie te draaien

- Lagere persluchtvolumes :

Bij relatief lagere gevraagde persluchtvolumes is de keuze voor een zuigercompressor een meer kosten efficiënte keuze.

Schroefcompressoren : Door het gesloten olie systeem met radiator koeling kan een schroefcompressor quasi continu draaien zonder te oververhitten.

Voordelen van een schroefcompressor :

- Voor continu gebruik (100% duty cycle) :

Schroefcompressoren zijn speciaal ontworpen voor processen waar een continue persluchtbehoefte is gewenst.

- Hogere persluchtvolumes :

Bij hogere gevraagde persluchtvolumes is de keuze voor een schroefcompressor de meest economische keuze

- Schroefcompressoren werken het meest economisch tussen 5 en 13 bar.

- Schroefcompressoren werken vibratie-arm en zeer geluidsarm

- Schroefcompressoren beschikken over een gebruiksvriendelijke interface met vermelding van de meest relevante persluchtparameters en onderhoudsalarmen.

Besluit :

- Bij een lagere en fluctuerende en in de nabije toekomst beperkt toenemende persluchtbehoefte is de keuze voor een zuigercompressor een verstandige, economische optie.

- Heb je meestal een constant en hoge persluchtbehoefte dan ben je beter af met een schroefcompressor.

- Een schroefcompressor met variabele snelheidsregeling kan een oplossing zijn voor processen met een niet constante vraag van een hoge persluchtbehoefte.

Daarnaast hebben deze compressoren een energievoordeel tot 30%

Dus: Heb je een netto persluchtbehoefte van meer dan 500 l/min bij een dutycycle van 50% of meer dan neem je best een schroefcompressor in overweging.

Indien je een sterk onregelmatig maar grote persluchtbehoefte hebt dan kan een tandemcompressor een goede keuze zijn.

Welke tankinhoud te kiezen:

Hoe meer perslucht u verbruikt op korte tijd, hoe meer belang u erbij heeft om een grotere tank te kiezen.

Deze tank dient dan als buffer om een groot aantal opstarten van de compressor te vermijden.

Hou er echter rekening mee dat het maximaal aantal keren opstarten van de zuigercompressor beperkt is tot 10 keer per uur, dit om een lange levensduur van de elektromotor te garanderen. Indien de opstartfrequentie hoger ligt is het aangewezen om een grotere tank te kiezen of een compressor met een hoger vermogen.

COMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

CM 200/8/6 WOL

ECOLINE



Bestelnr. (1-230 V): 25404

Handige, olievrije compressor

- Air input l/min.: 200
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 6
- T/min.: 2450
- Gewicht kg: 10
- Vermogen PK: 1,5
- Aantal cilinders: 1

139€
prijs excl. btw

CM 250/8/6 W

ECOLINE



Bestelnr. (1-230 V): 25410

Handige, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 230
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 6
- T/min.: 2800
- Gewicht kg: 13,5
- Vermogen PK: 2
- Aantal cilinders: 1

155€
prijs excl. btw

CM 250/8/24 W

ECOLINE



Bestelnr. (1-230 V): 25412

Handige, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 230
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 24
- T/min.: 2800
- Gewicht kg: 25
- Vermogen PK: 2
- Aantal cilinders: 1

169€
prijs excl. btw

CM 250/8/50 W

ECOLINE



Bestelnr. (1-230 V): 25414

Handige, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 230
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 50
- T/min.: 2800
- Gewicht kg: 35
- Vermogen PK: 2
- Aantal cilinders: 1

199€
prijs excl. btw

CM 290/8/24 W

SEMI PROFESSIONAL



Bestelnr. (1-230 V): 25417

Handige, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 290
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 24
- T/min.: 2800
- Gewicht kg: 24
- Vermogen PK: 2
- Aantal cilinders: 1

209€
prijs excl. btw

CM 290/8/3 W

SEMI PROFESSIONAL



Bestelnr. (1-230 V): 25416

Handige, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 290
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 3
- T/min.: 2800
- Gewicht kg: 19
- Vermogen PK: 2
- Aantal cilinders: 1

259€
prijs excl. btw

AIRCUBE 290

SEMI PROFESSIONAL



Bestelnr. (1-230 V): 25420

Handige, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 290
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 6
- T/min.: 2800
- Gewicht kg: 20
- Vermogen PK: 2
- Aantal cilinders: 1

259€
prijs excl. btw

CM 290/8/10 WF

SEMI PROFESSIONAL



Bestelnr. (1-230 V): 25418

Handige, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 290
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 10
- T/min.: 2800
- Gewicht kg: 23
- Vermogen PK: 2
- Aantal cilinders: 1

309€
prijs excl. btw

COMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.bewww.contimac.be

CM 340/8/24 W

PROFESSIONAL

**Bestelnr. (1-230 V): 25424****Oliegesmeerde compressor**

- Air input l/min.: 340
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 24
- T./min.: 2850
- Gewicht kg: 28
- PK: 2,5
- Aantal cilinders: 1
- Maten mm: 630x320x620

279€
 prijs excl. btw

CM 340/8/50 W

PROFESSIONAL

**Bestelnr. (1-230 V): 25426****Oliegesmeerde compressor**

- Air input l/min.: 340
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 50
- T./min.: 2850
- Gewicht kg: 49
- PK: 2,5
- Gietijzeren cilinders: 1
- Maten mm: 940x320x700

299€
 prijs excl. btw

CM 340/8/20 WF

PROFESSIONAL

**Bestelnr. (1-230 V): 25422****Oliegesmeerde compressor
Incl. waterscheider**

- Air input l/min.: 340
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 20
- T./min.: 2850
- Gewicht kg: 34
- PK: 2,5
- Gietijzeren cilinders: 1
- Maten mm: 520x430x790

389€
 prijs excl. btw

ECU

PROFESSIONAL

**Bestelnr. (1-230 V): 25009****Onderhoudsarme, olievrije compressor**

- Air input l/min.: 200
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 3+3
- T./min.: 2850
- Gewicht kg: 16
- PK: 1,5
- Aantal cilinders: 1
- Maten mm: 430x190x400

249€
 prijs excl. btw

LEONARDO

PROFESSIONAL

1400 t/min.**Incl. waterscheider****Bestelnr. (1-230 V): 25011****Onderhoudsarme, olievrije compressor**

- Air input l/min.: 105
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 3+3
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 18
- PK: 1
- Aantal cilinders: 1
- Maten mm: 430x190x400

309€
 prijs excl. btw

COMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.bewww.contimac.be

CM 380/10/20 WF

PROFESSIONAL

1400 t/min

Max. 10 bar

Incl. waterafscheider



LOW SPEED COMPRESSOR

+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
t.w.v. 27,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25052

Krachtige, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 380
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 20
- T/min.: 1400
- Gewicht kg: 43
- Vermogen PK: 2,5
- Aantal cilinders: 2 in V
- Maten mm: 520x430x810

679€
prijs excl. btw

CM 380/10/9+9 W

PROFESSIONAL

1400 t/min

Max. 10 bar

Werfmodel



LOW SPEED COMPRESSOR

+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
t.w.v. 27,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25054

Krachtige, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 380
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 9+9
- T/min.: 1400
- Gewicht kg: 50
- Vermogen PK: 2,5
- Aantal cilinders: 2 in V
- Maten mm: 800x400x730

779€
prijs excl. btw

CM 380/10/50 W

PROFESSIONAL

1400 t/min

Max. 10 bar



LOW SPEED COMPRESSOR

+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
t.w.v. 27,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25056

Krachtige, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 380
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 20
- T/min.: 1400
- Gewicht kg: 43
- Vermogen PK: 2,5
- Aantal cilinders: 2 in V
- Maten mm: 520x430x810

679€
prijs excl. btw

PROFI 380

PROFESSIONAL

1400 t/min

Max. 10 bar

Werfmodel



LOW SPEED COMPRESSOR

+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
t.w.v. 27,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25050

Krachtige, oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 380
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 20
- T/min.: 1400
- Gewicht kg: 49
- Vermogen PK: 2,5
- Aantal cilinders: 2 in V
- Maten mm: 830x560x480

779€
prijs excl. btw

COMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.bewww.contimac.be

CM 205/10/24 W

PROFESSIONAL

1400 t/min



LOW SPEED COMPRESSOR

+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
t.w.v. 27,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25436

Handige, traagdraaiende,
oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 200
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 24
- T/min.: 1400
- Gewicht kg: 24
- Vermogen PK: 1,5
- Aantal cilinders: 1

389€
prijs excl. btw

CM 205/10/10 WF

PROFESSIONAL

1400 t/min



LOW SPEED COMPRESSOR

+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
t.w.v. 27,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25434

Handige, traagdraaiende,
oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 200
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 10
- T/min.: 1400
- Gewicht kg: 23
- Vermogen PK: 1,5
- Aantal cilinders: 1

399€
prijs excl. btw

CM 205/10/5 W

PROFESSIONAL

1400 t/min

OPROLFUNCTIE
VOOR KABEL EN
PERSLUCHTSLANG

LOW SPEED COMPRESSOR

+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
t.w.v. 27,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 27336

Handige, traagdraaiende,
oliegesmeerde compressor

- Air input l/min.: 200
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 5
- T/min.: 1400
- Gewicht kg: 23
- Vermogen PK: 1,5
- Aantal cilinders: 1

429€
prijs excl. btw

TWINTANK 15 BAR

PROFESSIONAL

1400 t/min

15 bar



LOW SPEED COMPRESSOR

+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
t.w.v. 27,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25433

Handige, traagdraaiende,
oliegesmeerde compressor
tot 15 bar

- Air input l/min.: 190
- Werkdruk bar: 15
- Ketel l: 4+4
- T/min.: 1400
- Gewicht kg: 24
- Vermogen PK: 1,5
- Aantal cilinders: 1

439€
prijs excl. btw

HANDY

PROFESSIONAL



Bestelnr. (1-230 V): 20253

Onderhoudsarme, olievrije compressor

- Air input l/min.: 100
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 5
- T/min.: 2850
- Gewicht kg: 11
- Vermogen PK: 0,5
- Aantal cilinders: 1
- Maten mm: 340x155x270

225€
prijs excl. btw

CM 210/8/3 W BOXER

PROFESSIONAL



Bestelnr. (1-230 V): 25195

Zeer compacte, stille compressor, uiterst
geschikt voor werkzaamheden binnenshuis

- Air input l/min.: 210
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 3
- T/min.: 2850
- Gewicht kg: 13
- Vermogen PK: 0,7
- Aantal cilinders: 2-BOXER
- Maten mm: 440x240x260

409€
prijs excl. btw

CM 210/8/15 W BOXER

PROFESSIONAL



Bestelnr. (1-230 V): 25198

Zeer compacte, stille compressor, uiterst
geschikt voor werkzaamheden binnenshuis

- Air input l/min.: 210
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 15
- T/min.: 2850
- Gewicht kg: 18
- Vermogen PK: 0,7
- Aantal cilinders: 2-BOXER
- Maten mm: 480x230x400

429€
prijs excl. btw

COMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.bewww.contimac.be

CM 240/10/5 W

PROFESSIONAL

1400 t/min.



LOW SPEED COMPRESSOR
+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
 t.w.v. 27,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25150

Traagdraaiende olievrije compressor
Compact, stil en krachtig

- Air input l/min.: 240
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 5
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 23
- Vermogen PK: 1,5
- Geharde cilinders: 2 in V
- Maten mm: 340x380x550

489€
 prijs excl. btw

CM 240/10/10 WF

PROFESSIONAL

1400 t/min.



LOW SPEED COMPRESSOR
+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
 t.w.v. 27,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 20252

Traagdraaiende olievrije compressor
Compact, stil en krachtig

- Air input l/min.: 240
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 10
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 23
- PK: 1,5
- Geharde cilinders: 2 in V
- Maten mm: 400x380x650

529€
 prijs excl. btw

CM 240/10/30 W

PROFESSIONAL

1400 t/min.



LOW SPEED COMPRESSOR
+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
 t.w.v. 27,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 20260

Traagdraaiende olievrije compressor
Compact, stil en krachtig


- Air input l/min.: 240
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 30
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 39
- PK: 1,5
- Cilinders: 2 in V
- Maten mm: 800x390x710

549€
 prijs excl. btw

CM 350/10/24 WF

PROFESSIONAL

1400 t/min.



LOW SPEED COMPRESSOR
+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
 t.w.v. 27,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25190

Traagdraaiende olievrije compressor
Compact, stil en krachtig


- Air input l/min.: 350
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 24
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 33
- PK: 2
- Geharde cilinders: 2 in V
- Maten mm: 410x820x620

749€
 prijs excl. btw

CM 480/10/11+11 W

PROFESSIONAL

1400 t/min.



LOW SPEED COMPRESSOR
+ GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
 t.w.v. 27,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 20410

Traagdraaiende olievrije compressor
Compact, stil en krachtig

- Air input l/min.: 480
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 11+11
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 52
- PK: 2,5
- Gietijzeren cilinders: 4 in V
- Maten mm: 720x550x570

1179€
 prijs excl. btw

COMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.bewww.contimac.be

CM 401/10/24 WF

PROFESSIONAL

1400 t/min

Werfmodel



LOW SPEED COMPRESSOR

+GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
t.w.v. 27,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25130

Traagdraaiende oliegesmeerde krachtige compressor met V-pomp

- Air input l/min.: 400
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 24
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 42
- PK: 3
- Gietijzeren cilinders: 2 in V
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 480x640x740

769€
prijs excl. btw

CM 401/10/9+9 W

PROFESSIONAL

1400 t/min

Werfmodel



LOW SPEED COMPRESSOR

+GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
t.w.v. 27,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25120

Traagdraaiende oliegesmeerde krachtige compressor met V-pomp

- Air input l/min.: 400
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 9+9
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 52
- PK: 3
- Gietijzeren cilinders: 2 in V
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 720x550x570

979€
prijs excl. btw

CM 401/10/50 W

PROFESSIONAL

1400 t/min



LOW SPEED COMPRESSOR

+GRATIS PERSLUCHTSLANG 10M
t.w.v. 27,90 euro

Bestelnr. (1-230 V): 25135

Traagdraaiende oliegesmeerde krachtige compressor met V-pomp

- Air input l/min.: 400
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 50
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 50
- PK: 3
- Gietijzeren cilinders: 2 in V
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 880x420x640

829€
prijs excl. btw

CM 402/10/100 W

PROFESSIONAL

Bestelnr. (1-230 V): 25148

Traagdraaiend Riemaangedreven Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 400
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 100
- T./min.: 1200
- Gewicht kg: 73
- PK: 2
- Gietijzeren cilinders: 2 in V
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 1150x540x790

929€
prijs excl. btw

CM 503/10/100 W

PROFESSIONAL

Bestelnr. (1-230V): 25147

Traagdraaiend Riemaangedreven Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 500
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 100
- T./min.: 1200
- Gewicht kg: 80
- PK: 3
- Gietijzeren cilinders: 3 in W
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 1150x540x790

999€
prijs excl. btw

COMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.bewww.contimac.be

CM 410/10/50 W

SEMI PROFESSIONAL

**Bestelnr. (1-230 V): 25015****Riemaangedreven, mobiele, oliegesmeerde compressor**

- Air input l/min.: 400
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 50
- T./min.: 950
- Gewicht kg: 63
- PK: 3
- Aantal cilinders: 2
- Maten mm: 800x390x800

549€
prijs excl. btw

CM 410/10/100 W

SEMI PROFESSIONAL

CM 410/10/100 D

Ook verkrijgbaar in 3-400V

Bestelnr. (3-400V): 25019

599€
prijs excl. btw**Bestelnr. (1-230 V): 25017****Riemaangedreven, mobiele, oliegesmeerde compressor**

- Air input l/min.: 400
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 100
- T./min.: 950
- Gewicht kg: 70
- PK: 3
- Aantal cilinders: 2
- Maten mm: 1070x390x800

599€
prijs excl. btw

CM 454/10/50 W

SEMI PROFESSIONAL

NEW

**Bestelnr. (1-230 V): 25254****Riemaangedreven, mobiele, oliegesmeerde compressor**

- Air input l/min.: 450
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 50
- T./min.: 1500
- Gewicht kg: 48
- PK: 3
- Aantal cilinders: 2
- Maten mm: 860x380x710

549€
prijs excl. btw

CM 454/10/100 W

SEMI PROFESSIONAL

CM 454/10/100 D

Ook verkrijgbaar in 3-400V

Bestelnr. (3-400V): 25256

599€
prijs excl. btw

NEW

**Bestelnr. (1-230 V): 25252****Riemaangedreven, mobiele, oliegesmeerde compressor**

- Air input l/min.: 450
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 100
- T./min.: 1500
- Gewicht kg: 69
- PK: 3
- Aantal cilinders: 2
- Maten mm: 1070x390x800

599€
prijs excl. btw

CM 554/10/200 D

SEMI PROFESSIONAL

**Bestelnr. (3-400 V): 25064****Riemaangedreven, mobiele, oliegesmeerde compressor**

- Air input l/min.: 550
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 200
- T./min.: 1400
- Gewicht kg: 115
- PK: 4
- Aantal cilinders: 2
- Maten mm: 1500x450x1100

929€
prijs excl. btw

CM 654/10/270 D

SEMI PROFESSIONAL

2-traps

**Bestelnr. (3-400 V): 25068****Riemaangedreven, mobiele, oliegesmeerde compressor**

- Air input l/min.: 650
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 270
- T./min.: 1410
- Gewicht kg: 148
- PK: 5,5
- Aantal cilinders: 2 (2-traps)
- Maten mm: 1700x600x1270

1289€
prijs excl. btw

HEAVY DUTY ZUIGERCOMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.bewww.contimac.be

CM 405/10/100 W - CM 405/10/100 D

PROFESSIONAL

CM 405/10/50 W

Ook verkrijgbaar in 50L
Bestelnr. (1-230V): 26805**879€**
prijs excl. btw

LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (1-230V): 26810

Bestelnr. (3-400V): 26815

Professionele, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 400
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 100
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 75 (50L: 54 kg)
- PK: 3
- Gietijzeren cilinders: 2 (K17)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 1240x500x880 (50L: 900x440x770 mm)

1-230V
929€
prijs excl. btw3-400V
969€
prijs excl. btw

CM 505/10/150 D

PROFESSIONAL



LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (3-400V): 26820

Professionele, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 500
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 150
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 90
- PK: 4
- Gietijzeren cilinders: 2 (K18)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 1240x500x910

1069€
prijs excl. btw

CM 605/11/200 D

INDUSTRIAL

2-traps



LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (3-400 V): 26825

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 600
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 200
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 126
- PK: 4
- Gietijzeren cilinders: 2 (K25)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 1470x590x1070

1369€
prijs excl. btw

CM 705/11/270 D

INDUSTRIAL

2-traps



LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (3-400 V): 26830

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 700
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 270
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 158
- PK: 5,5
- Gietijzeren cilinders: 2 (K28)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 1560x690x1110

1599€
prijs excl. btw

HEAVY DUTY ZUIGERCOMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

CM 905/11/270 D - CM 905/11/270 D SDS

INDUSTRIAL

2-traps

CM 905/11/270 D SDS:
incl. ster-driehoek
schakeling



Bestelnr. (3-400 V): 26835

Bestelnr. met SDS (3-400 V): 26840

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 900
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 270
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 177
- PK: 7,5
- Gietijzeren cilinders: 2 (K30)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 1560x690x1110

LOW SPEED 1000 t/min.

1839€
prijs excl. btw

met ster-driehoek SDS
2459€
prijs excl. btw

CM 1305/11/500 D - SDS

INDUSTRIAL

2-traps

SDS: incl. ster-driehoek
schakeling



Bestelnr. (3-400 V): 26855

Industriële, traagdraaiende,
riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 1300
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 500
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 260
- PK: 10
- Gietijzeren cilinders: 2 (K50)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 2010x790x1380

LOW SPEED 1000 t/min.

CM 1305/11/270 D SDS

Ook verkrijgbaar in 270L
Bestelnr. (3-400V): 26859

3129€
prijs excl. btw

met ster-driehoek SDS
3679€
prijs excl. btw

CM 1405/11/500 D - CM 1805/11/500 D

INDUSTRIAL

2-traps

Cascade aanloop



LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. CM 1405/11/500 D TANDEM (3-400 V): 26865

- Air input l/min.: 1400
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 500
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 310
- PK: 5,5+5,5
- Gietijzeren cilinders: 2+2
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 2010x790x1380

3679€
prijs excl. btw

Bestelnr. CM 1805/11/500 D TANDEM (3-400 V): 26870

- Air input l/min.: 1800
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 500
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 360
- PK: 7,5+7,5
- Gietijzeren cilinders: 2+2 (2x K30)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 2010x790x1380

4129€
prijs excl. btw

CM 1905/11/500 D SDS

INDUSTRIAL

2-traps

SDS: incl. ster-driehoek
schakeling



LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (3-400 V): 26860

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 1900
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 500
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 290
- PK: 12,5
- Gietijzeren cilinders: 2+2 (K60)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 2010x790x1380

met ster-driehoek SDS
4639€
prijs excl. btw

HEAVY DUTY ZUIGERCOMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.bewww.contimac.be

CM 655/15/300 D

INDUSTRIAL

2-traps

15
BAR

LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (3-400 V): 26845

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel. Ideaal voor de automotive sector

- Air input l/min.: 650
- Werkdruk bar: 15
- Ketel l: 300
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 190
- PK: 5,5
- Gietijzeren cilinders: 2 (K30)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 1560x690x1160

2289€
prijs excl. btw

CM 855/15/500 D SDS

INDUSTRIAL

2-traps

15
BARSDS: incl. ster-driehoek
schakeling

LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (3-400 V): 26850

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
Superkrachtig en mobiel. Ideaal voor de automotive sector

- Air input l/min.: 850
- Werkdruk bar: 15
- Ketel l: 500
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 235
- PK: 7,5
- Gietijzeren cilinders: 2 (K30)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 2010X790X1350

met ster-driehoek SDS
3799€
prijs excl. btw

CM 1405/15/500 D TANDEM

INDUSTRIAL

2-traps

15
BAR

Cascade aanloop



LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (3-400 V): 26875

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
in tandemformatie.
Superkrachtig en mobiel. Ideaal voor de automotive sector

- Air input l/min.: 1400
- Werkdruk bar: 15
- Ketel l: 500
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 310
- PK: 5,5+5,5
- Gietijzeren cilinders: 2+2 (2x K30)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 2010x790x1380

3999€
prijs excl. btw

CM 1805/15/500 D TANDEM SDS

INDUSTRIAL

2-traps

15
BAR

Cascade aanloop



LOW SPEED 1000 t/min.

Bestelnr. (3-400 V): 26872

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor
in tandemformatie.
Superkrachtig en mobiel. Ideaal voor de automotive sector

- Air input l/min.: 1800
- Werkdruk bar: 15
- Ketel l: 500
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 360
- PK: 7,5+7,5
- Gietijzeren cilinders: 2+2 (2x K30)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 2010x790x1380

met ster-driehoek SDS
4639€
prijs excl. btw

HEAVY DUTY VERTICALE ZUIGERCOMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

VERTICALE 405 W

PROFESSIONAL

70% PLAATSWINST

3 PK



Bestelnr. (1-230 V): 25427

Professionele, traagdraaiende, riemaangedreven compressor Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 400
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 100
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 72
- PK: 3
- Gietijzeren cilinders: 2 (K17)
- Maten mm: 600x500x1530

999€
prijs excl. btw

VERTICALE 505 D

PROFESSIONAL

70% PLAATSWINST

4 PK



Bestelnr. (3-400 V): 25429

Professionele, traagdraaiende, riemaangedreven compressor Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 500
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 100
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 77
- PK: 4
- Gietijzeren cilinders: 2 (K18)
- Maten mm: 600x500x1530

1119€
prijs excl. btw

VERTICALE 705 D

INDUSTRIAL

70% PLAATSWINST

5,5 PK

2-traps



Bestelnr. (3-400 V): 25431

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 700
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 200
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 125
- PK: 5,5
- Gietijzeren cilinders: 2 (K28)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 780x580x1680

1669€
prijs excl. btw

VERTICALE 905 D

INDUSTRIAL

70% PLAATSWINST

7,5 PK

2-traps



Bestelnr. (3-400 V): 25435

Industriële, traagdraaiende, riemaangedreven compressor Superkrachtig en mobiel

- Air input l/min.: 900
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 270
- T./min.: 1000
- Gewicht kg: 165
- PK: 7,5
- Gietijzeren cilinders: 2 (K30)
- Nakoeler: ja
- Maten mm: 810x590x1840

1959€
prijs excl. btw

PERSLUCHTDROGERS / PERSLUCHTFILTERS (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

PERSLUCHTDROGERS (2)



INDUSTRIAL

- Vocht en andere verontreinigingen in perslucht kunnen kostbare problemen veroorzaken
- Door toepassing van een voorfilter en een koeldroger is het mogelijk de vocht- en verontreinigingsproblemen te voorkomen
- Vooral bij CNC-machines en verfinstallaties is het gebruik van deze aan te raden om onnodige kosten aan deze machine te voorkomen

Type	Bestelnr. (1-230V)	Capaciteit	Aansluiting	Maten	Gewicht	Prijs excl. BTW
Dryer 600	26410	600 l/min.	1/2"	360x430x770	28 kg	1099 €
Dryer 950	26412	950 l/min.	1/2"	360x430x770	31 kg	1239 €
Dryer 1200	26414	1200 l/min.	1/2"	360x430x770	32 kg	1339 €
Dryer 1800	26416	1800 l/min.	1/2"	360x430x770	34 kg	1449 €
Dryer 2500	26418	2500 l/min.	1"	360x430x770	35 kg	1749 €
Dryer 3200	26420	3200 l/min.	1" 1/4"	360x430x770	40 kg	2059 €

PERSLUCHTFILTERS

INDUSTRIAL



QM-filters :

- Toepassingsgebied: mechanische omgeving, metallurgie,...
- Longlife prefilter voor het filteren van vaste partikels
- Filtergraad tot 5 micron vaste partikels
- Plaatsing : Voor droger plaatsen en best te combineren met een automatisch drainagesysteem van de filter.

Type	Bestelnr.	Capaciteit	Max. druk	Aansluiting	Ø x hoogte	Prijs excl. BTW
QM 10	26441	1000 l/min.	16 bar	1/2"	100x220 mm	175 €
QM 18	26442	1800 l/min.	16 bar	3/4"	100x250 mm	188 €
QM 30	26443	3000 l/min.	16 bar	3/4"	120x290 mm	223 €

PM-filters :

- Toepassingsgebied: verfspuiten etc.
- Longlife filter voor het filteren van oliepartikels tot **0.5mg/m³**
- Filtergraad tot **1 micron** partikels
- Plaatsing na QM filter

Type	Bestelnr.	Capaciteit	Max. druk	Aansluiting	Ø x hoogte	Prijs excl. BTW
PM 10	26461	1000 l/min.	16 bar	1/2"	100x220 mm	175 €
PM 18	26462	1800 l/min.	16 bar	3/4"	100x250 mm	199 €
PM 30	26463	3000 l/min.	16 bar	3/4"	120x290 mm	235 €

HM-filters :

- Toepassingsgebied: verfspuiten op waterbasis,...
- Longlife fijnfilter voor het filteren van oliepartikels **0.01 mg/m³**
- Filtergraad tot **0.01 micron** partikels
- Plaatsing na QM en PM filter

Type	Bestelnr.	Capaciteit	Max. druk	Aansluiting	Ø x hoogte	Prijs excl. BTW
HM 10	26451	1000 l/min.	16 bar	1/2"	100x220 mm	175 €
HM 18	26452	1800 l/min.	16 bar	3/4"	100x250 mm	199 €
HM 30	26453	3000 l/min.	16 bar	3/4"	120x290 mm	229 €

CM-filters :

- Toepassingsgebied: verpakkingsindustrie, voedings- en farmaceutische industrie,...
- Longlife speciaalfilter filtert de laatste partikels, geur- en oliedampen weg tot **0.03mg/m³**
- Voor toepassingen die absoluut geuren dampvrij dienen te werken en dit dankzij de actieve koolstoffiltering
- Plaatsing na de HM filter

Type	Bestelnr.	Capaciteit	Max. druk	Aansluiting	Ø x hoogte	Prijs excl. BTW
CM 10	26471	1000 l/min.	16 bar	1/2"	100x220 mm	175 €
CM 18	26472	1800 l/min.	16 bar	3/4"	100x250 mm	199 €
CM 30	26473	3000 l/min.	16 bar	3/4"	120x290 mm	235 €

AUTOMATISCHE CONDENSAFLATEN (2)

- Tijdsgestuurd:
- hoeveel tijd de klep zal open gaan
- hoelang deze zal openblijven



TIMER DRAIN
Bestelnr.: 26730

- 1-230V
- Max. druk: 16 bar
- Aansluiting: 1/4"

149€
prijs excl. btw

- Geen luchtverlies, klep voor condensaat-evacuatie zal enkel open gaan als er daadwerkelijk condensaat af te voeren is



PRO DRAIN
Bestelnr.: 26728

- 1-230V
- Max. druk: 16 bar
- Aansluiting: 1/4"

339€
prijs excl. btw

ELEKTRONISCH GESTUURDE KOEGELKRAAN (2)

- Onnodig verlies van perslucht door lekkages buiten de werktijd wordt voorkomen en leidt tot kostenbesparingen.
- Plaatsing na het drukvat



AIR SAVER
Bestelnr.: 26733

- 1-230V
- Max. druk: 16 bar
- Aansluiting: 1"

299€
prijs excl. btw



AIR SAVER REMOTE CONTROL
Bestelnr.: 26729

- Close
- Auto
- Open

159€
prijs excl. btw

VERBINDINGSSLANGEN



- Flexibele leidingen tussen ketels en persluchtdroger
- Als verbinding tussen compressor en vaste leidingen

Type	Bestelnr.	Aansluiting	Lengte	Prijs excl. BTW
1/2" F	28650	2 x 1/2" F	500mm	46,00 €
3/4" F	28652	2 x 3/4" F	1000mm	82,00 €

GELUIDSARME ZUIGERCOMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

CM 110/8/5 W BOXER SILENT

PROFESSIONAL

1400 t/min.



Bestelnr. (1-230 V): 25200

Zeer compacte, stille compressor, uiterst geschikt voor werkzaamheden binnenshuis

- Air input l/min.: 110
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 5
- T/min.: 1400
- Gewicht kg: 19
- Vermogen PK: 0,75
- Aantal cilinders: 2-BOXER
- Maten mm: 410x260x430

639€
prijs excl. btw

CM 210/8/5 W BOXER SILENT

PROFESSIONAL



Bestelnr. (1-230 V): 25184

Zeer compacte, stille compressor, uiterst geschikt voor werkzaamheden binnenshuis

- Air input l/min.: 210
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 5
- T/min.: 2800
- Gewicht kg: 19
- Vermogen PK: 0,75
- Aantal cilinders: 2-BOXER
- Maten mm: 410x260x430

649€
prijs excl. btw

CM 380/10/50 W SILENT

PROFESSIONAL



DIRECT AANGEDREVEN

Bestelnr. (1-230 V): 25428

- Air input l/min.: 380
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 50
- T/min.: 1450
- PK: 3
- Geluidsniveau: 66 dB(A)
- Gewicht kg: 75
- Maten mm: 1010x520x1000

1349€
prijs excl. btw

CM 454/10/100 W SILENT

PROFESSIONAL



RIEMAANGEDREVEN

Bestelnr. (1-230 V): 25432

- Air input l/min.: 450
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 90
- T/min.: 1500
- PK: 3
- Geluidsniveau: 70 dB(A)
- Gewicht kg: 95
- Maten mm: 1000x500x1065

1849€
prijs excl. btw

GELUIDSARME ZUIGERCOMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

Professionele geluidsarme riemaangedreven zuigercompressor made in the EU met volgende unieke kenmerken :

- Stille werking dankzij de geluidsdempende behuizing waardoor deze compressor direct in de werkomgeving kan geplaatst worden
- Voorzien van een gietijzeren compressiepomp met nakoeler dat voor een optimale werking zorgt
- Silent dry modellen zijn uitgerust met een persluchtdroger die de droge perslucht aan de uitgang garandeert
- Het gebruik van een persluchtdroger verhoogt aanzienlijk de levensduur van de persluchtmachines

CM 504/10/200 W SILENT

PROFESSIONAL



68 dB(A)

Bestelnr. (1-230 V): 25438

- Air input l/min.: 500
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 200
- T./min.: 1210
- PK: 3
- Geluidsniveau: 68 dB(A)
- Gewicht kg: 175
- Maten mm: 1539x599x1167

2049€
prijs excl. btw

CM 504/10/200 W SILENT + DROGER

PROFESSIONAL



68 dB(A)

Bestelnr. (1-230 V): 25440

- Air input l/min.: 500
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 200
- T./min.: 1210
- PK: 3
- Geluidsniveau: 68 dB(A)
- Gewicht kg: 210
- Maten mm: 1539x599x1167

3099€
prijs excl. btw

CM 654/10/270 D SILENT

PROFESSIONAL

69 dB(A)

5,5 PK

2-traps



Bestelnr. (3-400 V): 25035

- Air input l/min.: 650
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 270 L
- T./min.: 1270
- PK: 5,5
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Gewicht kg: 215
- Maten mm: 1612x599x1264

2369€
prijs excl. btw

CM 654/10/270 D SILENT + DROGER

PROFESSIONAL

69 dB(A)

INCL. PERSLUCHTDROGER

5,5 PK

2-traps



Bestelnr. (3-400 V): 25038

- Air input l/min.: 650
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 270 L
- T./min.: 1270
- PK: 5,5
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Gewicht kg: 235
- Maten mm: 1612x599x1264

3499€
prijs excl. btw

GELUIDSARME ZUIGERCOMPRESSOREN (6)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

CM 854/10/270 D SDS SILENT

PROFESSIONAL



7,5 PK

2-traps

INCL. STER-DRIEHOEK SCHAKELING



Bestelnr. (3-400 V): 25040

- Air input l/min.: 850
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 270 L
- T./min.: 980
- PK: 7,5
- Geluidsniveau: 66 dB(A)
- Gewicht kg: 230
- Maten mm: 1612x599x1264

3099€
prijs excl. btw

CM 854/10/270 D SDS SILENT + DROGER

PROFESSIONAL



7,5 PK

2-traps

INCL. PERSLUCHTDROGER

INCL. STER-DRIEHOEK SCHAKELING



Bestelnr. (3-400 V): 25042

- Air input l/min.: 850
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 270 L
- T./min.: 980
- PK: 7,5
- Geluidsniveau: 66 dB(A)
- Gewicht kg: 275
- Maten mm: 1612x599x1264

4399€
prijs excl. btw

CM 1054/10/500 D SDS SILENT

PROFESSIONAL



10 PK

2-traps

INCL. STER-DRIEHOEK SCHAKELING



Bestelnr. (3-400 V): 25444

- Air input l/min.: 1000
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 500 L
- T./min.: 1070
- PK: 10
- Geluidsniveau: 66 dB(A)
- Gewicht kg: 305
- Maten mm: 2038x600x1357

3699€
prijs excl. btw

CM 1054/10/500 D SDS SILENT + DROGER

PROFESSIONAL



10 PK

2-traps

INCL. PERSLUCHTDROGER

INCL. STER-DRIEHOEK SCHAKELING



Bestelnr. (3-400 V): 25442

- Air input l/min.: 1000
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 500 L
- T./min.: 1070
- PK: 10
- Geluidsniveau: 66 dB(A)
- Gewicht kg: 340
- Maten mm: 2038x600x1357

4699€
prijs excl. btw

SCHROEFCOMPRESSOREN OP 1-230V ●

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.bewww.contimac.be

- Professionele schroefcompressoren made in de EU
- Deze schroefcompressoren zijn reeds na 4 minuten op bedrijfstemperatuur (70°C) waardoor deze ook of beter geschikt zijn voor discontinu gebruik
- Andere schroefcompressoren hebben circa 20 minuten nodig om op bedrijfstemperatuur te komen en zijn minder geschikt voor een discontinu gebruik
- De schroefcompressor is voorzien van het laatste nieuwe display waar alle cruciale persluchtparameters en onderhoudsintervallen zijn weergegeven
- Het grote voordeel van de schroefcompressor tegenover de zuigercompressor is het veel hoger rendement dat per eenheid van vermogen (kW) uit de compressor gehaald wordt
- Daar de zuigercompressor te maken heeft met verhoogde wrijving en luchtgekoeld is, dient deze ook op non-actief te staan om oververhitting van de compressorkop te voorkomen
- Silent Dry modellen zijn uitgerust met een persluchtdroger die de droge perslucht aan de uitgang garandeert
- Het gebruik van een persluchtdroger verhoogt aanzienlijk de levensduur van de perslucht machines

NS 3/17+17

INDUSTRIAL



59 dB(A)

**Bestelnr. (1-230 V): 25046**

- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 300 (350 l/min. bij 8 bar)
- Werkdruk bar: 9
- Ketel l: 17+17 L
- PK: 3
- Geluidsniveau: 59 dB(A)
- Gewicht kg: 52
- Maten mm: 750x585x790

2899€
 prijs excl. btw

300 L/MIN. EFFECTIEF

CONTINU GEBRUIK

WERFMODEL

NS 3/150

PROFESSIONAL



59 dB(A)

**Bestelnr. (1-230 V): 25031**

- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 300 (350 l/min. bij 8 bar)
- Werkdruk bar: 9
- Ketel l: 150 L
- PK: 3
- Geluidsniveau: 59 dB(A)
- Gewicht kg: 115
- Maten mm: 1360x540x1200

2899€
 prijs excl. btw

300 L/MIN. EFFECTIEF

CONTINU GEBRUIK

NS 3/270 VERTICALE

PROFESSIONAL



59 dB(A)

**Bestelnr. (1-230 V): 25032**

- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 300 (350 l/min. bij 8 bar)
- Werkdruk bar: 9
- Ketel l: 270 L
- PK: 3
- Geluidsniveau: 59 dB(A)
- Gewicht kg: 145
- Maten mm: 670x670x1850

2999€
 prijs excl. btw

300 L/MIN. EFFECTIEF

CONTINU GEBRUIK

GELUIDSARME SCHROEFCOMPRESSOREN •

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

@ YOUR SERVICE !



Contimac heeft een inhouse service afdeling en staat in voor onderhoud en service op het machinepark.

Grotere installaties kunnen on site onderhouden worden in regie.

SCHROEFCOMPRESSOR ACTIE



Ontvang nu bij aankoop van een schroefcompressor vanaf 10PK **GRATIS** een persluchthaspel van 15m (10x14mm)

Actie geldig van 01/11/2019 tot 31/03/2020

GELUIDSARME SCHROEFCOMPRESSOREN

INDUSTRIAL



67 dB(A)



GRATIS
persluchthaspel 15m
t.w.v. 225 euro

**Aanbevolen:
persluchtkeutel**

Bestelnr.: 26712

- Capaciteit: 270 l
- Max. druk: 11 bar

779€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 26714

- Capaciteit: 500 l
- Max. druk: 11 bar

1059€
prijs excl. btw

NS 10

Bestelnr. (3-400 V): 25080

- Effectieve luchttopbrengst l/min.: 860
- Werkdruk bar: 10
- PK: 10
- Geluidsniveau: 67 dB(A)
- Gewicht kg: 148
- Maten mm: 820x540x750

3659€
prijs excl. btw

NS 15

Bestelnr. (3-400 V): 25081

- Effectieve luchttopbrengst l/min.: 1430
- Werkdruk bar: 10
- PK: 15
- Geluidsniveau: 67 dB(A)
- Gewicht kg: 254
- Maten mm: 940x630x850

4649€
prijs excl. btw

NS 20

Bestelnr. (3-400 V): 25082

- Effectieve luchttopbrengst l/min.: 1900
- Werkdruk bar: 10
- PK: 20
- Geluidsniveau: 67 dB(A)
- Gewicht kg: 280
- Maten mm: 940x630x850

4949€
prijs excl. btw

NS 30

Bestelnr. (3-400 V): 25092

- Effectieve luchttopbrengst l/min.: 2970
- Werkdruk bar: 10
- PK: 30
- Geluidsniveau: 74 dB(A)
- Gewicht kg: 498
- Maten mm: 1005x884x1180

8859€
prijs excl. btw

GELUIDSARME SCHROEFCOMPRESSOR OP PERSLUCHTTANK

INDUSTRIAL



67 dB(A)



GRATIS
persluchthaspel 15m
t.w.v. 225 euro

860 L/MIN. EFFECTIEF

NS 10/270

Bestelnr. (3-400 V): 25045

- Effectieve luchttopbrengst l/min.: 860
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 270 l
- PK: 10
- Geluidsniveau: 67 dB(A)
- Gewicht kg: 217
- Maten mm: 1460x540x1250

3-400 V

10 PK

3999€
prijs excl. btw

GELUIDSARME SCHROEFCOMPRESSOREN •

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

- Professionele schroefcompressoren made in de EU
- Deze schroefcompressoren zijn reeds na 4 minuten op bedrijfstemperatuur (70°C) waardoor deze ook of beter geschikt zijn voor discontinu gebruik
- Andere schroefcompressoren hebben circa 20 minuten nodig om op bedrijfstemperatuur te komen en zijn minder geschikt voor een discontinu gebruik
- De schroefcompressor is voorzien van het laatste nieuwe display waar alle cruciale persluchtparameters en onderhoudsintervallen zijn weergegeven
- Het grote voordeel van de schroefcompressor tegenover de zuigercompressor is het veel hoger rendement dat per eenheid van vermogen (kW) uit de compressor gehaald wordt
- Daar de zuigercompressor te maken heeft met verhoogde wrijving en luchtgekoeld is, dient deze ook op non-actief te staan om oververhitting van de compressorkop te voorkomen
- Silent Dry modellen zijn uitgerust met een persluchtdroger die de droge perslucht aan de uitgang garandeert
- Het gebruik van een persluchtdroger verhoogt aanzienlijk de levensduur van de perslucht machines

GELUIDSARME SCHROEFCOMPRESSOR OP PERSLUCHTTANK EN INGEBOUWDE DROGER

INDUSTRIAL



GRATIS
persluchthaspel 15m
t.w.v. 225 euro

NS D 10/270

860 L/MIN. EFFECTIEF

INCL. PERSLUCHTDROGER

Bestelnr. (3-400 V): 25048

- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 860
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 270 L
- PK: 10
- Geluidsniveau: 67 dB(A)
- Gewicht kg: 257
- Maten mm: 1460x540x1250

3-400 V

10 PK

4999€
prijs excl. btw

NS D 15/500

1430 L/MIN. EFFECTIEF

INCL. PERSLUCHTDROGER

Bestelnr. (3-400 V): 25085

- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 1430
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 500 L
- PK: 15
- Geluidsniveau: 65 dB(A)
- Gewicht kg: 390
- Maten mm: 1880x630x1430

3-400 V

15 PK

6899€
prijs excl. btw

NS D 20/500

1900 L/MIN. EFFECTIEF

INCL. PERSLUCHTDROGER

Bestelnr. (3-400 V): 25086

- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 1900
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 500 L
- PK: 20
- Geluidsniveau: 67 dB(A)
- Gewicht kg: 438
- Maten mm: 2040x630x1430

3-400 V

20 PK

7199€
prijs excl. btw

NS D 30/500

2970 L/MIN. EFFECTIEF

INCL. PERSLUCHTDROGER

Bestelnr. (3-400 V): 25091

- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 2970
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 500 L
- PK: 30
- Geluidsniveau: 74 dB(A)
- Gewicht kg: 700
- Maten mm: 2040x885x1790

3-400 V

30 PK

12599€
prijs excl. btw

BEKIJK ONS COMPLEET ASSORTIMENT SCHROEFCOMPRESSOREN OP WWW.CONTIMAC.BE

ER IS AL EEN 3 PK SCHROEFCOMPRESSOR VANAF 2899 €

GELUIDSARME SCHROEFCOMPRESSOREN TOT 13 BAR •

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

- Professionele schroefcompressoren tot 13 bar max. druk, ideaal voor de automotive sector. Made in de EU
- Deze schroefcompressoren zijn reeds na 4 minuten op bedrijfstemperatuur (70°C) waardoor deze ook of beter geschikt zijn voor discontinu gebruik
- Andere schroefcompressoren hebben circa 20 minuten nodig om op bedrijfstemperatuur te komen en zijn minder geschikt voor een discontinu gebruik
- De schroefcompressor is voorzien van het laatste nieuwe display waar alle cruciale persluchtparameters en onderhoudsintervallen zijn weergegeven
- Het grote voordeel van de schroefcompressor tegenover de zuigercompressor is het veel hoger rendement dat per eenheid van vermogen (kW) uit de compressor gehaald wordt
- Daar de zuigercompressor te maken heeft met verhoogde wrijving en luchtgekoeld is, dient deze ook op non-actief te staan om oververhitting van de compressorkop te voorkomen
- Silent Dry modellen zijn uitgerust met een persluchtdroger die de droge perslucht aan de uitgang garandeert
- Het gebruik van een persluchtdroger verhoogt aanzienlijk de levensduur van de perslucht machines

GELUIDSARME SCHROEFCOMPRESSOR OP PERSLUCHTTANK EN INGEBOUWDE DROGER - 13 BAR

INDUSTRIAL

13 BAR SCHROEFCOMPRESSOREN - IDEEAAL VOOR DE AUTOMOTIVE SECTOR



67 dB(A)



GRATIS
persluchthaspel 15m
t.w.v. 225 euro

13
BAR

690 L/MIN. EFFECTIEF

NS D 10/270 - 13 BAR

INCL. PERSLUCHTDROGER

Bestelnr. (3-400 V): 25049

3-400 V

13 BAR

- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 690
- Werkdruk bar: 13
- Ketel l: 270 L
- PK: 10
- Geluidsniveau: 67 dB(A)
- Gewicht kg: 257
- Maten mm: 1631x572x1274

5459€
prijs excl. btw

GELUIDSARME SCHROEFCOMPRESSOR OP PERSLUCHTTANK EN INGEBOUWDE DROGER - 13 BAR

INDUSTRIAL

13 BAR SCHROEFCOMPRESSOREN - IDEEAAL VOOR DE AUTOMOTIVE SECTOR



65 dB(A)



GRATIS
persluchthaspel 15m
t.w.v. 225 euro

13
BAR

1210 L/MIN. EFFECTIEF

NS D 15/500 - 13 BAR

INCL. PERSLUCHTDROGER

Bestelnr. (3-400 V): 25089

3-400 V

13 BAR


- Effectieve luchtopbrengst l/min.: 1210
- Werkdruk bar: 13
- Ketel l: 500 L
- PK: 15
- Geluidsniveau: 65 dB(A)
- Gewicht kg: 365
- Maten mm: 2038x700x1446

7199€
prijs excl. btw

BEKIJK ONS COMPLEET ASSORTIMENT SCHROEFCOMPRESSOREN OP WWW.CONTIMAC.BE

ER IS AL EEN 3 PK SCHROEFCOMPRESSOR VANAF 2899 €

- Professionele schroefcompressoren made in de EU
- Deze schroefcompressoren zijn voorzien van een frequentiegergelde sturing dewelke een energiebesparing tot gevolg heeft daar de motor het gepaste vermogen zal opnemen in functie van de actuele persluchtvaart
- Deze schroefcompressoren zijn reeds na 4 minuten op bedrijfstemperatuur (70°C) waardoor deze ook of beter geschikt zijn voor discontinu gebruik
- Andere schroefcompressoren hebben circa 20 minuten nodig om op bedrijfstemperatuur te komen en zijn minder geschikt voor een discontinu gebruik
- De schroefcompressor is voorzien van het laatste nieuwe display waar alle cruciale persluchtparameters en onderhoudsintervallen zijn weergegeven
- Het grote voordeel van de schroefcompressor tegenover de zuigercompressor is het veel hoger rendement dat per eenheid van vermogen (kW) uit de compressor gehaald wordt
- Daar de zuigercompressor te maken heeft met verhoogde wrijving en luchtgekoeld is, dient deze ook op non-actief te staan om oververhitting van de compressorkop te voorkomen
- Silent Dry modellen zijn uitgerust met een persluchtdroger die de droge perslucht aan de uitgang garandeert
- Het gebruik van een persluchtdroger verhoogt aanzienlijk de levensduur van de perslucht machines



FREQUENTIEGEREGELDE GELUIDSARME SCHROEFCOMPRESSOR OP PERSLUCHTTANK EN INGEBOUWDE DROGER

INDUSTRIAL

ENERGY
SAVING

GRATIS
persluchthaspel 15m
t.w.v. 225 euro



NS D 15/500 SD

1560 L/MIN. EFFECTIEF

INCL. PERSLUCHTDROGER

Bestelnr. (3-400 V): 25087

3-400 V

15 PK

- Effectieve luchttopbrengst l/min.: 320-1560
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 500 L
- PK: 15
- Geluidsniveau: 67 dB(A)
- Gewicht kg: 385
- Maten mm: 1625x730x1540

9599€
prijs excl. btw

NS D 20/500 SD

1900 L/MIN. EFFECTIEF

INCL. PERSLUCHTDROGER

Bestelnr. (3-400 V): 25088

3-400 V

20 PK

- Effectieve luchttopbrengst l/min.: 320-1900
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 500 L
- PK: 20
- Geluidsniveau: 67 dB(A)
- Gewicht kg: 430
- Maten mm: 1625x730x1540

9999€
prijs excl. btw

BEKIJK ONS COMPLEET ASSORTIMENT SCHROEFCOMPRESSOREN OP WWW.CONTIMAC.BE

ER IS AL EEN 3 PK SCHROEFCOMPRESSOR VANAF 2899 €

HEAVY DUTY ZUIGERCOMPRESSOREN MET BENZINEMOTOR (2)

Compleet assortiment compressoren: www.contimac.be

www.contimac.be

CM 450/10/50 HONDA

PROFESSIONAL

POWERED by
HONDA



Bestelnr.: 26818

- Air input l/min.: 450
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 50
- T./min.: 1250
- Gewicht kg: 85
- PK: 5,5
- Motor: GX 160 HONDA
- Gietijzeren cilinders: 2 (K17)
- Maten mm: 1270x490x880

1549€
prijs excl. btw

CM 450/10/11+11 HONDA

PROFESSIONAL

POWERED by
HONDA



Bestelnr.: 26880

- Air input l/min.: 450
- Werkdruk bar: 10
- Ketel l: 11+11
- T./min.: 1250
- Gewicht kg: 65
- PK: 5,5
- Motor: GX 160 HONDA
- Gietijzeren cilinders: 2 (K17)
- Maten mm: 730x710x700

1599€
prijs excl. btw



CM 950/11/17+17 HONDA

INDUSTRIAL

2-traps

POWERED by
HONDA

Incl. conditioneergroep



Bestelnr.: 25152

- Air input l/min.: 950
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 17+17
- T./min.: 1250
- Gewicht kg: 140
- PK: 11
- Motor: GX 340 HONDA
- Gietijzeren cilinders: 2 (K30)
- Maten mm: 1130x700x900

3179€
prijs excl. btw



CM 950/11/270 HONDA VARIO

INDUSTRIAL

2-traps

POWERED by
HONDA

Elektrisch gestart

Variabele snelheidsregeling

Incl. conditioneergroep



Bestelnr.: 26854

- Air input l/min.: 950
- Werkdruk bar: 11
- Ketel l: 270 L
- Gewicht kg: 177
- PK: 11
- Motor: GX 340 HONDA
- Gietijzeren cilinders: 2 (K30)
- Maten mm: 1560x690x1110

3969€
prijs excl. btw

PERSLUCHTSLANGEN (12)

Compleet assortiment persluchtslangen: www.contimac.be

www.contimac.be

SPIRAALSLANG 5M

PROFESSIONAL

16,50€
prijs excl. btw



POLYAMIDE

Bestelnr.: 25204

- Lengte m: 5
- Inclusief universele koppelingen
- Knikbeveiliging
- In polyamide materiaal met uitstekend memory effect

SPIRAALSLANG 7,5M

PROFESSIONAL

20,90€
prijs excl. btw



POLYAMIDE

Bestelnr.: 25205

- Lengte m: 7,5
- Inclusief universele koppelingen
- Knikbeveiliging
- In polyamide materiaal met uitstekend memory effect

SPIRAALSLANG 10M

PROFESSIONAL

25,90€
prijs excl. btw



POLYAMIDE


Bestelnr.: 25206

- Lengte m: 10
- Inclusief universele koppelingen
- Knikbeveiliging
- In polyamide materiaal met uitstekend memory effect

PU-SPIRAALSLANG 4M

PROFESSIONAL

5 mm
binnendia.
2x1/4"
buitendraad



Bestelnr.: 28138

17,50€
prijs excl. btw

- Lengte m: 4
- Buitenmaat mm: 8
- Binnenmaat mm: 5
- Knikbeveiliging
- In PU materiaal met uitstekend memory effect

PU-SPIRAALSLANG 8M

PROFESSIONAL

6,5 mm
binnendia.
2x1/4"
buitendraad



Bestelnr.: 28140


21,90€
prijs excl. btw

- Lengte m: 8
- Buitenmaat mm: 10
- Binnenmaat mm: 6,5
- Knikbeveiliging
- In PU materiaal met uitstekend memory effect

PU-SPIRAALSLANG 8M XL

PROFESSIONAL

8 mm
binnendia.
2x1/4"
buitendraad



Bestelnr.: 28145

27,90€
prijs excl. btw

- Lengte m: 8
- Buitenmaat mm: 12
- Binnenmaat mm: 8
- Knikbeveiliging
- In PU materiaal met uitstekend memory effect

PERSLUCHTSLANG 10M

PROFESSIONAL



COMPOSIT

Bestelnr.: 25212

27,90€
prijs excl. btw

- Lengte m: 10
- Inclusief universele koppelingen
- Knikbeveiliging

PERSLUCHTSLANG 15M

PROFESSIONAL



COMPOSIT

Bestelnr.: 25214

34,90€
prijs excl. btw

- Lengte m: 15
- Inclusief universele koppelingen
- Knikbeveiliging

PERSLUCHTSLANG 20M

PROFESSIONAL



COMPOSIT

Bestelnr.: 25216

41,50€
prijs excl. btw

- Lengte m: 20
- Inclusief universele koppelingen
- Knikbeveiliging

PU-PERSLUCHTSLANG 10M

PROFESSIONAL



Draaikoppeling

Bestelnr.: 25290

34,90€
prijs excl. btw

- Lengte m: 10 • Inclusief universele koppelingen
- PU-slang 8x12 • Draaikoppeling • Knikbeveiliging
- -20°C/70°C • Duurzaam

PU-PERSLUCHTSLANG 15M

PROFESSIONAL



Draaikoppeling


Bestelnr.: 25291

44,50€
prijs excl. btw

- Lengte m: 15 • Inclusief universele koppelingen
- PU-slang 8x12 • Draaikoppeling • Knikbeveiliging
- -20°C/70°C • Duurzaam

PU-PERSLUCHTSLANG 20M

PROFESSIONAL



Draaikoppeling

Bestelnr.: 25292

51,50€
prijs excl. btw

- Lengte m: 20 • Inclusief universele koppelingen
- PU-slang 8x12 • Draaikoppeling • Knikbeveiliging
- -20°C/70°C • Duurzaam

PERSLUCHTHASPELS (6)

Compleet assortiment perslucht- en kabelhaspels: www.contimac.be

www.contimac.be

PU-SLANGHASPEL 30 m

PROFESSIONAL



360° draaibaar

30 m

Air

PU

Bestelnr.: 25222

- PU-slang 8x12mm
- Slanghaspel op voet
- Aansluiting: 2x1/4" buitendraad
- Werktemperatuur: -20°C/70°C

89€
prijs excl. btw

PU-SLANGHASPEL AUTO 30 m

PROFESSIONAL



Zelfoprollend

30 m

Air

PU

Bestelnr.: 25225

- PU-slang 8x12mm
- Aansluiting: 2x1/4" buitendraad

155€
prijs excl. btw

METALEN MUURHASPEL 10m

PROFESSIONAL



Air

PU

Bestelnr.: 25223

- Lengte m: 10
- PU-slang 8x12mm
- Zelfoprollend met blokkering
- Aansluiting: 2x1/4" buitendraad
- Werktemperatuur: -20°C/70°C

155€
prijs excl. btw

METALEN MUURHASPEL 12m

PROFESSIONAL



Air

PU

Bestelnr.: 25226

- Lengte m: 12
- PU-slang 8x12mm
- Zelfoprollend met blokkering
- Aansluiting: 2x1/4" buitendraad
- Werktemperatuur: -20°C/70°C

165€
prijs excl. btw

METALEN MUURHASPEL 15m

PROFESSIONAL



Air

PU

Bestelnr.: 25227

- Lengte m: 15
- PU-slang 8x12mm
- Zelfoprollend met blokkering
- Aansluiting: 2x1/4" buitendraad
- Werktemperatuur: -20°C/70°C

175€
prijs excl. btw

ROLL MINOR AIR (PU-SLANG)

Air

6 m

6 mm
binnendia.



PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26176

- Mini-oproller in slagvaste ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Persluchtdarm in PU: 6 m (binnen: 6mm-1/4"-1/4")
- Zelfoprollend met blokkering
- Werkdruk max. bar: 10


89€
prijs excl. btw

ROLL MASTER PLUS (PU-SLANG)

Air

9 m

8 mm
binnendia.



PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26187

- Muurhaspel in slagvast ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Zelfoprollend met blokkering
- Persluchtdarm in PU: 9 m (binnen: 8mm-1/4"-1/4")
- Werkdruk max. bar: 10

139€
prijs excl. btw

ROLL COMPACT AIR (PU-SLANG)

Air

12 m

8 mm
binnendia.



PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26175

- Mini-oproller in slagvaste ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Persluchtdarm in PU: 12 m (binnen: 8mm-1/4"-1/4")
- Zelfoprollend met blokkering
- Werkdruk max. bar: 15

159€
prijs excl. btw

ROLL MAJOR PLUS AIR (PU-SLANG)

Air

15 m

8 mm
binnendia.



PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26179

- Muurhaspel in slagvaste ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Zelfoprollend met blokkering
- Persluchtdarm in PU: 15m (binnen: 8mm-1/4"-1/4")
- Werkdruk max. bar: 15

179€
prijs excl. btw

PERSLUCHTHASPELS (6)

Compleet assortiment perslucht- en kabelhaspels: www.contimac.be

www.contimac.be

ROLL MAJOR PLUS AIR (PU-SLANG)

Air

15 m

10 mm
binnendia.



PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26186

- Muurhaspel in slagvaste ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Zelfoprollend met blokkering
- Persluchtdarm in PU: 14+1m (binnen: 10mm-3/8"-3/8")
- Werkdruk max. bar: 15

225€
prijs excl. btw

ROLL MEGA AIR (PU-SLANG)

Air

20 m

10 mm
binnendia.



PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26159

- Muurhaspel in slagvaste ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Zelfoprollend met blokkering
- Persluchtdarm in PU: 20m (binnen: 10mm-3/8"-3/8")
- Werkdruk max. bar: 15

289€
prijs excl. btw

ROLL MEGA AIR (PU-SLANG)

Air

15+1 m

12 mm
binnendia.



PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26199

- Muurhaspel in slagvaste ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Zelfoprollend met blokkering
- Persluchtdarm in PU: 15+1m (binnen: 12mm - 1/2"-1/2")
- Werkdruk max. bar: 15

299€
prijs excl. btw

ROLL PROFI OPEN AIR (RUBBER)

Air

16+2 m

10 mm
binnendia.



INDUSTRIAL

Bestelnr.: 26157

- Open muurhaspel in slagvaste ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Zelfoprollend met blokkering
- Persluchtdarm in rubber: 16+2m (binnen: 10mm-1/2"-3/8")
- Werkdruk max. bar: 20

389€
prijs excl. btw

ROLL PROFI OPEN AIR (RUBBER)

Air

13+2 m

13 mm
binnendia.



INDUSTRIAL

Bestelnr.: 26154

- Open muurhaspel in slagvaste ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Zelfoprollend met blokkering
- Persluchtdarm in rubber: 13+2m (binnen: 13mm -1/2"-1/2")
- Werkdruk max. bar: 20

449€
prijs excl. btw

ROLL BIG PROFI OPEN AIR (RUBBER)

Air

25 m

13 mm
binnendia.



INDUSTRIAL

Bestelnr.: 26158

- Open muurhaspel in slagvaste ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Zelfoprollend met blokkering
- Persluchtdarm in rubber: 24+1m (binnen: 13mm-1/2"-1/2")
- Werkdruk max. bar: 20

499€
prijs excl. btw

ROLL MAJOR PLUS AIR (PU-SLANG) SLOWMOTION

Air

15 m

8 mm
binnendia.



PROFESSIONAL

SLOWMOTION

Bestelnr.: 26177

- Muurhaspel in slagvaste ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Zelfoprollend met blokkering
- Persluchtdarm in PU: 15m (binnen: 8mm-1/4"-1/4")
- Werkdruk max. bar: 15

199€
prijs excl. btw

ROLL MAJOR PLUS AIR (PU-SLANG) SLOWMOTION

Air

15 m

10 mm
binnendia.



PROFESSIONAL

SLOWMOTION

Bestelnr.: 26173

- Muurhaspel in slagvaste ABS uitvoering
- Draaibare wandbevestigingsmodule
- Zelfoprollend met blokkering
- Persluchtdarm in PU: 14+1m (binnen: 10mm-3/8"-3/8")
- Werkdruk max. bar: 15

249€
prijs excl. btw

KABELHASPELS (6)

Compleet assortiment perslucht- en kabelhaspels: www.contimac.bewww.contimac.be

ROLL CLASSIC PLUS (1-230 V)

Energy

10 m

1,5 mm²

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26180

- Kabel m: 10 (H05VV-F) • mm²: 1,5
- Input V: 230 • Thermische beveiliging: ja
- Output afgerold W: 2000 • Output opgerold W: 800

139€
 prijs excl. btw

ROLL MASTER PLUS (1-230 V)

Energy

15 m

1,5 mm²

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26178

- Kabel m: 15 (H05VV-F) • mm²: 1,5
- Input V: 230 • Thermische beveiliging: ja
- Output afgerold W: 2000 • Output opgerold W: 800

155€
 prijs excl. btw

ROLL COMPACT (1-230 V)

Energy

18 m

1,5 mm²

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26172

- Kabel m: 18 (H05VV-F) • mm²: 1,5
- Input V: 230 • Thermische beveiliging: ja
- Output afgerold W: 2000 • Output opgerold W: 800

185€
 prijs excl. btw
ROLL MASTER PLUS (1-230 V) - 2,5 MM²

Energy

10 m

2,5 mm²

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26160

- Kabel m: 10 (H07RN-F) • mm²: 2,5
- Input V: 230 • Thermische beveiliging: ja
- Output afgerold W: 3500 • Output opgerold W: 1600

185€
 prijs excl. btw
ROLL COMPACT (1-230 V) - 2,5 MM²

Energy

15 m

2,5 mm²

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26162

- Kabel m: 15 (H07RN-F) • mm²: 2,5
- Input V: 230 • Thermische beveiliging: ja
- Output afgerold W: 3500 • Output opgerold W: 1600

259€
 prijs excl. btw
ROLL MAJOR PLUS - 2,5 MM²

Energy

2,5 mm²

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26181

- Kabel m: 20 (H07RN-F) • mm²: 2,5
- Input V: 230 • Thermische beveiliging: ja
- Output afgerold W: 3500 • Output opgerold W: 1600

1-230V
379€
 prijs excl. btw
Bestelnr.: 26183

- Kabel m: 15 (H07RN-F) • mm²: 2,5
- Input V: 3-400 • Thermische beveiliging: ja
- Output afgerold W: 5000 • Output opgerold W: 2800

3-400V
569€
 prijs excl. btw

ROLLAMP LIGHTY-LED (1-230 V)

18 LEDS

15 m

1,5 mm²

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 26193

- Kabel m: 15 (H05RN-F)
- mm²: 2x1
- Output V: 24
- Vermogen / lichtsterkte: 11 W/900 Lumen
- Aantal leds: 18

255€
 prijs excl. btw

OPLAADBARE LEDLAMP SIRIO 15

magnetische rugzijde

PROFESSIONAL

incl. batterijlader

**Bestelnr.: 26196**


- Inschakelduur per laadbeurt: 5u
- 4 standen: 360 lumen/500 lumen/flashlight/off
- Incl. batterijlader: mini USB adapter 230V (laadtijd: 5u)
- Lichtsterkte: 360 Lumen (500 Lm - boost mode)
- Aantal leds: 15

125€
 prijs excl. btw

UNIVERSELE VEILIGHEIDSKOPPELINGEN (6)

Compleet assortiment persluchttoebehoren: www.contimac.bewww.contimac.be

- Kwalitatieve universele veiligheidskoppelingen
- Drukloos loskoppelen van perslucht machines
- Max. druk: 0-20 bar
- -15°C tot +80°C



UNIVERSELE VEILIGHEIDSSNELKOPPELING VERPAKT IN BLISTER

Bestelnr.	28450	28350	28355	28365	28375	28430	28385	28405
Buitendraad	1/4"	3/8"	1/2"	-	-	-	-	-
Binnendraad	-	-	-	1/4"	3/8"	-	-	-
Slangpilaar	-	-	-	-	-	6 mm	8mm	10mm
Prijs excl. BTW	19,90 €	19,90 €	19,90 €	19,90 €	19,90 €	19,90 €	19,90 €	19,90 €

VERFSPIJTPISTOLEN (2)

VERFSPIJTPISTOOL PROFI
MET ONDERBEKER 1000 ML

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28626

60,90€
prijs excl. btwVERFSPIJTPISTOOL PROFI
MET BOVENBEKER 600 ML

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28628

60,90€
prijs excl. btwVERFSPIJTPISTOOL
XTREME 100 HVLP

INDUSTRIAL

600 ml

HVLP



Bestelnr.: 28690

145€
prijs excl. btwVERFSPIJTPISTOOL
XTREME 200 HVLP

INDUSTRIAL

1000 ml

HVLP



Bestelnr.: 28692

175€
prijs excl. btw

VERFSPIJTPISTOOL HVLP Z1000

INDUSTRIAL

IN KOFFER

155€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 28640

- Max. werkdruk: 2 bar
- Luchtverbruik 150 l/min.
- Bovenbeker 250 ml
- Rond- en vlakstraalregeling
- Regeling luchtvolume
- Regeling materiaal dosering
- Standaard sproeier: dia. 0,5 mm



VERFSPIJTPISTOOL HVLP Z3000

INDUSTRIAL

IN KOFFER

185€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 28643

- Max. werkdruk: 3 bar
- Luchtverbruik 300 l/min.
- Bovenbeker 600 ml
- Rond- en vlakstraalregeling
- Regeling luchtvolume
- Regeling materiaal dosering
- Standaard sproeier: dia. 1,4 mm



HVLP AIRPAINT

ECOLINE

SUPERDEAL
 149€
 prijs excl. btw ~~195€~~


Bestelnr.: 28621

- Vermogen: 550 W
- Spanning: 230 V
- Volumestroom: 1450 l/min.
- Werkdruk: 0,15 bar
- Gewicht: 3 kg
- Reservoir: 1 l
- Sproeiers: dia. 1,3 en 3,0
- Slang: 2,5 m

QPS - QUICK PAINT SYSTEM

QPS-SET bestaande uit:



QPS-01 SET

600ml
Bestelnr.: 2845599€
prijs excl. btw

QPS-02 SET

400ml
Bestelnr.: 2846089€
prijs excl. btw

QPS-03 SET

180ml
Bestelnr.: 2846579€
prijs excl. btw

Koppeling voor:

- 28310
- 28625
- 28628
- 28690
- 28643

QPS-04

Bestelnr.: 28470

15,90€
prijs excl. btw

Koppeling voor:

- 28645
- 28640

QPS-05

Bestelnr.: 28475

15,90€
prijs excl. btw

- 1 x bovenbeker

- 50 x binnenbeker

- 20 x dopseel

- 50 x deksel

DRUKREGELAARS/ FRL (6)

Compleet assortiment persluchttoebehoren: www.contimac.be

www.contimac.be

DRUKREGELAAR MET
1/4" BINNENDRAAD



Bestelnr.: 28708

24,50€
prijs excl. btw

OLIENEVELAAR MET
1/4" BINNENDRAAD



Bestelnr.: 28710

28,90€
prijs excl. btw

DRUKREGELAAR MET
WATERAFSCHEIDER 1/4"
BINNENDRAAD



Bestelnr.: 28704

40,50€
prijs excl. btw

DRUKREGELAAR MET WATERAF-
SCHEIDER EN OLIENEVELAAR 1/4"
BINNENDRAAD



Bestelnr.: 28700

65,90€
prijs excl. btw

BLAASPISTOLEN (6)

BLAASPISTOOL MET
KORTE BEK

ECOLINE



Bestelnr.: 28606

5,90€
prijs excl. btw

BLAASPISTOOL MET
LANGE BEK

ECOLINE



Bestelnr.: 28608

6,90€
prijs excl. btw

BLAASPISTOOL MET
SILENCER

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28611

13,50€
prijs excl. btw

BLAASPISTOOL MET LANGE BEK
EN SILENCER

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28742

17,50€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 28744

20,50€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 28746

27,90€
prijs excl. btw

BLAASPISTOOL MET
'VENTURI' MONDSTUK

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28615

16,50€
prijs excl. btw

BANDENPOMPEN / PERSLUCHTKITS (6)

BANDENSPANNINGSMETER

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28600

17,50€
prijs excl. btw

BANDENSPANNINGSMETER
VRACHTWAGENS

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28603

24,50€
prijs excl. btw

PROF.
BANDENSPANNINGSMETER

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28750

89€
prijs excl. btw

PROF. DIGITALE
BANDENSPANNINGSMETER

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28752

139€
prijs excl. btw

GEIJKTE
BANDENSPANNINGSMETER

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28552

27,50€
prijs excl. btw

PROF. GEIJKTE
BANDENSPANNINGSMETER

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28602

65,90€
prijs excl. btw

PROF. GEIJKTE
BANDENSPANNINGSMETER
VRACHTWAGENS

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28101

70,50€
prijs excl. btw

SET VOOR
BANDENSPANNINGSMETER
BAL-BOOT-BAND

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28604

7,90€
prijs excl. btw

STARTERSKIT (6-DELIG)

ECOLINE



Bestelnr.: 28551

Deze box omvat:
• 1 x Blaaspistool kort
• 1 x Bandspanningsmeter
• 1 x Spiraalslang met koppelingen
• 1 x Adaptieset voor bandenblazer
• Geleverd in blister

29,50€
prijs excl. btw

PERSLUCHTKIT NYCA (5-DELIG)

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28619

Deze box omvat:
• Spiraalslang
• Bandenblazer
• Blaaspistool met korte bek
• Reinigingspistool met onderbeker
• Verfpistool met onderbeker

39,50€
prijs excl. btw

PERSLUCHTKIT METAAL (5-DELIG)

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28620

Deze box omvat:
• Spiraalslang
• Bandenblazer
• Blaaspistool met korte bek
• Reinigingspistool met onderbeker
• Verfpistool met onderbeker

49,50€
prijs excl. btw

PERSLUCHTMACHINES (6)

Compleet assortiment persluchtgereedschap: www.contimac.bewww.contimac.be

RATLSLEUTEL 1/4" MINI COMPOSIT

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 29019


- Aandrijfviertkant: 1/4"
- Max. koppel : 40 Nm
- Max. luchtdruk: 6,3 bar
- Gem. luchtverbruik: 110 L/min.
- Gewicht: 0,54 kg
- Luchtinlaat: 1/4"

93€
prijs excl. btw

RATLSLEUTEL 3/8" COMPOSIT

PROFESSIONAL

HEAVY DUTY



Bestelnr.: 29022

- Aandrijfviertkant mm: 3/8"
- Max. koppel Nm: 88
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gem. luchtverbruik L/min.: 130
- Gewicht kg: 1,2
- Luchtinlaat: 1/4"

98€
prijs excl. btw

RATLSLEUTEL 1/2" COMPOSIT

PROFESSIONAL

HEAVY DUTY



Bestelnr.: 29024

- Aandrijfviertkant mm: 1/2"
- Max. koppel Nm: 88
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gem. luchtverbruik L/min.: 150
- Gewicht kg: 1,2
- Luchtinlaat: 1/4"

98€
prijs excl. btw

SLAGMOERSLEUTEL 3/8" MINI-COMPOSIT

PROFESSIONAL

400 Nm

175€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 29015

- Aandrijfviertkant mm: 3/8"
- Max. boutcapaciteit mm: 12,7
- Max. koppel Nm: 400
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gem. luchtverbruik L/min.: 180
- Gewicht kg: 1,2
- Luchtinlaat: 1/4"

GRATIS
8-DELIGE
KRACHTDOPPENSET
PRO 3/8" Cr-V t.w.v. 11,90 euro

SLAGMOERSLEUTEL 1/2" MINI-COMPOSIT

PROFESSIONAL

400 Nm

185€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 29020

- Aandrijfviertkant mm: 1/2" MINI
- Max. boutcapaciteit mm: 16
- Max. koppel Nm: 400
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gem. luchtverbruik L/min.: 180
- Gewicht kg: 1,2
- Luchtinlaat: 1/4"

GRATIS
10-DELIGE
KRACHTDOPPENSET
PRO 1/2" Cr-V t.w.v. 18,90 euro

SLAGMOERSLEUTEL 1/2" COMPOSIT

PROFESSIONAL

1290 Nm

195€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 29005

- Aandrijfviertkant mm: 1/2"
- Max. boutcapaciteit mm: 18
- Max. koppel Nm: 1290
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gem. luchtverbruik L/min.: 200
- Gewicht kg: 2
- Luchtinlaat: 1/4"

GRATIS
10-DELIGE
KRACHTDOPPENSET
PRO 1/2" Cr-V t.w.v. 18,90 euro

SLAGMOERSLEUTEL 1/2" MINI

PROFESSIONAL

271 Nm



Bestelnr.: 29016

- Aandrijfviertkant: 1/2"
- Max. boutcapaciteit: 12,7 mm
- Max. koppel : 271 Nm
- Max. luchtdruk: 6,3 bar
- Gem. luchtverbruik: 200 L/min.
- Gewicht: 1,63 kg
- Luchtinlaat: 1/4"

GRATIS
10-DELIGE
KRACHTDOPPENSET
PRO 1/2" Cr-V t.w.v. 18,90 euro

SLAGMOERSLEUTEL 1/2"

PROFESSIONAL

610 Nm



Bestelnr.: 29006

- Aandrijfviertkant: 1/2"
- Max. boutcapaciteit: 18 mm
- Max. koppel : 610 Nm
- Max. luchtdruk: 6,3 bar
- Gem. luchtverbruik: 220 L/min.
- Gewicht: 2,55 kg
- Luchtinlaat: 1/4"

GRATIS
10-DELIGE
KRACHTDOPPENSET
PRO 1/2" Cr-V t.w.v. 18,90 euro

SLAGMOERSLEUTEL 3/4" COMPOSIT

PROFESSIONAL

1630 Nm

495€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 29010

- Aandrijfviertkant mm: 3/4"
- Max. boutcapaciteit mm: 26
- Max. koppel Nm: 1630
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gem. luchtverbruik L/min.: 250
- Gewicht kg: 3
- Luchtinlaat: 3/8"

GRATIS
8-DELIGE
KRACHTDOPPENSET
PRO 3/4" Cr-Mo t.w.v. 69,50 euro

PERSLUCHTMACHINES (6)

Compleet assortiment persluchtgereedschap: www.contimac.be

www.contimac.be

SLAGMOERSLEUTEL 3/4"

PROFESSIONAL

1695 Nm

SUPERDEAL

329€
prijs excl. btw ~~412€~~

Bestelnr.: 29011

- Aandrijfviervkant: 3/4"
- Max. boutcapaciteit: 32 mm
- Max. koppel: 1695 Nm
- Max. luchtdruk: 6,3 bar
- Gem. luchtverbruik: 230 L/min.
- Gewicht: 4,30 kg
- Luchtinlaat: 1/4"



**GRATIS
8-DELIGE
KRACHTDOPPENSET**

PRO 3/4" Cr-Mo t.w.v. 69,50 euro

SLAGMOERSLEUTEL 1" COMPOSIT

INDUSTRIAL

2445 Nm

Incl. zijgreep

699€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 29002

- Aandrijfviervkant mm: 1"
- Max. boutcapaciteit mm: 48
- Max. koppel Nm: 2445
- Max. luchtdruk bar: 6,3-8
- Luchtverbruik L/min.: 370 (max. 930)
- Gewicht kg: 7,2 • Luchtinlaat: 1/2"



**GRATIS
7-DELIGE
KRACHTDOPPENSET**

PRO 1" Cr-Mo t.w.v. 112,00 euro

SLAGMOERSLEUTEL 1" LANG COMPOSIT

INDUSTRIAL

719€
prijs excl. btw

2711 Nm

Incl. zijgreep

Bestelnr.: 29009

- Aandrijfviervkant mm: 1"
- Max. boutcapaciteit mm: 46
- Max. koppel Nm: 2711
- Max. luchtdruk bar: 6,3-8
- Gem. luchtverbruik L/min.: 410
- Gewicht kg: 10,3
- Luchtinlaat: 1/2"



**GRATIS
7-DELIGE
KRACHTDOPPENSET**

PRO 1" Cr-Mo t.w.v. 112,00 euro

SLAGMOERSLEUTEL 3/8" (14,4 V)

PROFESSIONAL

204 Nm

3.0 Ah Li-ion batterij

Batterij 360° draaibaar

Incl. 2e accu

Geleverd in koffer

Bestelnr.: 29018

- Aandrijfviervkant: 3/8"
- Max. koppel: 204 Nm
- Vrijloop: 2300 t/min.
- Slagen: 3000/min.
- Gewicht: 1,9 kg



SUPERDEAL
349€
prijs excl. btw ~~443€~~

SLAGMOERSLEUTEL 1/2" (19,2 V)

PROFESSIONAL

474 Nm

3.0 Ah Li-ion batterij

Batterij 360° draaibaar

Incl. 2e accu

Geleverd in koffer

Bestelnr.: 29017

- Aandrijfviervkant: 1/2"
- Max. koppel: 474 Nm
- Vrijloop: 1800 t/min.
- Slagen: 2300/min.
- Gewicht: 2,6 kg



SUPERDEAL
439€
prijs excl. btw ~~556€~~

PLAATSCHAAR PRO

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 29050

- Snijcapaciteit: 1,6 mm
- Gem. luchtverbruik: 310 L/min.
- Max. luchtdruk: 6,3 bar
- Gewicht: 1,14 kg
- Luchtinlaat: 1/4"

SUPERDEAL
79€
prijs excl. btw ~~113€~~

PUNTLASFREES (PISTOOLMODEL)

PROFESSIONAL

SUPERDEAL

199€
prijs excl. btw ~~284€~~

Bestelnr.: 29048

- Max. capaciteit: 9,5 mm
- Gem. luchtverbruik: 310 L/min.
- Max. luchtdruk: 6,3 bar
- Gewicht: 1,46 kg
- Luchtinlaat: 1/4"



METAALZAAG COMPOSIT

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 29052

- Zaagcapaciteit in staal mm: 1,6
- Gem. luchtverbruik l/min.: 230
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gewicht kg: 0,55
- Luchtinlaat: 1/4"



225€
prijs excl. btw

PERSLUCHTMACHINES (6)

Compleet assortiment persluchtgereedschap: www.contimac.be

www.contimac.be

MINI DOORSLIJPER PRO 75 MM COMPOSIT

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 29046

- Slijpcapaciteit: 50 mm
- Gem. luchtverbruik: 430 L/min.
- Max. luchtdruk: 6,3 bar
- Gewicht: 0,96 kg
- Luchtinlaat: 1/4"

71€
prijs excl. btw

EXCENTERSCHUURMACHINE - HANDPALM COMPOSIT

PROFESSIONAL

Centraal vacuüm



Bestelnr.: 29063

- Slag mm: 10
- Toerental t/min: 10.000
- Dia. schijf mm: 150
- Gewicht kg: 1,35
- Luchtinlaat: 1/4"

155€
prijs excl. btw

EXCENTERSCHUURMACHINE COMPOSIT

PROFESSIONAL

Centraal vacuüm



Bestelnr.: 29060

- Slag mm: 10
- Toerental t/min.: 10.000
- Dia. schijf mm: 150
- Gewicht kg: 1,35
- Luchtinlaat: 1/4"

195€
prijs excl. btw

POLIJSTMACHINE PRO COMPOSIT

PROFESSIONAL

Excl. polijstdoek
Bestelnr.: 290573
41,50€ excl. btw

SUPERDEAL
149€
prijs excl. btw ~~209€~~



Bestelnr.: 29057

- Dia. polierschijf: 180 mm
- Gem. luchtverbruik: 450 L/min.
- Max. luchtdruk: 6,3 bar
- Gewicht: 2,25 kg
- Luchtinlaat: 1/4"

BANDSCHUURMACHINE PRO - 10X330

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 29059

- Schuurband: 10x330 mm
- Gem. luchtverbruik: 400 L/min.
- Max. luchtdruk: 6,3 bar
- Gewicht: 0,75 kg
- Luchtinlaat: 1/4"

118€
prijs excl. btw

BANDSCHUURMACHINE PRO - 20X520

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 29061

- Schuurband mm: 20x520
- Gem. luchtverbruik L/min.: 400
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gewicht kg: 1,15
- Luchtinlaat: 1/4"



189€
prijs excl. btw

MULTISLIJPER COMPOSIT

PROFESSIONAL

- Ideaal voor ontroesten, schuren en opkuisen van metaal of verwijderen van verf, lasnaden, stripping en belettering
- Leveromvang: - multislijper
- adapter
- borstelband grof 23 mm (zwart)
- 2 x borstelband fijn 23 mm
- 1 x rubberband 23 mm
- 1 x strippingwiel 23 mm

Bestelnr.: 29092

in koffer

- Toerental: 4000 t/min.
- Gem. luchtverbruik: 100 L/min.
- Max. luchtdruk: 6,3 bar
- Gewicht: 1,2 kg
- Luchtinlaat: 1/4"



359€
prijs excl. btw

STRIPPING MACHINE COMPOSIT

PROFESSIONAL

SUPERDEAL
69€
prijs excl. btw ~~91,90€~~

Bestelnr.: 29039

- Aandrijfviervak: 1/2"
- Max. koppel: 88 Nm
- Max. luchtdruk: 6,3 bar
- Gem. luchtverbruik: 150 L/min.
- Gewicht: 1,2 kg
- Luchtinlaat: 1/4"



PERSLUCHTMACHINES (6)

Compleet assortiment persluchtgereedschap: www.contimac.be

www.contimac.be

RECHTE SNELSLIJPER PRO 22000 T/MIN. COMPOSIT

PROFESSIONAL

22000 t/min.



Bestelnr.: 29040

- Spantang mm: 3-6
- Gem. luchtverbruik l/min.: 280
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gewicht kg: 0,68
- Luchtinlaat: 1/4"

68€
prijs excl. btw

RECHTE SNELSLIJPER PRO 22000 T/MIN. COMPOSIT

PROFESSIONAL

Geleverd in koffer inclusief slijpstenen

22000 t/min.



TIP
ook HSS frezen
beschikbaar

Bestelnr.: 29088

- Spantang mm: 3-6
- Gem. luchtverbruik l/min.: 280
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gewicht kg: 0,68
- Luchtinlaat: 1/4"

98€
prijs excl. btw

RECHTE TRAAGSLIJPER COMPOSIT

PROFESSIONAL

3500 t/min.

SUPERDEAL
69€
prijs excl. btw ~~91,90€~~



Bestelnr.: 29042

- Spantang: 3-6 mm
- Gem. luchtverbruik: 90 L/min.
- Max. luchtdruk: 6,3 bar
- Gewicht: 0,86 kg
- Luchtinlaat: 1/4"

RECHTE SNELSLIJPER COMPOSIT

PROFESSIONAL

22000 t/min.



Bestelnr.: 29044

- Spantang: 3-6 mm
- Gem. luchtverbruik: 90 L/min.
- Max. luchtdruk: 6,3 bar
- Gewicht: 1 kg
- Luchtinlaat: 1/4"

153€
prijs excl. btw

SCHROEVENDRAAIER 1/4" PISTOOL COMPOSIT

PROFESSIONAL

800 t/min.

SUPERDEAL
169€
prijs excl. btw ~~226€~~



Bestelnr.: 29033

- Schroefcapaciteit: 3-5 mm
- Gem. luchtverbruik: 200 L/min.
- Draaimoment max.: 12 Nm
- Max. luchtdruk: 6,3 bar
- Gewicht: 1,43 kg
- Luchtinlaat: 1/4"

226€
prijs excl. btw

SCHROEVENDRAAIER PISTOOL HIGH TORQUE

PROFESSIONAL

8500 t/min.

SUPERDEAL
129€
prijs excl. btw ~~171€~~



Bestelnr.: 29034

- Schroefcapaciteit: 5-8 mm
- Gem. luchtverbruik: 300 L/min.
- Draaimoment max.: 61 Nm
- Max. luchtdruk: 6,3 bar
- Gewicht: 1,15 kg
- Luchtinlaat: 1/4"

BOORMACHINE 1800 RPM

PROFESSIONAL

1800 t/min.



Bestelnr.: 29036

- Boorkop mm: 10
- Toerental t/min.: 1800
- Gem. luchtverbruik l/min.: 280
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gewicht kg: 1,2
- Luchtinlaat: 1/4"

78€
prijs excl. btw

BOORMACHINE L/R 13 MM COMPOSIT

PROFESSIONAL

800 t/min.



Bestelnr.: 29037

- Boorkop mm: 13
- Toerental t/min.: 800
- Gem. luchtverbruik l/min.: 280
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gewicht kg: 1,75
- Luchtinlaat: 1/4"

88€
prijs excl. btw

PERSLUCHTMACHINES (6)

Compleet assortiment persluchtgereedschap: www.contimac.be

www.contimac.be

BOORMACHINE L/R 10 MM

PROFESSIONAL

1800 t/min.

SUPERDEAL
89€
prijs excl. btw ~~123€~~



Bestelnr.: 29004

- Boorkop: 10 mm
- Toerental: 1800 t/min.
- Gem. luchtverbruik: 350 L/min.
- Max. luchtdruk: 6,3 bar
- Gewicht: 1,1 kg
- Luchtinlaat: 1/4"

HAAKS BOORMACHINE 10 MM COMPOSIT

PROFESSIONAL

1800 t/min.



Bestelnr.: 29008

- Boorkop mm: 10
- Toerental t/min.: 1800
- Gem. luchtverbruik l/min.: 350
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gewicht kg: 1,13
- Luchtinlaat: 1/4"

118€
prijs excl. btw

VETPOMP CONTINU

PROFESSIONAL

Voor patronen van 400ml



Bestelnr.: 29051

- Capaciteit: 400 ml
- Gem. luchtverbruik: 0,6 L/min.
- Max. luchtdruk: 10 bar
- Gewicht: 2,2 kg
- Luchtinlaat: 1/4"

77€
prijs excl. btw

SILICOONSPUITPISTOOL

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 29094

- Luchtverbruik l/min.: 0,8
- Max. druk bar: 2-4
- Patronen: tot max. 400 ml (215x50 mm)
- Gewicht kg: 1,1
- Luchtinlaat: 1/4"

30€
prijs excl. btw

BLINDNIETMACHINE

PROFESSIONAL

2,4 tot 4,8 mm

Staal, alu, koper



Bestelnr.: 29053

- Trekkraft kg: 720
- Gem. luchtverbruik L/schot: 1,2
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gewicht kg: 1,5
- Luchtinlaat: 1/4"

109€
prijs excl. btw

BLINDNIETMACHINE HEAVY DUTY

PROFESSIONAL

Max. 6,4 mm

Staal, alu, koper, inox



Bestelnr.: 29055

- Trekkraft kg: 1140
- Gem. luchtverbruik L/schot: 1,8
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gewicht kg: 2
- Luchtinlaat: 1/4"

335€
prijs excl. btw

BLINDNIETMACHINE PROFI COMPOSIT

PROFESSIONAL

- Gepatenteerd: zuigt blindniet aan
- Blindniet valt niet uit bek bij horizontaal nieten
- Inclusief nozzles: 2,4 mm - 3,2 mm, 4,0 mm - 4,8 mm

Superkrachtig

Geleverd in koffer

Bestelnr.: 29025

- Trekkraft kg: 900
- Gem. luchtverbruik L/min.: 1,8/schot
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gewicht kg: 1,5
- Luchtinlaat: 1/4"



259€
prijs excl. btw

BLINDNIETMACHINE HEAVY DUTY COMPOSIT

INDUSTRIAL

- Gepatenteerd: zuigt blindniet aan
- Blindniet valt niet uit bek bij horizontaal nieten
- Inclusief nozzles: 4,8 mm - 6,4 mm

Superkrachtig

Geleverd in koffer

Bestelnr.: 29027

- Trekkraft kg: 1800
- Gem. luchtverbruik L/min.: 1,8/schot
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gewicht kg: 1,9
- Luchtinlaat: 1/4"



449€
prijs excl. btw

PERSLUCHTMACHINES (6)

Compleet assortiment persluchtgereedschap: www.contimac.be

www.contimac.be

HAKHAMERSET VOOR STEEN

PROFESSIONAL



Incl. 4 beitels

Bestelnr.: 29062

- Gem. luchtverbruik l/min.: 250 • Max. luchtdruk bar: 6,3
- Beitelopname dia. mm: 11,0 • Slaglength mm: 60
- Slagen /min.: 3000 • Gewicht kg: 1,5 • Luchtinlaat: 1/4"

98€
prijs excl. btw

HAKHAMERSET VOOR STEEN (HEAVY DUTY)

PROFESSIONAL



Incl. 4 beitels

Bestelnr.: 29066

- Gem. luchtverbruik l/min.: 260 • Max. luchtdruk bar: 6,3
- Beitelopname dia. mm: 11,0 • Slaglength mm: 94
- Slagen /min.: 2100 • Gewicht kg: 2,05 • Luchtinlaat: 1/4"

155€
prijs excl. btw

HAKHAMER VOOR STEEN COMPOSITIET

PROFESSIONAL



vibratiearm

Incl. 5 beitels

Incl. snelspankop

Bestelnr.: 29085

- Gem. luchtverbruik l/min.: 260 • Max. luchtdruk bar: 6,3
- Beitelopname dia. mm: 11 • Slaglength mm: 71
- Slagen /min.: 3000 • Gewicht kg: 1,6 • Luchtinlaat: 1/4"

165€
prijs excl. btw

HAKHAMER VOOR STEEN COMPOSITIET

PROFESSIONAL



vibratiearm

Incl. 5 beitels

Incl. snelspankop

Bestelnr.: 29087

- Gem. luchtverbruik l/min.: 260 • Max. luchtdruk bar: 6,3
- Beitelopname dia. mm: 11 • Slaglength mm: 92
- Slagen /min.: 2100 • Gewicht kg: 1,9 • Luchtinlaat: 1/4"

175€
prijs excl. btw

HAKHAMERSET VOOR BETON (HEAVY DUTY)

PROFESSIONAL



Incl. 3 beitels

Bestelnr.: 29068

- Gem. luchtverbruik l/min.: 320
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Beitelopname dia. mm: 12
- Slaglength mm: 50 • Slagen /min.: 3000
- Gewicht kg: 2,55 • Luchtinlaat: 1/4"

279€
prijs excl. btw

HAKHAMERSET VOOR METAAL

PROFESSIONAL



Incl. 5 beitels

Bestelnr.: 29064

- Gem. luchtverbruik l/min.: 250 • Max. luchtdruk bar: 6,3
- Beitelopname dia. mm: 11 • Slaglength mm: 60
- Slagen /min.: 3000 • Gewicht kg: 1,5 • Luchtinlaat: 1/4"

106€
prijs excl. btw

PROFESSIELE SCHRAPER

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 29093

- Gem. luchtverbruik l/min.: 260
- Aantal slagen /min.: 4000
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Totaallengte mm: 340
- Gewicht kg: 2,55
- Luchtinlaat: 1/4"

Incl. schraapbeitel

165€
prijs excl. btw

PROFESSIELE SCHRAPER - 1020 MM

INDUSTRIAL

Incl. 1 schraapbeitel
100 mm



Bestelnr.: 29095

- Gem. luchtverbruik l/min.: 100
- Aantal slagen /min.: 2000
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Totaallengte mm: 1020
- Gewicht kg: 4,05
- Luchtinlaat: 1/4"

328€
prijs excl. btw

PERSLUCHTMACHINES (6)

Compleet assortiment persluchtgereedschap: www.contimac.be

www.contimac.be

INDUSTRIELE SCHRAPER DELUXE

INDUSTRIAL

Incl. 4 schraapbeitels
40-50-70-100 mm



Bestelnr.: 29099

- Gem. luchtverbruik L/min.: 100
- Aantal slagen /min.: 2000
- Max. druk bar: 6
- Gewicht kg: 4,05
- Totaallengte mm: 1900

475€
prijs excl. btw

NAALDBIKHAMER BASIC

PROFESSIONAL

Bestelnr.: 29084

- Aantal naalden: 12
- Gem. luchtverbruik: 120 L/min.
- Slagen: 4800/min.
- Max. luchtdruk: 6,3 bar
- Gewicht: 1,19 kg
- Luchtinlaat: 1/4"

106€
prijs excl. btw

NAALDBIKHAMER RECHT

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 29082

- Aantal naalden: 19
- Gem. luchtverbruik L/min.: 190
- Slagen/min.: 4000
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gewicht kg: 2,55
- Luchtinlaat: 1/4"

211€
prijs excl. btw

NAALDBIKHAMER PISTOOL

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 29086

- Aantal naalden: 19
- Gem. luchtverbruik L/min.: 120
- Slagen/min.: 3000
- Max. luchtdruk bar: 6,3
- Gewicht kg: 2,7
- Luchtinlaat: 1/4"

175€
prijs excl. btw

HAakse Slijper 125 mm COMPOSIT

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 29078

- Dia. schijf: 125 mm
- Opname draadspindel: M14
- Toerental: 12000 t/min.
- Gem. luchtverbruik: 380 L/min.
- Max. luchtdruk: 6,3 bar
- Gewicht: 1,69 kg
- Luchtinlaat: 1/4"

185€
prijs excl. btw

HAakse Slijper 180 mm

PROFESSIONAL

SUPERDEAL
199€
prijs excl. btw ~~284€~~



Bestelnr.: 29080

- Dia. schijf: 180 mm
- Opname draadspindel: M14
- Toerental: 7000 t/min.
- Gem. luchtverbruik: 490 L/min.
- Max. luchtdruk: 6,3 bar
- Gewicht: 3 kg
- Luchtinlaat: 3/8"

GRAVEERPEN

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28918

- Gem. luchtverbruik: 5L/min.
- Graveernaald: 0,9 mm
- Slaglength: 0,05 mm
- Slagen: 10.000/min.
- Max. luchtdruk: 4,1 bar
- Gewicht: 0,2 kg
- Luchtinlaat: 1/4"

148€
prijs excl. btw

ZANDSTRAALKIT

PROFESSIONAL



Bestelnr.: 28622


- Luchtverbruik: 250-300 l/min.
- Ketel l: 10
- Slang: 5 m
- Gewicht kg: 2,5
- Sproeier: 5 mm
- Straalgrit van 0,4 tot 0,8 mm

99€
prijs excl. btw

TACKERS - COMBO SETS (2)

Compleet assortiment persluchtgereedschap: www.contimac.bewww.contimac.be**COMBOSET 1****INCL. NIETPISTOOL**
COMPRESSOR EN PERSLUCHTSLANG


Bestelnr.: 26750

299€
prijs excl. btw ~~337€~~**21 Ga • 0,95 x 0,65****NIETPISTOOL CFS-8016**Ideaal voor isolatie, stoffering,
meubel- en vloerbekleding**Incl. 5000 nieten 14mm**

- Air input l/min.: 200
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 6

COMBOSET 2**INCL. MINIBRADPISTOOL**
COMPRESSOR EN PERSLUCHTSLANG



Bestelnr.: 26752

335€
prijs excl. btw ~~374€~~**18 Ga • 1,25 x 1****MINIBRADPISTOOL CFMB-1850 N**Ideaal voor afwerklaten, glaslaten,
plinten, sierlijsten, deur- en raamlijsten,
koploos nagelen van parket,
glasplaaters en meubelindustrie**Incl. 5000 Minibrads 35mm**

- Air input l/min.: 200
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 6

COMBOSET 3**INCL. COMBIPISTOOL**
COMPRESSOR EN PERSLUCHTSLANG


Bestelnr.: 26754

379€
prijs excl. btw ~~420€~~**18 Ga • 1,25 x 1****18 Ga • 1,25 x 1****COMBIPISTOOL CF-2 IN 1**Ideaal voor afwerklaten, glaslaten,
plinten, sierlijsten, spaanplaten,
vezelplaten, fineerwerk, houten vloeren,
stoffering, hoekverbindingen,...**Incl. 5000 Minibrads 35mm****Incl. 5000 nieten 25mm**

- Air input l/min.: 200
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 6

COMBOSET 4**INCL. BRADPISTOOL**
COMPRESSOR EN PERSLUCHTSLANG

Bestelnr.: 26756

375€
prijs excl. btw ~~417€~~**16 Ga • 1,6 x 1,4****BRADPISTOOL CFB-1665**Ideaal voor afwerklaten, plaatsen van
panelen, sierlijsten, deur- en raamkozijnen,
plinten, glaslaten, meubelindustrie,
renovatie en bouw**Incl. 2500 brads 50mm**

- Air input l/min.: 200
- Werkdruk bar: 8
- Ketel l: 6

NAGEL- EN NIETPISTOLEN (4)

Compleet assortiment nagel- en nietpistolen: www.contimac.bewww.contimac.be

MINIBRADPISTOOL CFMB-1850 N

PROFESSIONAL



18 Ga • 1,25 x 1

1,9 mm

— 15 mm
— 20 mm
— 25 mm
— 30 mm
— 32 mm
— 35 mm
— 38 mm
— 40 mm
— 45 mm
— 50 mm

Bestelnr.: 28036

Ideaal voor afwerklaten, glaslaten, plinten, sierlijsten, deur- en raamljsten, koploos nagelen van parket, glasplaaters en meubelindustrie

- Werkdruk bar: 4,9-7,0 • Minibrads mm: 15-50
- Magazijn capaciteit / stuks: 100 • Gewicht: 1,40 kg

189€
prijs excl. btw ~~209€~~

COMBIPISTOOL CF-2 IN 1

PROFESSIONAL



18 Ga • 1,25 x 1

5,8 mm

— 13 mm
— 16 mm
— 19 mm
— 22 mm
— 25 mm
— 28 mm
— 32 mm
— 38 mm
— 40 mm

18 Ga • 1,25 x 1

1,9 mm

— 15 mm
— 20 mm
— 25 mm
— 30 mm
— 32 mm
— 35 mm
— 38 mm
— 40 mm
— 45 mm
— 50 mm

Bestelnr.: 28027

Ideaal voor afwerklaten, glaslaten, plinten, sierlijsten, spaanplaten, vezelplaten, fineerwerk, houten vloeren, stoffering, hoekverbindingen,...

- Werkdruk bar: 5-7 • Minibrads mm: 15-50
- Nietten mm: 13-40 • Magazijn capaciteit / stuks: 100
- Gewicht kg: 1,4

209€
prijs excl. btw ~~229€~~

MINIBRADPISTOOL CFMAB-1850

PROFESSIONAL



26°

18 Ga • 1,25 x 1

1,9 mm

— 20 mm
— 25 mm
— 32 mm
— 38 mm
— 45 mm
— 50 mm

Bestelnr.: 28039

Ideaal voor: deur- en raamkozijnen, afwerklaten, plafonds, plinten, meubelen, bouwindustrie en schrijnwerkerij

- Werkdruk bar: 4,9-7,8 • Angle-brads (26°) mm: 20-50
- Magazijn capaciteit / stuks: 128 • Gewicht: 1,38 kg

SUPERDEAL
199€
prijs excl. btw ~~209€~~

BRADPISTOOL CFB-1650

PROFESSIONAL



16 Ga • 1,6 x 1,4

2,8 mm

— 20 mm
— 25 mm
— 30 mm
— 32 mm
— 38 mm
— 40 mm
— 45 mm
— 50 mm

Bestelnr.: 28094

Ideaal voor: afwerklaten, plaatsen van panelen, sierlijsten, deur- en raamkozijnen, plinten, glaslaten, meubelindustrie, renovatie en bouw

- Werkdruk bar: 4,9-7,8 • Brads mm: 20-50
- Magazijn capaciteit / stuks: 100 • Gewicht kg: 1,40

SUPERDEAL
199€
prijs excl. btw ~~258€~~

BRADPISTOOL CFB-1665

PROFESSIONAL



16 Ga • 1,6 x 1,4

2,8 mm

— 20 mm
— 25 mm
— 30 mm
— 32 mm
— 38 mm
— 40 mm
— 45 mm
— 50 mm
— 57 mm
— 64 mm

Bestelnr.: 28030

Ideaal voor afwerklaten, plaatsen van panelen, sierlijsten, deur- en raamkozijnen, plinten, glaslaten, meubelindustrie, renovatie en bouw

- Werkdruk bar: 4,9-7,8 • Brads mm: 20-64
- Magazijn capaciteit / stuks: 100 • Gewicht kg: 1,50

229€
prijs excl. btw ~~259€~~

NAGEL- EN NIETPISTOLEN (4)

Compleet assortiment nagel- en nietpistolen: www.contimac.be

www.contimac.be

STAALNAGELPISTOOL CFBT-1.8/50 N


PROFESSIONAL



1/3 muur

2/3 hout

15 Ga • Ø 1,83



18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
32 mm
38 mm
40 mm
45 mm
50 mm

Bestelnr.: 28060

Ideaal voor aanbrengen van plinten, parket (grondlaag), deur- en raamkozijnen, bevestigen van afwerkbalken

- Werkdruk bar: 4,9-7,8 • Staalnagels mm: 18-50
- Magazijn capaciteit / stuks: 100 • Gewicht kg: 1,70


SUPERDEAL
209€
prijs excl. btw ~~259€~~

T-NAGELPISTOOL CFTN-2.2-2.5/64

PROFESSIONAL



14 Ga • Ø 2,2



18 mm
25 mm
32 mm
38 mm
45 mm
50 mm
57 mm
64 mm

Bestelnr.: 28063

Ideaal voor bevestigen van platen op beton, werkvloeren, panlatten, planken, latten en plinten op muren, houten vloeren en terrasbouw, bevestigen van plaatmateriaal tot een dikte van ca. 25mm

- Werkdruk bar: 5,6-8,4 • Staalnagels mm: 18-64
- Magazijn capaciteit / stuks: 80 • Gewicht kg: 2,8


SUPERDEAL
299€
prijs excl. btw ~~379€~~

ROOFINGNAGELPISTOOL CFRN-3145

PROFESSIONAL



Ø 3,05



19 mm
25 mm
32 mm
38 mm
45 mm

Bestelnr.: 28042

Ideaal voor: dakbedekking, leien, asfalt shingles, bevestigen van karton op palletten, roofing, vele plaatmaterialen tot een dikte van ca. 15mm

- Werkdruk bar: 4,9-7,8 • Roofingnagels mm: 19-45
- Magazijn capaciteit / stuks: 120 • Gewicht kg: 2,5


SUPERDEAL
529€
prijs excl. btw ~~656€~~

STRIPNAGELPISTOOL CFFN-0021

PROFESSIONAL



21°



Glad Dia.
60 mm Ø 2,9
64 mm Ø 2,9
75 mm Ø 3,10
83 mm Ø 3,10
90 mm Ø 3,30
Met ring Dia.
64 mm Ø 2,90
83 mm Ø 3,10

Bestelnr.: 28054

Ideaal voor houtskeletbouw, daktimmerwerk, dakspanten, houten schuttingen en balken, palletten, muurbeplating, vloer en wandconstructies, kisten, kratten

- Werkdruk bar: 4,9-8,3 • Stripnagels (21°) mm: 60-90
- Magazijn capaciteit / stuks: 66 • Gewicht kg: 3,65


SUPERDEAL
469€
prijs excl. btw ~~579€~~

STRIPNAGELPISTOOL CFFN-0034

PROFESSIONAL



34°



Glad Dia.
60 mm Ø 2,9
64 mm Ø 2,9
75 mm Ø 3,10
83 mm Ø 3,10
90 mm Ø 3,30
Met ring Dia.
64 mm Ø 2,90
75 mm Ø 3,10
83 mm Ø 3,10

Bestelnr.: 28057

Ideaal voor houtskeletbouw, daktimmerwerk, dakspanten, houten schuttingen en balken, palletten, muurbeplating, vloer en wandconstructies, kisten, kratten

- Werkdruk bar: 4,9-8,3 • Stripnagels (34°) mm: 60-90
- Magazijn capaciteit / stuks: 90 • Gewicht kg: 3,42


499€
prijs excl. btw ~~579€~~

COILNAGELPISTOOL CFCN-565 C

PROFESSIONAL



16° - Ø 2,50



Glad Met ring Dia.
50 mm -
57 mm -
60 mm 60 mm
65 mm 65 mm

Bestelnr.: 28051

Ideaal voor palletten, houtskeletbouw, kisten, kratten, spouwlaten, vloeren, dakbeplating, gipsplaat, panlatten, ondervloeren, eternit, gevelbekleding, plafonds

- Werkdruk bar: 4,9-7,8 • Coilnagels mm(16°): 50-65
- Magazijn capaciteit: 250-400 stuks • Gewicht kg: 2,50

SUPERDEAL
599€
prijs excl. btw ~~795€~~

NAGEL- EN NIETPISTOLEN (4)

Compleet assortiment nagel- en nietpistolen: www.contimac.bewww.contimac.be

COILNAGELPISTOOL CFCN-790 P

PROFESSIONAL



16°

Glad	Dia.
50 mm	Ø 2,50
57 mm	Ø 2,50
60 mm	Ø 2,50
65 mm	Ø 2,50
65 mm	Ø 2,90
70 mm	Ø 2,90
75 mm	Ø 2,90
83 mm	Ø 3,10
85 mm	Ø 3,10
90 mm	Ø 3,10
Met ring	Dia.
60 mm	Ø 2,50
65 mm	Ø 2,50
65 mm	Ø 2,90
70 mm	Ø 2,90
75 mm	Ø 2,90
83 mm	Ø 3,10
90 mm	Ø 3,10

Bestelnr.: 28048

Ideaal voor palletten, houtskeletbouw, kisten, kratten, spouwlaten, vloeren, dakbeplating, gipsplaat, panlatten, ondervloeren, eternit, gevelbekleding, plafonds

- Werkdruk bar: 4,9-7,8 • Coilnagels mm (16°): 50-90
- Magazijn capaciteit / stuks: 150-300 • Gewicht kg: 3,60

SUPERDEAL
699€
prijs excl. btw ~~839€~~

NIETPISTOOL CFS-1025 J

PROFESSIONAL



20 Ga • 1,2 x 0,6

11,2 mm
6 mm
8 mm
10 mm
13 mm
16 mm
19 mm
22 mm
25 mm

Bestelnr.: 28066

Ideaal voor isolatie, stoffering, meubel- en vloerbekleding

- Werkdruk bar: 4,9-7,8 • Nieten mm: 6-25
- Magazijn capaciteit / stuks: 100 • Gewicht kg: 1,0

139€
prijs excl. btw ~~159€~~

NIETPISTOOL CFS-7116 AS

PROFESSIONAL



22 Ga • 0,75 x 0,6

9,1 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm

Bestelnr.: 28000

Ideaal voor: plafonds, isolatie, stofferen van meubelen, vloerbekleding, wooninrichting, meubel- en keukenindustrie

- Werkdruk bar: 5,0-7,0 • Nieten mm: 6-16
- Magazijn capaciteit / stuks: 150 • Gewicht kg: 0,93

SUPERDEAL
159€
prijs excl. btw ~~270€~~

NIETPISTOOL CFS-8016

PROFESSIONAL



21 Ga • 0,95 x 0,65

12,8 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm

Bestelnr.: 28003

Ideaal voor: isolatie, stofferen van meubelen, vloerbekleding, meubel- en schoenindustrie, bevestigen van etiketten, leder, karton en folie

- Werkdruk bar: 5,0-7,0 • Nieten mm: 6-16
- Magazijn capaciteit / stuks: 100 • Gewicht kg: 0,93

159€
prijs excl. btw ~~188€~~

NIETPISTOOL CFS-8016 ASDM

PROFESSIONAL

Dubbel magazijn capaciteit



21 Ga • 0,95 x 0,65

12,8 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm

Bestelnr.: 28006

Ideaal voor: isolatie, stofferen van meubelen, vloerbekleding, meubel- en schoenindustrie, bevestigen van etiketten, leder, karton en folie

- Werkdruk bar: 5,0-7,0 • Nieten mm: 6-16
- Magazijn capaciteit / stuks: 200 • Gewicht kg: 1,17

SUPERDEAL
199€
prijs excl. btw ~~351€~~

NIETPISTOOL CFS-9025 L

PROFESSIONAL



18 Ga • 1,25 x 1

Staal	RVS
13 mm	-
16 mm	16 mm
19 mm	19 mm
22 mm	-
25 mm	25 mm

Bestelnr.: 28010

Ideaal voor: deuren, kozijnen, panelen, spaanplaten, vezelplaten en alle andere te nieten platen tot een dikte van ca. 10 mm

- Werkdruk bar: 4,9-7,0
- Nieten (90-reeks) mm: 13-25
- Magazijn capaciteit / stuks: 100 • Gewicht kg: 1,3

SUPERDEAL
149€
prijs excl. btw ~~189€~~

NAGEL- EN NIETPISTOLEN (4)

Compleet assortiment nagel- en nietpistolen: www.contimac.be

www.contimac.be

NIETPISTOOL CFS-9040 L

PROFESSIONAL



18 Ga • 1,25 x 1

	Staal	Inox
5,8 mm		
13 mm	-	-
16 mm	16 mm	-
19 mm	19 mm	-
22 mm	-	-
25 mm	25 mm	-
28 mm	-	-
32 mm	32 mm	-
38 mm	-	-
40 mm	40 mm	-

Bestelnr.: 28009

Ideaal voor deuren, kozijnen, panelen, spaanplaten en alle andere te nieten platen tot een dikte van ca. 15 mm

- Werkdruk bar: 4,9-7,8
- Nieten (90-reeks) mm: 13-40
- Magazijn capaciteit / stuks: 100 • Gewicht kg: 1,48

219€
prijs excl. btw ~~249€~~

NIETPISTOOL CFS-9240 L

PROFESSIONAL



18 Ga • 1,25 x 1

8,4 mm	
28 mm	
32 mm	
38 mm	
40 mm	

Bestelnr.: 28012

Ideaal voor: deuren, kozijnen, panelen, spaanplaten, vezelplaten en alle andere te nieten platen tot een dikte van ca. 15 mm

- Werkdruk bar: 4,9-7,8
- Nieten (92-reeks) mm: 28-40
- Magazijn capaciteit / stuks: 100 • Gewicht kg: 1,48

239€
prijs excl. btw ~~293€~~

HEAVY DUTY NIETPISTOOL CFS-16851

PROFESSIONAL



16 Ga • 1,6 x 1,4

10,6 mm	
25 mm	
28 mm	
32 mm	
35 mm	
38 mm	
40 mm	
45 mm	
50 mm	

Bestelnr.: 28015

Ideaal voor: palletten, kisten, plaatmaterialen, panlatten, vloeren, gyproc, meubelindustrie

- Werkdruk bar: 4,9-7,8
- Nieten (92-reeks) mm: 25-50
- Magazijn capaciteit / stuks: 150 • Gewicht kg: 2,20

SUPERDEAL
459€
prijs excl. btw ~~586€~~

HEAVY DUTY NIETPISTOOL CFS-2640

PROFESSIONAL



16 Ga • 1,6 x 1,4

26,4 mm	
19 mm	
25 mm	
32 mm	
38 mm	

Bestelnr.: 28018

Ideaal voor: palletten, kisten, plaatmaterialen, panlatten, vloeren, gyproc, meubelindustrie

- Werkdruk bar: 5,6-7,8
- Nieten (92-reeks) mm: 19-38
- Magazijn capaciteit / stuks: 80 • Gewicht kg: 2,60

SUPERDEAL
459€
prijs excl. btw ~~586€~~

PINPISTOOL CFP-2345

PROFESSIONAL



23 Ga • Ø 0,64

12 mm	
15 mm	
18 mm	
20 mm	
22 mm	
25 mm	
30 mm	
35 mm	
40 mm	
45 mm	

Bestelnr.: 28024

Ideaal voor: palletten, kisten, plaatmaterialen, panlatten, vloeren, gyproc, meubelindustrie

- Werkdruk bar: 4,9-7,0
- Pins mm: 12-45
- Magazijn capaciteit / stuks: 200 • Gewicht kg: 1,15

SUPERDEAL
239€
prijs excl. btw ~~305€~~

PINPISTOOL CFP-2145

PROFESSIONAL



21 Ga • Ø 0,84

15 mm	
20 mm	
25 mm	
30 mm	
35 mm	
40 mm	
45 mm	

Bestelnr.: 28021

Ideaal voor: lijstwerk, decoratiewerk, ornamenten, hoekverbindingen, sierprofielen, fineerwerk en parket, ...

- Werkdruk bar: 4,2-7,0
- Pins mm: 15-45
- Magazijn capaciteit / stuks: 100 • Gewicht kg: 1,15

SUPERDEAL
239€
prijs excl. btw ~~316€~~

INVERTERS MMA⁽²⁾



PROCES:

Lasproces waarbij er een elektrische boog onderhouden wordt tussen het uiteinde van de beklede laselektrode en het werkstuk. Als de metaaldruppels van de elektrode via de boog in het lasbad terecht komen worden zij tegen de omgevingsatmosfeer beschermt door gassen die vrijkomen uit de bekleding van de elektrode.

De vloeibare slak bedekt het oppervlak van het lasbad en beschermt zodoende de lasnaad tijdens de stolling tegen de invloed van de omringende lucht.

PRODUCTIVITEIT:

Ondanks de lagere productiviteit dan MIG/MAG lassen door het steeds veranderen van elektroden is dit lasproces nog steeds zeer populair dankzij oa. de inzetbaarheid op moeilijke bereikbare plaatsen, lassen in buitenlucht.


TOEPASSINGEN:

Dit proces wordt meest gebruikt voor constructie en algemene metaalverwerking.

Door de "inverter techniek" zijn deze uiterst geschikt voor mobiel gebruik.

INVERT 130 P

ECOLINE




Bestelnr. (1-230 V): 96460

- Instelbereik: 10-130 A
- Hotstart: automatisch
- Zekeringen: 13 A
- Inschakelduur (60%): 45 A
- Afmetingen mm: 100x170x250
- Gewicht kg: 3

219€
prijs excl. btw

INVERT 160 P

ECOLINE




Bestelnr. (1-230 V): 96450

- Instelbereik: 10-160 A
- Hotstart: automatisch
- Zekeringen: 16 A
- Inschakelduur (60%): 85 A
- Afmetingen mm: 110x170x280
- Gewicht kg: 4,2

239€
prijs excl. btw

INVERT 200 P

PROFESSIONAL




Bestelnr. (1-230 V): 96480

- Instelbereik: 10-200 A
- Hotstart: automatisch
- Zekeringen: 16 A
- Inschakelduur (60%): 120 A
- Afmetingen mm: 120x210x270
- Gewicht kg: 5,1

329€
prijs excl. btw

INVERT 173 E

PROFESSIONAL






Optie: TIG-toorts 4m
- Bestelnr. 500028T
- Manueel gaskraantje **166€**

Bestelnr. (1-230 V): 96470

- Instelbereik: 10-160 A
- Hotstart: automatisch
- Zekeringen: 16 A
- Inschakelduur (60%): 120 A
- Afmetingen mm: 190x250x134
- Gewicht kg: 3,7


279€
prijs excl. btw

INVERTERS MMA ⁽²⁾



INVERT 200 E FV

PROFESSIONAL



Optie: TIG-toorts 4m
- Bestelnr. 500028T
- Manueel gaskraantje **166€**


Bestelnr.: (1-230 V): 97501

- Instelbereik: 10-200 A
- Hotstart: regelbaar (90%)
- Zekeringen: 16 A
- Inschakelduur (60%): 120 A
- Afmetingen: 140x210x270 mm
- Gewicht: 5,5 kg

419€
prijs excl. btw

INVERT 200 E FV CEL

INDUSTRIAL



Optie: TIG-toorts 4m
- Bestelnr. 500029T
- Manueel gaskraantje **166€**


Bestelnr.: (1-230 V): 97502

- Instelbereik: 5-200 A
- Hotstart: regelbaar (90%)
- Zekeringen: 16 A
- Inschakelduur (60%): 135 A
- Afmetingen: 220x370x440 mm
- Gewicht: 9 kg

699€
prijs excl. btw

INVERT 220 E FV CEL

INDUSTRIAL



Optie: TIG-toorts 4m
- Bestelnr. 500029T
- Manueel gaskraantje **166€**

Bestelnr.: (1-230 V): 97503

- Instelbereik: 5-220 A
- Hotstart: regelbaar (100%)
- Zekeringen: 16 A
- Inschakelduur (60%): 160 A
- Afmetingen: 220x340x460 mm
- Gewicht: 12 kg

999€
prijs excl. btw

INVERTERS TIG DC⁽²⁾



PROCES:

Lasproces waarbij men gebruik maakt van een massieve, niet afsmeltende wolframelektrode. De elektrode, de boog en het lasbad worden door een inert gas tegen luchtinvloeden beschermd. Eventueel toevoegmateriaal wordt apart aan het lasbad toegevoegd.

PRODUCTIVITEIT:

TIG lasproces wordt niet gekenmerkt door een hoge lassnelheid maar men verkrijgt een buitengewone schone lasnaad van zéér hoge kwaliteit. (geen slakinsluitingen, spatvrij lasproces en geen nareiniging)

TOEPASSINGEN:

TIG proces wordt ingezet in de voedingsindustrie, chemisch industrie, interieur- en constructiebedrijven.

START TO WELD 10L ARGON



Bestelnr.: 97632

- Gasfles argon 10L
- Reduceerventiel

429€
prijs excl. btw

TIG 160 DC HF

PROFESSIONAL

DC STAAL RVS HF PULSER PROTECT 400V



Bestelnr. (1-230 V): 96476

- Instelbereik TIG DC: 10-160 A
- Instelbereik MMA: 10-160 A
- Inschakelduur TIG DC (60%): 100 A
- Inschakelduur MMA (60%): 80 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 140x370x300 mm
- Gewicht: 9 kg

Inclusief:

- TIG-toorts 8m
- TIG-toebehorenset
- Massakabel
- Elektrodekabel

799€
prijs excl. btw

TIG 200 DC HF

PROFESSIONAL

DC STAAL RVS HF PULSER
PFC FV SR PROTECT 400V



Bestelnr. (1-230 V): 96734

- Instelbereik TIG DC: 5-200 A
- Instelbereik MMA: 10-200 A
- Inschakelduur TIG DC (60%): 140 A
- Inschakelduur MMA (60%): 125 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 420x150x310 mm
- Gewicht: 12 kg

Inclusief:

- TIG-toorts 8m
- TIG-toebehorenset
- Massakabel
- Elektrodekabel

1099€
prijs excl. btw

TROLLEY 4m³

PROFESSIONAL

Optioneel voor:

- TIG 160 DC HF
- TIG 200 DC HF






Bestelnr.: 96416

- Gewicht: 15 kg
- Max. 20L gasflessen

199€
prijs excl. btw

INVERTERS TIG DC ⁽²⁾



TIG 220 DC HF

PROFESSIONAL



Bestelnr. (1-230 V): 96739

- Instelbereik TIG DC: 5-220 A
- Instelbereik MMA: 10-200 A
- Inschakelduur TIG DC (60%): 165 A
- Inschakelduur MMA (60%): 135 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 420x350x230 mm
- Gewicht: 14 kg

Inclusief:
- TIG-toorts 8m
- TIG-toebehorenset
- Massakabel

1199€
prijs excl. btw

TIG 300 DC HF AIR

INDUSTRIAL



Bestelnr. (3-400 V): 96736

- Instelbereik TIG DC: 5-300 A
- Instelbereik MMA: 10-250 A
- Inschakelduur TIG DC (60%): 255 A
- Inschakelduur MMA (60%): 220 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 520x250x400 mm
- Gewicht: 21 kg

Inclusief:
- TIG-toorts 8m
- Massakabel

2299€
prijs excl. btw

TIG 300 DC HF LIQUID



Inclusief:
- TIG-toorts watergekoeld 8m
- Massakabel
- Koelunit

Bestelnr. (3-400 V): 96738

3399€
prijs excl. btw

TROLLEY 10m³

Optioneel voor:
- TIG 220 DC HF
- TIG 300 DC HF



Bestelnr.: 96439

- Max. 20L gasflessen

449€
prijs excl. btw

INVERTERS TIG AC/DC ⁽²⁾



PROCES:

Lasproces waarbij men gebruik maakt van een massieve, niet afsmeltende wolframelektrode. De elektrode, de boog en het lasbad worden door een inert gas tegen luchtinvloeden beschermd. Eventueel toevoegmateriaal wordt apart aan het lasbad toegevoegd.

PRODUCTIVITEIT:

TIG lasproces wordt niet gekenmerkt door een hoge lassnelheid maar men verkrijgt een buitengewone schone lasnaad van zéér hoge kwaliteit. (geen slakinsluitingen, spatvrij lasproces en geen nareiniging)

TOEPASSINGEN:

TIG proces wordt ingezet in de voedingsindustrie, chemisch industrie, interieur- en constructiebedrijven.

START TO WELD 10L ARGON



Bestelnr.: 97632

- Gasfles argon 10L
- Reduceerventiel

429€
prijs excl. btw

TIG 200 AC/DC HF AIR

PROFESSIONAL



Bestelnr. (1-230 V): 96474

- Instelbereik TIG AC: 10-200 A
- Instelbereik TIG DC: 5-160 A
- Inschakelduur (60%): 95 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 200x390x360 mm
- Gewicht: 19 kg

Inclusief:

- TIG-toorts 8m
- TIG-toebehorenset
- Massakabel
- Elektrodekabel

1699€
prijs excl. btw

TIG 200 L AC/DC HF LIQUID

PROFESSIONAL



Bestelnr. (1-230 V): 97747

- Instelbereik TIG AC: 10-200 A
- Instelbereik TIG DC: 5-160 A
- Inschakelduur (60%): 95 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 200x420x490 mm
- Gewicht: 26 kg

Inclusief:

- TIG-toorts 8m watergekoeld
- TIG-toebehorenset
- Massakabel
- Elektrodekabel

2199€
prijs excl. btw

TROLLEY 10M-XL

PROFESSIONAL

Optioneel voor:

- TIG 200 AC/DC HF
- TIG 200 L AC/DC HF
- TIG 220 AC/DC HF
- AIR / LIQUID



Bestelnr.: 96432


- Gewicht: 26 kg
- Max. 50L gasflessen

299€
prijs excl. btw

INVERTERS TIG AC/DC ⁽²⁾

INTUITIEVE PROFESSIONELE INTERFACE:

- Groot 5,7" TFT scherm in combinatie met een 2-knopsbediening voor eenvoudige navigatie en instelling v/d lasparameters
- Mogelijkheid tot instelling van verschillende AC-signalen met elk hun specifieke voordelen:
 - rechthoekig signaal: dynamische, harde lasboog voor een perfecte controle van de lasnaad
 - sinusvormig signaal: zachte lasboog met gereduceerde geluidsemissie
 - trapzoidaal signaal: geoptimaliseerd reinigingseffect dankzij een dynamische lasboog en gereduceerde geluidsemissie
 - triangulair signaal: geoptimaliseerd voor diepere penetratie in het lasmateriaal
- Speciale instellingen:
 - TIG AC MIX: Mix van AC en DC om een snellere lasvoortgang of productiviteit te hebben.
 - Tack spot: geperfectioneerde "Spot" functionaliteit zonder oxidatie
 - Synergische stand: laat een automatische instelling toe van de lasparameters
 - TIG Puls: De gepulseerde lasroom zorgt er voor dat de temperatuurstijging beperkt blijft en zodoende vervorming van dunwandig materiaal tot een minimum herleidt.
- TIG 220 AC/DC en TIG 250 AC/DC kunnen dienst doen als bron om aan te sluiten op een robot.
- Mogelijkheid om voetbediening aan te sluiten



TIG 220 AC/DC HF AIR

TIG 220 AC/DC HF LIQUID

INDUSTRIAL

AC/DC ALU RVS STAAL HF PULSER PFC FV SR AD

PROTECT 400V EN 1090



Inclusief:

- TIG-toorts 8m
- TIG-toebehorenset
- Massakabel

Bestelnr. (1-230 V): 97511

- Instelbereik TIG AC: 10-220 A
- Instelbereik TIG DC: 5-220 A
- Instelbereik MMA: 10-220 A
- Inschakelduur (60%): 185 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 250x520x400 mm
- Gewicht: 20 kg

2999€
prijs excl. btw



LIQUID COOLING
1000 W Capacity: 3 L

Inclusief:

- TIG-toorts watergekoeld 8m
- TIG-toebehorenset
- Massakabel
- Koelunit

Bestelnr. (1-230 V): 97513

3999€
prijs excl. btw

TIG 250 AC/DC HF LIQUID

INDUSTRIAL

AC/DC ALU RVS STAAL HF PULSER

SR AD FAN LESS EN 1090



LIQUID COOLING
1420 W Capacity: 5 L

Inclusief:

- TIG-toorts watergekoeld 8m
- TIG-toebehorenset
- Massakabel
- Trolley

Bestelnr. (3-400 V): 97515

- Instelbereik: 10-250 A (100%)
- Instelbereik MMA: 10-250 A
- Inschakelduur (60%): 250 A
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 340x640x670 mm
- Gewicht: 46 kg

4999€
prijs excl. btw

MULTI PROCESS (4 IN 1) ⁽²⁾

MIG/MAG GAS

MIG/MAG NO GAS

MMA




TIG DC



MMA

TIG Lift

MIG-MAG



MULTIGOLD 200-4 XL

PROFESSIONAL

MIG

MMA

TIG

FV

SR

Voor lasdraad 5 en 15 kg

PFC - SINUS INVERTERBRON
geschikt voor stroomkabel tot 100m

4-rollenaandrijving

PROTECT
400V

TRANSPORTWAGEN



Bestelnr.: 96432

- Gewicht: 26kg
- Max. 50L gasflessen

299€
prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 96489

- Instelbereik MMA: 200 A
- Instelbereik TIG: 10-200 A
- Instelbereik MIG/MAG: 20-200 A
- Zekering: 13 A
- Inschakelduur 60%: 135 A
- Lasbare dikte: 0,6-8 mm
- Lastoorts: EURO - massa Texas 25
- Draad: 0,6-1,0 mm (1,0 mm - Alu)
- Draad "No Gas": 0,9 mm (Ø 100mm + Ø 200mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen (Ø30x9mm)
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 270x550x450 mm
- Gewicht: 21 kg



Inclusief:
- MIG-toorts 3m
- Massakabel
- Elektrodekabel

+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

1399€
prijs excl. btw

MULTIGOLD 201-4

PROFESSIONAL

MIG

MMA

TIG

FV

SR

Voor lasdraad 5 en 15 kg

PFC - SINUS INVERTERBRON
geschikt voor stroomkabel tot 100m

4-rollenaandrijving

PROTECT
400V

TIG-TOORTS

Bestelnr.: 97549

- 4m
- EURO-koppeling

159€
prijs excl. btw

Bestelnr. (1-230 V): 96487

- Instelbereik MMA: 200 A
- Instelbereik TIG: 10-200 A
- Instelbereik MIG/MAG: 20-200 A
- Zekering: 13 A
- Inschakelduur 60%: 135 A
- Lasbare dikte: 0,6-8 mm
- Lastoorts: EURO - massa Texas 25
- Draad: 0,6-1,0 mm (1,0 mm - Alu)
- Draad "No Gas": 0,9 mm (Ø 100mm + Ø 200mm)
- Draadaanvoer: 4 rollen (Ø30x9mm)
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 410x730x770 mm
- Gewicht: 38 kg



Inclusief:
- MIG-toorts 3m
- Massakabel
- Elektrodekabel

+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

1499€
prijs excl. btw

MULTI PROCESS (3 IN 1) ⁽²⁾

De Multigold 200-4 XL/201-4 zijn combi lastoestellen voor 4 lasprocedures:

- MIG/MAG: - Geschikt voor zowel spoelen van 100 mm als van 200 mm
- Mogelijkheid om op synergische stand te lassen (vooropgestelde lasparameters)
- Eveneens kan men op de manuele stand het lastoestel zelf instellen (lasspanning en draadsnelheid)
- TIG: - Voorzien voor te lassen op DC stand
- Regeling van de gasstroomtijd en de downslope
- MMA: - Geschikt voor zowel basische als ook rutiel elektroden (tot max. 5 mm)
- Regeling van de Hot start en Arc force tussen 0 en 100 %
- Deze synergische lasinverter is voorprogrammeerd (microprocessor-gestuurd) voor het MIG/MAG lassen van verschillende draadtypes.
Het lastoestel past zelf de draadsnelheid en de ideale lasspanning aan in functie van de ingegeven lasprocesparameters zoals daar zijn :
- Draadtype en draaddiameter (staal, inox, alu, CuSi)
- Werkstukdikte
- Beschermgas
- Laspositie
- Laspenetratie (men kan dit regelen door instelling van de vlambooglengthe)
- Voorzien voor instelling voor puntlas (spot) en intervallas (delay)
- Kan worden gebruikt met een lange verlengkabel dankzij de PFC technologie en de daaruit volgende Flexible Voltage (85-265V)
- De Multigold is voorzien van een groot LCD scherm met 3 verschillende schermtypes in functie van het lasproces (MIG, TIG en MMA)
- Hierop kan men steeds alle relevante parameters aflezen. Men heeft in 1 blik inzicht in het volledige lasproces !
- De Multigold 201-4 is een ideaal lastoestel voor elk onderhoudsatelier voorzien van een verwijdbaar onderstel inclusief gasfleshouder

MIG/MAG GAS

MIG/MAG NO GAS

MMA

START TO WELD MINI - MENGAS



Bestelnr.: 97670

- Wegwerpgasfles menggas 2,2L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 5kg voor staal (0,8mm)

89€
prijs excl. btw

START TO WELD "NO GAS" VOOR: MULTIGOLD 200-2



Bestelnr.: 97650

- Ombouwset (2 rollen)
- Gevulde lasdraad 0,9kg voor staal (0,9mm)

59€
prijs excl. btw

START TO WELD "NO GAS" VOOR: MULTIGOLD 200-4 XL



Bestelnr.: 97660

- Ombouwset (4 rollen)
- Gevulde lasdraad 4,5kg voor staal (0,9mm)

179€
prijs excl. btw

START TO WELD 10L



Bestelnr.: 97630

- Gasfles menggas 10L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 5kg voor staal (0,8mm)

419€
prijs excl. btw

MULTIWELD 160M

PROFESSIONAL

NEW

Inclusief:

- MIG-toorts 2,5m
- Massakabel
- Elektrodekabel



+ GRATIS LASHHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (1-230 V): 96402

- Instelbereik MMA: 20-140 A
- Instelbereik MIG/MAG: 30-160 A
- Zekering: 16 A
- Inschakelduur 60%: 95 A
- Lasbare dikte: 0,5-5 mm
- Lastoorts: EURO - massa Texas 25
- Draad: 0,6-0,8 mm
- Draad "No Gas": 0,9 mm (Ø 100mm + Ø 200mm)
- Draadaanvoer: 2 rollen
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 790x470x770 mm
- Gewicht: 30 kg

799€
prijs excl. btw

MULTIWELD 250T

PROFESSIONAL

NEW

Inclusief:

- MIG-toorts 4m
- Massakabel
- Elektrodekabel



+ GRATIS LASHHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 96404

- Instelbereik MMA: 40-250 A
- Instelbereik MIG/MAG: 40-250 A
- Zekering: 16 A
- Inschakelduur 60%: 200 A
- Lasbare dikte: 0,5-8 mm
- Lastoorts: EURO - massa Texas 50
- Draad: 0,6-1,2 mm
- Draad "No Gas": 0,9-1,2 mm (Ø 100mm + Ø 200mm)
- Draadaanvoer: 2 rollen
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 790x470x770 mm
- Gewicht: 40 kg

1359€
prijs excl. btw

MULTIWELD 250T C

PROFESSIONAL

NEW

Inclusief:

- MIG-toorts 4m
- Massakabel
- Elektrodekabel



+ GRATIS LASHHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 96406

- Instelbereik MMA: 40-220 A
- Instelbereik MIG/MAG: 40-250 A
- Zekering: 16 A
- Inschakelduur 60%: 170 A
- Lasbare dikte: 0,5-8 mm
- Lastoorts: EURO - massa Texas 50
- Draad: 0,6-1,2 mm
- Draad "No Gas": 0,9-1,2 mm (Ø 100mm + Ø 200mm)
- Draadaanvoer: 2 rollen
- Beveiligingsklasse: IP 23
- Afmetingen: 580x320x520 mm
- Gewicht: 32 kg

1259€
prijs excl. btw

MIG/MAG ⁽²⁾



UNIMIG 200-2

PROFESSIONAL

Inclusief: - lastoorts
- massakabel



+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (1-230 V): 97516

- Instelbereik: van 30 tot 200 A
- U_o startspanning: 17-34,5 V
- Schakelstanden: 6
- Draad: 0,8-1,0 mm
- Lasbare dikte: 0,8-8 mm
- Inschakelduur 15%: 200 A
- Inschakelduur 60%: 110 A
- Zekeringen: T 25 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 25
- Maten: 470x770x790 mm
- Gewicht: 70 kg

1399€
prijs excl. btw

POWERMIG 250-4

PROFESSIONAL

Inclusief: - lastoorts
- massakabel



4 rollenaandrijving

+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 97520

- Instelbereik: van 35 tot 250 A
- U_o startspanning: 17,5-36,5 V
- Schakelstanden: 10
- Draad: 0,8-1,2 mm
- Lasbare dikte: 0,8-9 mm
- Inschakelduur 30%: 250 A
- Inschakelduur 60%: 180 A
- Zekeringen: T 16 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 50
- Maten: 500x900x880 mm
- Gewicht: 86 kg

1599€
prijs excl. btw

POWERMIG 300-4

PROFESSIONAL

Inclusief: - lastoorts
- massakabel



+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 97522

- Instelbereik: van 35 tot 300 A
- U_o startspanning: 17-39 V
- Schakelstanden: 12
- Draad: 0,8-1,2 mm
- Lasbare dikte: 0,8-10 mm
- Inschakelduur 35%: 300 A
- Inschakelduur 60%: 240 A
- Zekeringen: T 16 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 50
- Maten: 500x900x880 mm
- Gewicht: 90 kg

1799€
prijs excl. btw

MIG/MAG⁽²⁾

- Powermig 350 series zijn synergische MIG/MAG lasposten met digitale uitlezing van : - lasstroom (A) - lasspanning (V) - draadsnelheid (m/min)
- Geheel conform de nieuwste norm EN 1090 en EN 50504 gebouwd
- Kies de draaddikte, type van de lasdraad en het lasvermogen ifv de te lassen dikte
- De microprocessor kiest automatisch de ideale draadsnelheid, pre- en post gas instelling als ook de burnback instelling
- Last zowel staal, roestvrijstaal alsook Aluminium (mits speciale Alu-toorts en Argon beschermgas)
- Inclusief grote 4 rollenaandrijving voor intensieve laswerkzaamheden
- Kan ook op manuele stand ingesteld worden waarbij jezelf de draadsnelheid instelt en het vermogen in functie van de lasdikte
- Lasttoestel memoriseert de laatste instellingen van draaddikte, type lasdraad alsook instelling van het lasproces (2T, 4T, ...)



START TO WELD 10L



Bestelnr.: 97630

- Gasfles menggas 10L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 5kg voor staal (0,8mm)

419€

prijs excl. btw

START TO WELD 20L




Bestelnr.: 97640

- Gasfles menggas 20L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 15kg voor staal (1mm)

589€

prijs excl. btw

POWERMIG 350-4 DUO DV



- Voorzien van:
 - 2 lastoortsen
 - 2 draadaanvoersystemen
 - 2 aparte magneetventielen v/d gastoevoer
- Ideaal om zonder onnodig tijdsverlies te switchen bij het lassen van verschillende materialen (staal/RVS of ALU)

POWERMIG 400-4

PROFESSIONAL

Inclusief: - lastoorts - massakabel



+ GRATIS LASHELM

t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 97527

- Instelbereik: van 40 tot 350 A
- Uo startspanning: 17-39 V
- Schakelstanden: 12
- Draad: 0,8-1,2 mm
- Lasbare dikte: 0,8-10 mm
- Inschakelduur 35%: 300 A
- Inschakelduur 60%: 240 A
- Zekeringen: T 16 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 50
- Maten: 500x900x880 mm
- Gewicht: 90 kg

1999€

prijs excl. btw

EN 1090

POWERMIG 400 G DV

PROFESSIONAL



Inclusief: - lastoorts - massakabel - tussenslangpakket 10m

+ GRATIS LASHELM

t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 97529

- Instelbereik: van 40 tot 350 A
- Uo startspanning: 17-39 V
- Schakelstanden: 12
- Draad: 0,8-1,2 mm
- Lasbare dikte: 0,8-10 mm
- Inschakelduur 35%: 300 A
- Inschakelduur 60%: 240 A
- Zekeringen: T 16 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 50
- Maten: 500x900x1400 mm
- Gewicht: 106 kg

2999€

prijs excl. btw

EN 1090

POWERMIG 400-4 DUO DV

PROFESSIONAL



Inclusief: - lastoorts voor staal/inox - lastoorts voor alu - massakabel - tussenslangpakket 10m

+ GRATIS LASHELM

t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 97531

- Instelbereik: van 40 tot 350 A
- Uo startspanning: 17-41,5 V
- Schakelstanden: 14
- Draad: 0,8-1,2 mm
- Lasbare dikte: 0,8-12 mm
- Inschakelduur 35%: 350 A
- Inschakelduur 60%: 270 A
- Zekeringen: T 16 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 50
- Maten: 500x900x1400 mm
- Gewicht: 118 kg

3299€

prijs excl. btw

EN 1090

MIG/MAG ⁽²⁾

- De HEAVYMIG is een synergisch krachtstroom MIG/MAG toestel met zeer hoge inschakelduur voor intensief werk.
- Ideaal voor constructieateliers en productieateliers
- Last zowel staal, RVS alsook Aluminium
- Koffermodel voorzien een 360° roteerbare afneembare afwikkelwagen
- Inclusief tussenslangpakket van 10m
- In optie wielenset verkrijgbaar voor afwikkelwagen (bestelnr.: 97534)
- Zeer robuuste 4 rollendrijving van 70 Watt ideaal voor zwaar werk met lasdraad tot 1,6 mm dikte
- Kan zowel synergisch als manueel lassen
- In synergische stand dient men de volgende parameters in te geven:
 1. Type lasdraad
 2. Dikte van de lasdraad
 3. Lasvermogen

en de HEAVYMIG bepaalt voor u:

1. De ideale snelheid van de lasdraad
 2. Gasmanagement: Pre-gas en Post-gas
 3. Burnback
- Uiterst robuuste constructie ideaal voor het gebruik in een industriële omgeving
 - Voorzien van kraanogen
 - Gasfleshouder tot 50 l
 - Voorzien van 2 grote zwenkwieken en 2 robuuste vaste wielen
 - Kan zowel 2T als 4T lassen, puntlassen alsook interval lassen
 - Voorzien van een intuïtieve en complete interface
 1. Fijnregeling dankzij de 30 lasstanden (45 A-450 A)
 2. Touch test: De HEAVYMIG erkent de lasbare dikte in functie van de ingestelde lasparameters
 3. Regeling van de inductantie (spoel): manueel of automatisch om de stabiliteit van de vlamboog te optimaliseren (minimale spatters in functie van het materiaal en het gebruikte gas)

HEAVYMIG 400-4

INDUSTRIAL

4 rollenaandrijving

EN 1090

Inclusief: - lastoorts
- massakabel



+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 97530 (pack steel)
Bestelnr. (3-400 V): 97533 (pack alu)

- Instelbereik: van 40 tot 350 A
- Schakelstanden: 20
- Draad: 0,6-1,2 mm
- Lasbare dikte: 0,8-12 mm
- Inschakelduur 50%: 350 A
- Inschakelduur 60%: 320 A
- Zekeringen: T 20 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 50
- Maten: 500x1050x980 mm
- Gewicht: 130 kg

PACK STEEL
2899€
prijs excl. btw

PACK ALU
2999€
prijs excl. btw

HEAVYMIG 400 GR

INDUSTRIAL

4 rollenaandrijving

EN 1090

Inclusief: - lastoorts
- massakabel
- tussenslangpakket 10m



+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 97532 (pack steel)
Bestelnr. (3-400 V): 97543 (pack alu)

- Instelbereik: van 40 tot 350 A
- Schakelstanden: 20
- Draad: 0,6-1,2 mm
- Lasbare dikte: 0,8-12 mm
- Inschakelduur 50%: 350 A
- Inschakelduur 60%: 320 A
- Zekeringen: T 20 A
- Lastoorts: EURO (4m) - massa Texas 50
- Maten: 500x1050x1540 mm
- Gewicht: 147 kg

PACK STEEL
3899€
prijs excl. btw

PACK ALU
3999€
prijs excl. btw

MIG/MAG ⁽²⁾



START TO WELD 10L



Bestelnr.: 97630

- Gasfles menggas 10L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 5kg voor staal (0,8mm)

419€
prijs excl. btw

START TO WELD 20L



Bestelnr.: 97640

- Gasfles menggas 20L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 15kg voor staal (1mm)

589€
prijs excl. btw

PACKS		Ref.	MIG/MAG		Afwikkelwagen		Tussenslangpakket		MIG-toorts		Massaklem		Aanvoerrol
	Staal	97530	HEAVYMIG 400-4	+	-	+	-	+	350A, 4m, luchtgekoeld	+	4m, 50mm²	+	Ø 1/1,2 (x2)
		97532	HEAVYMIG 400 GR	+	WS-4R	+	10m, 70mm², air	+	350A, 4m, luchtgekoeld	+	4m, 50mm²	+	Ø 1/1,2 (x2)
		97535	HEAVYMIG 500 GR	+	WS-4R	+	10m, 95mm², air	+	450A, 4m, luchtgekoeld	+	4m, 70mm²	+	Ø 1/1,2 (x2)
		97536	HEAVYMIG 500 WS	+	WS-4L	+	10m, watergekoeld	+	500A, 4m, watergekoeld	+	4m, 70mm²	+	-
	Alu	97533	HEAVYMIG 400-4	+	-	+	-	+	350A, 3m, luchtgekoeld	+	4m, 50mm²	+	Alu, Ø 1/1,2 (x2)
		97543	HEAVYMIG 400 GR	+	WS-4R	+	10m, 70mm², air	+	350A, 3m, luchtgekoeld	+	4m, 50mm²	+	Alu, Ø 1/1,2 (x2)
		97537	HEAVYMIG 500 GR	+	WS-4R	+	10m, 95mm², air	+	350A, 3m, luchtgekoeld	+	4m, 70mm²	+	Alu, Ø 1/1,2 (x2)
		97539	HEAVYMIG 500 WS	+	WS-4L	+	10m, watergekoeld	+	500A, 3m, watergekoeld	+	4m, 70mm²	+	Alu, Ø 1/1,2 (x2)

HEAVYMIG 500 GR

INDUSTRIAL

4 rollenaandrijving

EN 1090

Inclusief: - lastoorts
- massakabel
- tussenslangpakket 10m



+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 97535 (pack steel)
Bestelnr. (3-400 V): 97537 (pack alu)

- Instelbereik: van 45 tot 450 A
- Schakelstanden: 30
- Draad: 0,6-1,6 mm
- Lasbare dikte: 1,0-18 mm
- Inschakelduur 50%: 450 A
- Inschakelduur 60%: 410 A
- Zekeringen: T 25 A
- Lastoorts: EURO - massa Texas 50
- Maten: 500x1050x1540 mm
- Gewicht: 177 kg

PACK STEEL

4399€
prijs excl. btw

PACK ALU

4499€
prijs excl. btw

HEAVYMIG 500 WS

INDUSTRIAL

4 rollenaandrijving

EN 1090

Inclusief: - lastoorts
- massakabel
- tussenslangpakket 10m

LIQUID COOLING
Capacity : 5,5 L



+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 97536 (pack steel)
Bestelnr. (3-400 V): 97539 (pack alu)

- Instelbereik: van 45 tot 450 A
- Schakelstanden: 30
- Draad: 0,6-1,6 mm
- Lasbare dikte: 1,0-18 mm
- Inschakelduur 50%: 450 A
- Inschakelduur 60%: 410 A
- Zekeringen: T 25 A
- Lastoorts: EURO - massa Texas 50
- Maten: 500x1050x1540 mm
- Gewicht: 177 kg

PACK STEEL

4599€
prijs excl. btw

PACK ALU

4699€
prijs excl. btw

PLASMASNIJDERS ⁽²⁾

PLASMA CUTTER 25K

PROFESSIONAL

PROTECT
400V

INGEBOUWDE
COMPRESSOR



Bestelnr. (1-230 V): 97538

- Instelbereik: van 5 tot 25 A
- Max. snijcapaciteit in staal: 6 mm (quality cut: 4mm)
- Max. snijcapaciteit in alu: 4 mm (quality cut: 3mm)
- Inschakelduur: 12A @ 60%
- Zekeringen: T 16 A
- Afmetingen: 220x450x310 mm
- Gewicht: 17,2 kg

1049€
prijs excl. btw

PLASMA CUTTER 35 KF

PROFESSIONAL

PROTECT
400V

INGEBOUWDE
COMPRESSOR



Bestelnr. (1-230 V): 97540

- Instelbereik: van 10 tot 35 A
- Max. snijcapaciteit in staal: 12 mm (quality cut: 8 mm)
- Max. snijcapaciteit in alu: 8 mm (quality cut: 6 mm)
- Inschakelduur: 28A @ 60%
- Zekeringen: T 16 A
- Afmetingen: 525x290x470 mm
- Gewicht: 27 kg

1649€
prijs excl. btw

PLASMA CUTTER 30 FV

PROFESSIONAL

PROTECT
400V

PFC - SINUS INVERTERBRON
geschikt voor stroomkabel tot 100m



Bestelnr. (1-230 V): 96557

- Instelbereik: van 5 tot 30 A
- Max. snijcapaciteit in staal: 10 mm (quality cut: 7mm)
- Max. snijcapaciteit in alu: 8 mm (quality cut: 5mm)
- Werkdruk: 2,5-6 bar
- Debiet: 115 l/min.
- Inschakelduur: 22A @ 60%
- Zekeringen: T 16 A
- Afmetingen: 190x440x280 mm
- Gewicht: 12 kg

899€
prijs excl. btw

PLASMA CUTTER 40 FV

PROFESSIONAL

PROTECT
400V

DIGITAL
DISPLAY

PFC - SINUS INVERTERBRON
geschikt voor stroomkabel tot 100m



Bestelnr. (1-230 V): 97542

- Instelbereik: van 10 tot 40 A
- Max. snijcapaciteit in staal: 15 mm (quality cut: 10mm)
- Max. snijcapaciteit in alu: 10 mm (quality cut: 8mm)
- Werkdruk: 2,5-6 bar
- Debiet: 115 l/min.
- Inschakelduur: 32A @ 60%
- Zekeringen: T 16 A
- Afmetingen: 210x 510x 370mm
- Gewicht: 20 kg

1399€
prijs excl. btw

PLASMASNIJDERS ⁽²⁾

PLASMA CUTTER 45 CT

INDUSTRIAL

PFC - SINUS INVERTERBRON
geschikt voor stroomkabel tot 100m

NEW

**PROTECT
400V**



Inclusief: - plasmatoorts 4m
- massakabel 2m

Bestelnr. (1-230 V): 97541

- Instelbereik: van 10 tot 45 A
- Max. snijcapaciteit in staal: 20 mm (quality cut: 15 mm)
- Max. snijcapaciteit in alu: 15 mm (quality cut: 10 mm)
- Werkdruk: 4,5-9 bar
- Debiet: 115 l/min.
- Inschakelduur: 50%
- Zekeringen: 16 A
- Afmetingen: 440x280x190 mm
- Gewicht: 14 kg

1599€
prijs excl. btw

PLASMA CUTTER 70 CT

INDUSTRIAL



Inclusief: - plasmatoorts 6m
- massakabel 4m

Bestelnr. (3-400 V): 97545

- Instelbereik: van 20 tot 70 A
- Max. snijcapaciteit in staal: 35 mm (quality cut: 25 mm)
- Max. snijcapaciteit in alu: 25 mm (quality cut: 18 mm)
- Werkdruk: 5-9 bar
- Debiet: 185 l/min.
- Inschakelduur: 70A @ 60%
- Zekeringen: 16 A
- Afmetingen: 520x400x260 mm
- Gewicht: 22 kg

2399€
prijs excl. btw

PLASMA CUTTER 85 A TRI

INDUSTRIAL



Inclusief: - plasmatoorts 6m
- massakabel 4m

Bestelnr. (3-400 V): 97544

- Instelbereik: van 25 tot 85 A
- Max. snijcapaciteit in staal: 40 mm (quality cut: 30 mm)
- Max. snijcapaciteit in alu: 40 mm (quality cut: 30 mm)
- Werkdruk: 5-9 bar
- Debiet: 270 l/min.
- Inschakelduur: 85A @ 60%
- Zekeringen: 32 A
- Afmetingen: 620x440x300 mm
- Gewicht: 32 kg

4399€
prijs excl. btw

PLASMA CUTTER 125 A TRI

INDUSTRIAL



Inclusief: - plasmatoorts 6m
- massakabel 4m

Bestelnr. (3-400 V): 97546

- Instelbereik: van 25 tot 125 A
- Max. snijcapaciteit in staal: 60 mm (quality cut: 45 mm)
- Max. snijcapaciteit in alu: 60 mm (quality cut: 45 mm)
- Werkdruk: 5-9 bar
- Debiet: 270 l/min.
- Inschakelduur: 125A @ 100%
- Zekeringen: 50 A
- Afmetingen: 710x490x310 mm
- Gewicht: 40 kg

5399€
prijs excl. btw

LASBESCHERMING (4)

compleet assortiment lasbescherming: www.contimac.bewww.contimac.be

LASHANDSCHOENEN

PROFESSIONAL

MMA

MIG/MAG

**Bestelnr.: 97322**

- Lengte: 270mm

15⁹⁰€
prijs excl. btw**Bestelnr.: 97325**

- Lengte: 340mm

17⁹⁰€
prijs excl. btw

LASHANDSCHOENEN

PROFESSIONAL

TIG

**Bestelnr.: 97330**

- Lengte: 320mm

23⁹⁰€
prijs excl. btw

LASSCHORT

PROFESSIONAL

**Bestelnr.: 97335****29⁵⁰€**
prijs excl. btw

LASVEST

PROFESSIONAL

**Bestelnr.: 97340****99€**
prijs excl. btw

WELDMEISTER BASIC

ECOLINE

**Bestelnr.: 99964**

- Weldmeister: 98x43 mm
- Verduistering: regelbaar DIN 9-13

89€
prijs excl. btw

WELDMEISTER XL

ECOLINE

XL-view

**Bestelnr.: 99969**

- Weldmeister met XL view: 98x55 mm
- Verduistering: regelbaar DIN 9-13

109€
prijs excl. btw

DRAAGBAAR LASROOKAFZUIGSYSTEEM

PROFESSIONAL

NEW

**Bestelnr.: 26518 (1-230 V)**

- Vermogen: 1100 W
- Zuigkracht (ingang): 110 m³/u
- Zuigkracht (nominaal): 250 m³/u
- Geluidsniveau: 72 dB(A)
- Afmetingen: 290x750x300 mm
- Gewicht: 20 kg

825€
prijs excl. btw

MOBIEL LASROOKAFZUIGSYSTEEM

PROFESSIONAL

EVO

NU MET LED VERLICHTING

**Bestelnr.: 26520 (1-230 V)**

- Vermogen: 1100 W
- Zuigkracht (ingang): 1200 m³/u
- Zuigkracht (nominaal): 2500 m³/u
- Max. onderdruk: 14 mbar
- Geluidsniveau: 73 dB(A)
- Afmetingen: 505x835x856 mm
- Gewicht: 85 kg

**Incl. 2 vervangbare filterpatronen****1 x stalen fijngaasfilter****1 x hepafilter****2149€**
prijs excl. btw

LASELEKTRODEN - TIG TOEVOEGMATERIAAL - LASDRAAD (12)

compleet assortiment lastoebehoren: www.contimac.be

www.contimac.be

LASELEKTRODEN IN BLISTER

PROFESSIONAL



Bestelnr.	Voor	Dikte	Aantal	Amp.	€
97210	staal RUTIEL	1,6 mm	20	25÷40	4,50
97212	staal RUTIEL	2,0 mm	25	40÷70	4,50
97214	staal RUTIEL	2,5 mm	14	60÷100	2,90
97216	staal RUTIEL	3,2 mm	9	80÷130	2,90
97218	staal RUTIEL	4,0 mm	6	130÷170	3,00
97220	RVS 316 L	2,0 mm	12	30÷60	6,90
97222	RVS 316 L	2,5 mm	10	40÷80	7,50
97224	RVS 316 L	3,2 mm	8	70÷100	9,50
97230	RVS 308 L	2,5 mm	10	40÷80	6,90
97240	gietsijzer	2,5 mm	11	50÷90	14,50
97242	gietsijzer	3,2 mm	9	70÷100	21,90

LASELEKTRODEN

PROFESSIONAL

STAAL

2,5 kg per verpakking

6 verpakkingen in overdoos



Bestelnr.	Voor	Dikte	Aantal	Spanning	€
97150	staal RUTIEL	2,0 mm	225	70 A	20,90
97155	staal RUTIEL	2,5 mm	135	100 A	15,50
97160	staal RUTIEL	3,25 mm	88	130 A	15,50
97165	staal RUTIEL	4,0 mm	58	170 A	15,50

ROESTVRIJ STAAL (RVS)

2,5 kg per verpakking



Bestelnr.	Voor	Dikte	Aantal	Spanning	€
97175	RVS 308 L	1,6 mm	250	35 A	105,00
97185	RVS 308 L	2,5 mm	140	80 A	81,50

LASELEKTRODEN IN PLASTIC MAXI BOX



Bestelnr.	Voor	Dikte	Aantal	Spanning	€
97260	staal RUTIEL	2,0 mm	350	70 A	27,90
97261	staal RUTIEL	2,5 mm	250	100 A	28,90
97262	staal RUTIEL	3,25 mm	170	130 A	29,90
97263	staal RUTIEL	4,0 mm	115	170 A	30,90

TIG TOEVOEGMATERIAAL

PROFESSIONAL



Bestelnr.	Voor	Dikte	Lengte	Gewicht	€
97100	staal SG2	2,0 mm	1 m	1 kg	9,50
97120	RVS 316 LSI	2,0 mm	1 m	1 kg	27,90
97110	ALMG 5	2,0 mm	1 m	1 kg	23,90

LASDRAAD

PROFESSIONAL



Bestelnr.	Voor	Dikte	Gewicht	Dia.	€
97010	staal SG2	0,6 mm	5 kg	Ø200 mm	25,90
97020	staal SG2	0,8 mm	5 kg	Ø200 mm	22,90
97030	staal SG2	0,8 mm	15 kg	Ø300 mm	56,90
97040	staal SG2	1,0 mm	15 kg	Ø300 mm	55,90
97045	staal SG2	1,2 mm	15 kg	Ø300 mm	54,90
97060	ALMG 5	1,0 mm	2 kg	Ø200 mm	52,50
97050	ALMG 5	1,0 mm	6 kg	Ø300 mm	145,00
97070	RVS	0,8 mm	5 kg	Ø200 mm	115,00
97080	CuSi	0,8 mm	5 kg	Ø200 mm	278,00

MIG/MAG ⁽²⁾

ECOMIG

- Ideale instapmodellen voor het lichtere werk
- Verlasbare draaddikte 0,6 mm en 0,8 mm
- Hoogwaardige componenten Made in Germany
- Makkelijk verplaatsbaar dankzij grote wielen achteraan en zwenkwielen vooraan
- Ergonomische schuine front voor onmiddellijke aflezing van de ingestelde parameters
- Leveringsomvang: MIG/MAG lastoorts 7XM-15 (3m), massakabel
- Made in Germany

EASYMIG

- Nieuwste generatie Easymig halfautomaten met nieuw ergonomisch design en vooruitstrevende techniek made in Germany !
- Voorzien van 'in house' gewikkelde kopertransformatoren dewelke garant staan voor een hogere inschakelduur van het lastoestel
- Easymig is de ideale machine voor het lassen van staal, RVS/inox en alu
- Intuïtieve automatische instelling van de draadinstelling! Draadsnelheid past zich automatisch aan bij het opschakelen van de standenschakelaar
- Easymig 200 combi is de ideale machine voor het gebruik op verplaatsing (1-230V) als ook voor het stationaire gebruik in de werkplaats (2-400 V)
- De Easymigs zijn uitgerust met een IP-sturing (Interval en Puntlas sturing) en een 2 takt en 4 takt sturing van de lastoorts waarbij de 4 Takt stand ideaal is voor het lassen van lange lasnaden
- Voorzien van een tandwielaangedreven 2/4-rollen aandrijving
- Geleverd met ergonomische lastoorts en massakabel
- Made in Germany

ECOMIG 160

ECOLINE

Made in Germany

Kopergewikkeld

2-rollenaandrijving



+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (1-230 V): 99872

- Instelbereik: 30-145A (25%)
- Spanning V: 1-230
- Schakelstanden: 6
- Draad mm: 0,6-0,8
- Lasbare dikte mm: 0,5-4
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-15/3
- Maten mm: 810x325x560
- Gewicht kg: 33

725€
prijs excl. btw

ECOMIG 175

ECOLINE

Made in Germany

Kopergewikkeld

2-rollenaandrijving



+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (1-230 V): 99882

- Instelbereik: 30-160A (25%)
- Spanning V: 1-230
- Schakelstanden: 6
- Draad mm: 0,6-0,8
- Lasbare dikte mm: 0,5-5
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-15/3
- Maten mm: 810x325x560
- Gewicht kg: 43

825€
prijs excl. btw

EASYMIG 180 ES

PROFESSIONAL

Made in Germany

Kopergewikkeld

SEMI SYNERGIC

2-rollenaandrijving tandwielaangedreven



+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (1-230 V): 99812

- Instelbereik: 25-180A (40%)
- Spanning V: 1-230
- Schakelstanden: 6
- Draad mm: 0,6-0,8
- Lasbare dikte mm: 0,5-6
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-15/3
- Maten mm: 850x400x830
- Gewicht kg: 48

1029€
prijs excl. btw

MIG/MAG⁽²⁾



START TO WELD 10L



Bestelnr.: 97630

- Gasfles menggas 10L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 5kg voor staal (0,8mm)

419€
prijs excl. btw

START TO WELD 20L



Bestelnr.: 97640

- Gasfles menggas 20L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 15kg voor staal (1mm)

589€
prijs excl. btw

EASYMIG 200 ES COMBI

PROFESSIONAL

Made in Germany

Kopergewikkeld

SEMI SYNERGIC

2-rollenaandrijving tandwiel-aangedreven



+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (1-230 V / 2-400V): 99814

- Instelbereik: 25-160A* (1-230V)
- Instelbereik: 60-200A* (2-400V) (* bij 40% inschakelduur)
- Schakelstanden: 6
- Draad mm: 0,6-0,8
- Lasbare dikte mm: 0,5-7
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-15/3
- Maten mm: 850x400x830
- Gewicht kg: 50

1109€
prijs excl. btw

EASYMIG 220 ES

PROFESSIONAL

Made in Germany

Kopergewikkeld

SEMI SYNERGIC

4-rollenaandrijving tandwiel-aangedreven



+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 99816

- Instelbereik: 25-210A (40%)
- Schakelstanden: 7
- Draad mm: 0,6-1,0
- Lasbare dikte mm: 0,5-8
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-15/3
- Maten mm: 850x400x830
- Gewicht kg: 60

1159€
prijs excl. btw

EASYMIG 260 ES

PROFESSIONAL

Made in Germany

Kopergewikkeld

SEMI SYNERGIC

4-rollenaandrijving tandwiel-aangedreven



+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 99818

- Instelbereik: 25-260A (40%)
- Schakelstanden: 7
- Draad mm: 0,6-1,2
- Lasbare dikte mm: 0,5-9
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-25/3
- Maten mm: 850x400x830
- Gewicht kg: 80

1499€
prijs excl. btw

MIG/MAG ⁽²⁾

SMARTMIG

- Nieuwste generatie Smartmig halfautomaten met nieuw ergonomisch design en vooruitstrevende synergische lasregeltechniek made in Germany!
- Voorzien van 'in house' gewikkelde kopertransformatoren dewelke garant staan voor een hogere inschakelduur van het lastoestel
- Smartmig is de ideale machine voor het lassen van staal, RVS/inox en aluminium
- Smartmig stelt automatisch voor u de meest optimale lasparameters in en dit in functie van het materiaal, draaddikte en spanningsstand (standenschakelaar)
- Daarenboven kan de individuele lasser nog een fijnregeling van de draadsnelheid doen ifv van zijn persoonlijke laservaring
- De Smartmig interface geeft een digitale weergave van Volt en Ampere met Hold-functie alsook een weergave van de materiaaldikte
- Smartmig 210 combi is de ideale machine voor het gebruik op verplaatsing (1-230V) als ook voor het stationaire gebruik in de werkplaats (2-400 V)
- De Smartmigs zijn uitgerust met een IP-sturing (Interval en Puntlas sturing) en een 2 takt en 4 takt sturing van de lastoorts waarbij de 4 Takt stand ideaal is voor het lassen van lange lasnaden
- Voorzien van een tandwielaangedreven 2/4-rollen aandrijving
- Geleverd met ergonomische lastoorts en massakabel
- Made in Germany



SMARTMIG 190 ET

PROFESSIONAL

EN 1090

Made in Germany

Kopergewikkeld

SYNERGIC

2-rollenaandrijving tandwielaangedreven



+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (1-230 V): 99830

- Instelbereik: 25-180A (40%)
- Schakelstanden: 6
- Draad mm: 0,6-0,8
- Lasbare dikte mm: 0,5-6
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-15/3
- Maten mm: 850x400x830
- Gewicht kg: 48

1339€
prijs excl. btw

SMARTMIG 210 ET COMBI

PROFESSIONAL

EN 1090

Made in Germany

Kopergewikkeld

SYNERGIC

2-rollenaandrijving tandwielaangedreven



+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (1-230 V / 2-400 V): 99832

- Instelbereik: 25-160A* (1-230V)
- Instelbereik: 60-200A* (2-400V)
- (* bij 40% inschakelduur)
- Schakelstanden: 6
- Draad mm: 0,6-0,8
- Lasbare dikte mm: 0,5-7
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-15/3
- Maten mm: 850x400x830
- Gewicht kg: 50

1439€
prijs excl. btw

SMARTMIG 230 ET

PROFESSIONAL

EN 1090

Made in Germany

Kopergewikkeld

SYNERGIC

4-rollenaandrijving tandwielaangedreven



+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 99834

- Instelbereik: 25-210A (40%)
- Schakelstanden: 7
- Draad mm: 0,6-1,0
- Lasbare dikte mm: 0,5-8
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-25/3
- Maten mm: 850x400x830
- Gewicht kg: 60

1499€
prijs excl. btw

MIG/MAG⁽²⁾



START TO WELD 10L



Bestelnr.: 97630

- Gasfles menggas 10L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 5kg voor staal (0,8mm)

419€
prijs excl. btw

START TO WELD 20L



Bestelnr.: 97640

- Gasfles menggas 20L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 15kg voor staal (1mm)

589€
prijs excl. btw

SMARTMIG 270 ET

PROFESSIONAL

EN 1090

Made in Germany

Kopergewikkeld

SYNERGIC

4-rollenaandrijving tandwielaangedreven



+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 99836

- Instelbereik: 25-260A (40%)
- Schakelstanden: 7
- Draad mm: 0,6-1,2
- Lasbare dikte mm: 0,5-9
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-25/3
- Maten mm: 850x400x830
- Gewicht kg: 80

1839€
prijs excl. btw

SMARTMIG 310 ET

PROFESSIONAL

EN 1090

Made in Germany

Kopergewikkeld

SYNERGIC

4-rollenaandrijving tandwielaangedreven



+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 99838

- Instelbereik: 30-300A (40%)
- Schakelstanden: 2x7
- Draad mm: 0,8-1,2
- Lasbare dikte mm: 0,8-10
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-36/3
- Maten mm: 850x400x830
- Gewicht kg: 96

2019€
prijs excl. btw

COLDMIG 200 ET

PROFESSIONAL

EN 1090

Made in Germany

Kopergewikkeld

SYNERGIC

4-rollenaandrijving tandwielaangedreven

CuSi - ALU

SPECIAAL VOOR CARROSSERIE / GALVA



+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 99844

- Instelbereik: 15-200A (40%)
- Schakelstanden: 7+7
- Draad mm: 0,6-1,0
- Lasbare dikte mm: 0,5-8
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-15/3
- Maten mm: 850x400x830
- Gewicht kg: 60

1959€
prijs excl. btw

MIG/MAG ⁽²⁾

HEAVYMIG

- Industriële MIG/MAG lasapparaten voor intensieve laswerken
- Overgedimensioneerde kopergewikkelde transformatoren met zeer hoge inschakelduur 60%
- Ergonomische schuine front voor onmiddellijke aflezing van de ingestelde lasparameters
- Ideale machine voor het lassen van staal, RVS/inox en aluminium
- Stelt automatisch voor u de meest optimale lasparameters in en dit in functie van het materiaal, draaddikte en spanningsstand (standenschakelaar)
- Daarenboven kan de individuele lasser nog een fijnregeling van de draadsnelheid doen ivf van zijn persoonlijke laservaring
- De interface geeft een digitale weergave van Volt en Ampere met Hold-functie alsook een weergave van de materiaaldikte
- Uitgerust met een IP-sturing (Interval en Puntlas sturing) en een 2 takt en 4 takt sturing van de lastoorts waarbij de 4 Takt stand ideaal is voor het lassen van lange lasnaden
- Verticale draadrolpositie voor spoel 5kg en 15 kg
- HEAVYMIG 301/60 ETK en HEAVYMIG 351/60 ETK: dankzij het tussenslangpakket zijn deze toestellen ideaal voor laswerkzaamheden op oa. hoogte doordat de hoofdasbron stationair kan blijven staan (10 meter tussen koffer en hoofdasbron) + lengte van de lastoorts
- Uiterst robuuste constructie in combinatie met een zeer betrouwbare techniek
- Draadaanvoerapparaat met 4-rollenaandrijving (tandwiel aangedreven)
- Lasdraad tot 1,2 mm
- Geleverd met ergonomische lastoorts en massakabel
- Made in Germany



HEAVYMIG 251/60 ET

INDUSTRIAL

Made in Germany

EN 1090

Kopergewikkeld

SYNERGIC

4-rollenaandrijving
tandwiel aangedreven



+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 99902

- Instelbereik: 25-250A (60%)
- Schakelstanden: 7
- Draad mm: 0,6-1,2
- Lasbare dikte mm: 0,5-9
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-25/3
- Maten mm: 890x410x820
- Gewicht kg: 90

1699€
prijs excl. btw

HEAVYMIG 301/60 ET

INDUSTRIAL

Made in Germany

EN 1090

Kopergewikkeld

SYNERGIC

4-rollenaandrijving
tandwiel aangedreven



+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 99904

- Instelbereik: 25-300A (60%)
- Schakelstanden: 14
- Draad mm: 0,8-1,2
- Lasbare dikte mm: 0,8-10
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-25/3
- Maten mm: 890x410x820
- Gewicht kg: 120

2059€
prijs excl. btw

HEAVYMIG 351/60 ET

INDUSTRIAL

Made in Germany

EN 1090

Kopergewikkeld

SYNERGIC

4-rollenaandrijving
tandwiel aangedreven



+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 99905

- Instelbereik: 25-350A (60%)
- Schakelstanden: 14
- Draad mm: 0,8-1,2
- Lasbare dikte mm: 0,8-12
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-36/3
- Maten mm: 890x410x820
- Gewicht kg: 130

2269€
prijs excl. btw

MIG/MAG⁽²⁾



START TO WELD 10L



Bestelnr.: 97630

- Gasfles menggas 10L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 5kg voor staal (0,8mm)

419€
prijs excl. btw

START TO WELD 20L



Bestelnr.: 97640

- Gasfles menggas 20L
- Reduceerventiel
- Rol lasdraad 15kg voor staal (1mm)

589€
prijs excl. btw

HEAVYMIG 301/60 ETK

INDUSTRIAL

EN 1090

Made in Germany

Kopergewikkeld

SYNERGIC

4-rolleenaandrijving
tandwiel-aangedreven

Incl. tussenslangenpakket 10m



+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 99946

- Instelbereik: 25-300A (60%)
- Schakelstanden: 14
- Draad mm: 0,8-1,2
- Lasbare dikte mm: 0,8-10
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-25/3
- Maten mm: 890x410x1300
- Gewicht kg: 140

3099€
prijs excl. btw

HEAVYMIG 351/60 ETK

INDUSTRIAL

EN 1090

Made in Germany

Kopergewikkeld

SYNERGIC

4-rolleenaandrijving
tandwiel-aangedreven

Incl. tussenslangenpakket 10m



+ GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro

Bestelnr. (3-400 V): 99978

- Instelbereik: 25-350A (60%)
- Schakelstanden: 14
- Draad mm: 0,8-1,2
- Lasbare dikte mm: 0,8-12
- Zekeringen: T16A
- Lastoorts m: 7XM-36/3
- Maten mm: 890x410x1300
- Gewicht kg: 150

3449€
prijs excl. btw

MAGNEETBOORMACHINES (2)

Compleet assortiment metaalbewerkingsmachines: www.contimac.bewww.contimac.be

MD 350 N

PROFESSIONAL

**Bestelnr. (1-230V): 40080**

- Vermogen W: 1100
- Magneetkracht: 15.000 N / 1500 kg
- Afmetingen magneetvoet mm: 165x80
- Kernboren mm/dia.: 12-35
- Spiraalboren / Max. diepte mm/dia.: 13/110
- Opname mm: 19 "Weldon"
- Max. dia x Max. diepte mm: 35 x 50
- Toerental onbelast/belast tpm: 620/350
- Gewicht kg: 12,6

599€
 prijs excl. btw

OPTIONEEL

Bestelnr.: 40195
 set van 6 kernboren
 (boordiepte: 30 mm)
 Inhoud: dia.'s:
 12, 14, 16, 18, 20, 22
 + 1 centreerstift

155€
 prijs excl. btw

SMD 502

PROFESSIONAL

**Inr. (1-230V): 40070**

- Vermogen: 1200 W
- Magneetkracht: 17000 N / 1700 kg
- Kernboren: dia. 12-50 mm
- Spiraalboren / Max. diepte mm/dia.: 13/140
- Opname mm: 19 "Weldon"
- Max. dia x Max. diepte mm: 50 x 50
- Toerental onbelast/belast SPEED 1 tpm: 300/180
- Toerental onbelast/belast SPEED 2 tpm: 450/300
- Gewicht kg: 16

759€
 prijs excl. btw

MD 750/4

PROFESSIONAL


1099€
 prijs excl. btw
4 verschillende boerspindelnelheden**Bestelnr. (1-230 V): 40095**

- Vermogen W: 1800
- Magneetkracht N/kg: 32.000/ 3200
- Afmetingen magneetvoet mm: 200x100
- Kernboren mm: dia. 12-75
- Opname mm: 19 "Weldon"
- Max. cap. van kernboor mm: 75x 50
- Max. cap. van kon. boor MK3 mm: 32 x 150
- Max. cap. van spiraalboor mm: 16 x 110
- Max. cap. van taps/max. diepte mm: 25,4 x 40
- Toerental belast tpm: 150/90, 200/120, 300/180 of 380/230
- Gewicht kg: 24,8

PMX 3530

PROFESSIONAL

**Ideaal om te werken in
kleine ruimte**
**Bestelnr. (1-230V): 40082**

- Vermogen: 1100 W
- Magneetkracht: 15000 N/1500 kg
- Afmetingen magneetvoet: 165x80 mm
- Kernboren: dia. 12-35 mm
- Opname mm: 19 "Weldon"
- Toerental onbelast/belast boren: 650/390 tpm
- Gewicht kg: 13,8

649€
 prijs excl. btw

RECIPROZAAG

RS 26 VARIO

PROFESSIONAL



Spanklem voor kleine dia.

Incl. spanklem voor grote dia.

Bestelnr. (1-230 V): 40915

- Vermogen W: 1500
- Toerental onbelast t/min.: 1000-2200
- Slag mm: 26
- Isolatieklasse: 2
- Maten mm: 491x94x108
- Gewicht kg: 4,35

SUPERDEAL
329€
 prijs excl. btw ~~412€~~

HANDSCHUURMACHINE

DP 100 VARIO

PROFESSIONAL

**Bestelnr. (1-230 V): 40905**

- Vermogen W: 1200
- Snelheidsbereik t/min.: 1600-3200 (traploos regelbaar)
- Gewicht kg: 4,8
- Maximum dia.wiel mm: 100
- Wiel breedte mm: 100
- As mm: 19x100

SUPERDEAL
459€
 prijs excl. btw ~~618€~~

RIEMAANGEDREVEN KOLOMBOORMACHINES (4)

Compleet assortiment metaalbewerkingsmachines: www.contimac.bewww.contimac.be

CH 10

ECOLINEInclusief
automatische
boorkop**Bestelnr. (1-230V): 35010**

- Motorvermogen PK: 1/2
- Boorvermogen mm: 13
- Aantal snelheden: 5
- Hoogte mm: 750
- Gewicht kg: 29

299€
prijs excl. btw

CH 16 N

SEMI PROFESSIONALInclusief
automatische
boorkop**Bestelnr. (1-230V): 35015**

- Motorvermogen PK: 3/4
- Boorvermogen mm: 16
- Morseconus: MK 2
- Aantal snelheden: 12
- Hoogte mm: 1000
- Gewicht kg: 45

389€
prijs excl. btw

CH 18

PROFESSIONALInclusief
automatische
boorkop**Bestelnr. (1-230V): 35016**

- Motorvermogen PK: 1
- Boorvermogen mm: 20
- Morseconus: MK 2
- Aantal snelheden: 12
- Hoogte mm: 1085
- Gewicht kg: 59,5

569€
prijs excl. btw

CH 18 F

PROFESSIONALInclusief
automatische
boorkop**Bestelnr. (1-230V): 35020**

- Motorvermogen PK: 1
- Boorvermogen mm: 20
- Morseconus: MK 2
- Aantal snelheden: 12
- Hoogte mm: 1625
- Gewicht kg: 72,5

649€
prijs excl. btw

CH 18 WT

PROFESSIONALInclusief
automatische
boorkop

Inclusief onderkast

Bestelnr. (1-230V): 35028

- Motorvermogen PK: 1
- Boorvermogen mm: 20
- Morseconus: MK 2
- Aantal snelheden: 12
- Hoogte mm: 1850
- Gewicht kg: 110

815€
prijs excl. btw

CH 25 F/CH 30 F

PROFESSIONALInclusief
automatische
boorkop

CH 25 F: MK3

CH 30 F: MK4


Bestelnr. CH 25 F (1-230V): 35025**Bestelnr. CH 25 F (3-400V): 35026****Bestelnr. CH 30 F (3-400V): 35033**

- Motorvermogen PK: 1 1/4 / 1 1/2
- Boorvermogen mm: 25 / 30
- Morseconus: MK 3 / MK 4
- Aantal snelheden: 12
- Hoogte mm: 1778
- Gewicht kg: 148 / 158

1079€
prijs excl. btw**1179€**
prijs excl. btw

SPANKLEMMEN MET PRISMABEKKEN

Professionele klemmen met prismabekken waarmee ook ronde werkstukken stevig worden vastgeklemd

**Bestelnr.: 45029**

- Bekbreedte: 75 mm
- Max. opening: 75 mm
- Gewicht: 4 kg

95€
prijs excl. btw**Bestelnr.: 45030**

- Bekbreedte: 100 mm
- Max. opening: 100 mm
- Gewicht: 5,6 kg

135€
prijs excl. btw**Bestelnr.: 45031**

- Bekbreedte: 125 mm
- Max. opening: 125 mm
- Gewicht: 8,2 kg

165€
prijs excl. btw**Bestelnr.: 45032**

- Bekbreedte: 150 mm
- Max. opening: 150 mm
- Gewicht: 12 kg

225€
prijs excl. btw

HEAVY DUTY RIEMAANGEDREVEN KOLOMBOORMACHINES (4)

Compleet assortiment metaalbewerkingsmachines: www.contimac.bewww.contimac.be

TB 20

INDUSTRIAL

Inclusief automatische boorkop

Intensief gebruik

Gemonteerd
geleverd

Bestelnr. (1-230V): 35030
Bestelnr. (3-400V): 35035

- Motorvermogen PK: 1 1/2
- Morseconus: MK 2
- Boorvermogen mm: 20
- Aantal snelheden: 12
- Hoogte mm: 1080
- Gewicht kg: 85

1269€
 prijs excl. btw

SB 20 F

INDUSTRIAL

Inclusief automatische boorkop

Intensief gebruik

Gemonteerd
geleverd

Bestelnr. (1-230V): 35055
Bestelnr. (3-400V): 35057

- Motorvermogen PK: 1 1/2
- Morseconus: MK 2
- Boorvermogen mm: 20
- Aantal snelheden: 12
- Hoogte mm: 1680
- Gewicht kg: 100

1359€
 prijs excl. btw

SB 25 F

INDUSTRIAL

Inclusief automatische boorkop

Intensief gebruik

Gemonteerd
geleverd

Bestelnr. (1-230V): 35059
Bestelnr. (3-400V): 35061

- Motorvermogen PK: 2
- Morseconus: MK 3
- Boorvermogen mm: 25
- Aantal snelheden: 9
- Hoogte mm: 1820
- Gewicht kg: 180

1999€
 prijs excl. btw

SB 32 F

INDUSTRIAL

Inclusief automatische boorkop

Intensief gebruik

Gemonteerd
geleverd

Bestelnr. (1-230V): 35047
Bestelnr. (3-400V): 35048

- Motorvermogen PK: 3
- Morseconus: MK 4
- Boorvermogen mm: 32
- Aantal snelheden: 9
- Hoogte mm: 1800
- Gewicht kg: 210

2369€
 prijs excl. btw

SB 45 F

INDUSTRIAL

Inclusief automatische boorkop

Intensief gebruik

Inclusief koelpomp

Links/rechts schakelaar

Motor met twee snelheden

Gemonteerd
geleverd

Bestelnr. (3-400V): 35051

- Motorvermogen PK: 3
- Morseconus: MK 4
- Boorvermogen mm: 32
- Aantal snelheden: 9x2
- Hoogte mm: 1800
- Gewicht kg: 230

2919€
 prijs excl. btw

HEAVY DUTY TANDWIELAANGEDREVEN KOLOMBOORMACHINES (4)

Compleet assortiment metaalbewerkingsmachines: www.contimac.be

www.contimac.be

GT 30

INDUSTRIAL

Tandwiel aangedreven

Manuele voeding

Gemonteerd geleverd



Bestelnr. (3-400 V): 35060

- Boorvermogen in gietijzer: Ø 30 mm/M16
- Boorvermogen in staal: Ø 25 mm/M16
- Wijze van boren: manueel
- Boorkop t/min.: 125~2825
- Asverplaatsing mm: 110
- Afstand boorkop/kolom mm: 240
- Afstand boorkop/sokkel mm: 650
- Max. verplaatsing van de kop mm: 500
- Morseconus: MK 3
- Aantal toerentallen: 6
- Afmeting tafel nuttig mm: 310x320
- Diameter v/d kolom mm: Ø 95
- Motorvermogen kW: 0,75
- Afmetingen mm: 700x500x1500
- Gewicht kg: 230

2599€
prijs excl. btw



GT 30 F

INDUSTRIAL

Tandwiel aangedreven

Manuele voeding

Gemonteerd geleverd



Bestelnr. (3-400 V): 35062

- Boorvermogen in gietijzer: Ø 30 mm/M16
- Boorvermogen in staal: Ø 25 mm/M16
- Wijze van boren: manueel
- Boorkop t/min.: 125~2825
- Asverplaatsing mm: 110
- Afstand boorkop/kolom mm: 240
- Afstand boorkop/sokkel mm: 1100
- Afstand boorkop/tafel mm: 630
- Max. verplaatsing van de kop mm: 250
- Max. tafel verplaatsing mm: 450
- Morseconus: MK3
- Aantal toerentallen: 6
- Afmeting tafel nuttig mm: 310x320
- Diameter v/d kolom mm: Ø 95
- Motorvermogen kW: 0,75
- Afmetingen mm: 700x500x1900
- Gewicht kg: 300

3199€
prijs excl. btw



GT 35 / GT 35 M

INDUSTRIAL

Tandwiel aangedreven

GT 35 Manuele voeding

GT 35 M Mechanische voeding

Gemonteerd geleverd



GT 35
4099€
prijs excl. btw

GT 35 M
4499€
prijs excl. btw

Bestelnr. GT 35 (3-400 V): 35064

Bestelnr. GT 35 M (3-400 V): 35066

- Boorvermogen in gietijzer: Ø 35 mm/M20
- Boorvermogen in staal: Ø 30 mm/M20
- Wijze van boren: manueel (GT 35)
- Boorkop t/min.: 125~3030
- Asverplaatsing mm: 135
- Afstand boorkop/kolom mm: 260
- Afstand boorkop/sokkel mm: 1162
- Max. verplaatsing van de kop mm: 500
- Morseconus: MK 3
- Aantal toerentallen: 12
- Afmeting tafel nuttig mm: 420x350
- Diameter v/d kolom mm: Ø 110
- Motorvermogen kW: 0,85/1.1
- Gewicht kg: 340



GT 40 EM

INDUSTRIAL

Tandwiel aangedreven

Elektromechanische voeding

Gemonteerd geleverd



4999€
prijs excl. btw

Bestelnr. (3-400 V): 35067

- Boorvermogen in gietijzer: Ø 40 mm/M20
- Boorvermogen in staal: Ø 35 mm/M20
- Wijze van boren: elektromechanische voeding
- Daalsnelheid mm/r: 0.1-0.3
- Boorkop t/min.: 125~3030
- Asverplaatsing mm: 160
- Afstand boorkop/kolom mm: 320
- Afstand boorkop/sokkel mm: 1140
- Max. afstand boorkop/tafel mm: 585
- Hoekverdraaiing max. / tafel: ±45°
- Max. verplaatsing tafel mm: 545
- Morseconus: MK4
- Aantal toerentallen: 12
- Afmeting tafel mm: 500x420
- Diameter v/d kolom mm: Ø 120
- Motorvermogen kW: 1/1.2
- Gewicht kg: 430



BOOR- EN FREESMACHINES(2)

Compleet assortiment metaalbewerkingsmachines: www.contimac.bewww.contimac.be

RF 31 (1-230V)

INDUSTRIAL

**Bestelnr. (1-230 V): 40030****Boor- en freesmachine**

- Motorvermogen: 1 1/2 PK
- Boorvermogen (staal) mm: 32 • Freescapaciteit meskopfrees mm: 76
- Freescapaciteit vingerfrees mm: 20 • Tapcapaciteit: M16
- Snelheid as t/min.: 125-2500 • Morseconus: MK3 • Asverplaatsing mm: 130
- Werkstuk mm: 340 • Tafel lxb mm: 730x210
- Dwarsverplaatsing mm: 185 • Langsverplaatsing mm: 430
- Diameter kolom mm: 115
- Maten kg: 800x737x1143 • Gewicht kg: 270

2569€
 prijs excl. btw

RF 40 (3-400V)

INDUSTRIAL

**Bestelnr. (3-400 V): 40040****Boor- en freesmachine**

- Motorvermogen: 1 PK
- Boorvermogen (staal) mm: 32 • Freescapaciteit meskopfrees mm: 100
- Freescapaciteit vingerfrees mm: 32 • Tapcapaciteit: M20
- Snelheid as: 50x1250 • Morseconus: MK3 • Asverplaatsing mm: 130
- Werkstuk mm: 480 • Tafel lxb mm: 730x210
- Dwarsverplaatsing mm: 230 • Langsverplaatsing mm: 430
- Diameter kolom mm: 115
- Maten kg: 800x737x1143 • Gewicht kg: 270

3736€
 prijs excl. btw

RF 45 (3-400V)

INDUSTRIAL



zwaluwstaart

Bestelnr. (3-400 V): 40047**Boor- en freesmachine**

- Motorvermogen: 1 PK
- Boorvermogen (staal) mm: 32 • Freescapaciteit meskopfrees mm: 100
- Freescapaciteit vingerfrees mm: 32 • Tapcapaciteit: M20
- Snelheid as: 50x1250 • Morseconus: MK3 • Asverplaatsing mm: 130
- Werkstuk mm: 510 • Tafel lxb mm: 820x240
- Dwarsverplaatsing mm: 210 • Langsverplaatsing mm: 520
- Diameter kolom mm: zwaluwstaart
- Maten kg: 915x737x1194 • Gewicht kg: 330

4499€
 prijs excl. btw

KOLOMBOORMACHINES MET TRAPLOZE SNELHEIDSREGELING

SB 280 VARIO

INDUSTRIAL

Traploze snelheidsregeling 0-2000 t/min.

Riemaangedreven

Links/rechts schakelaar

Gemonteerd geleverd

Digitale display

**Bestelnr. (1-230 V): 35040**

- Boorvermogen in staal: Ø 28 mm
- Tapcapaciteit: 16mm (manueel)
- Wijze van boren: manueel
- Toerentallen: 0~2000 (traploos)
- Asverplaatsing mm: 120
- Afstand boorkop/kolom mm: 250
- Afstand boorkop/sokkel mm: 1220
- Afstand boorkop/tafel mm: 680
- Morseconus: MK3
- Afmeting tafel nuttig mm: 420x470
- Diameter v/d kolom mm: Ø 100
- Motorvermogen kW: 0,75
- Afmetingen mm: 905x470x1875
- Gewicht kg: 200

3199€
 prijs excl. btw

KOLOMBOORMACHINES MET TRAPLOZE SNELHEIDSREGELING (2)

Compleet assortiment metaalbewerkingsmachines: www.contimac.be

www.contimac.be

CH 180 VARIO

INDUSTRIAL

Digitale display

Traploze snelheidsregeling



Gemonteerd
geleverd



Bestelnr. (1-230 V): 35027

- Boorvermogen in staal: Ø 20 mm
- Traploos regelbare snelheid:
 - low speed: 280-750 t/min.
 - high speed: 880-2300 t/min.
- Asverplaatsing mm: 80
- Afstand boorkop/kolom mm: 215
- Afstand boorkop/sokkel mm: 655
- Afstand boorkop/tafel mm: 495
- Morseconus: MK2
- Afmeting tafel nuttig mm: 265x265
- Afmeting sokkel mm: 285x495
- Diameter v/d kolom mm: Ø 80
- Motorvermogen PK: 0,5
- Afmetingen mm: 550x325x1300
- Gewicht kg: 92

1399€
prijs excl. btw

CH 180 WT VARIO

INDUSTRIAL

Digitale display

Traploze snelheidsregeling

Gemonteerd
geleverd



Bestelnr. (1-230 V): 35024

- Boorvermogen in staal: Ø 20 mm
- Traploos regelbare snelheid:
 - low speed: 280-750 t/min.
 - high speed: 880-2300 t/min.
- Asverplaatsing mm: 80
- Afstand boorkop/kolom mm: 215
- Afstand boorkop/sokkel mm: 680
- Afstand boorkop/tafel mm: 680
- Morseconus: MK2
- Afmeting tafel nuttig mm: 335x290
- Diameter v/d kolom mm: Ø 80
- Motorvermogen PK: 1
- Afmetingen mm:
- Gewicht kg: 103

1499€
prijs excl. btw

METAALDRAAIBANKEN (2)

CONTIMAC PROFI 550 / 750

PROFESSIONAL

- Inclusief:
- onderstel met opbergmogelijkheden
 - 3 klauwplaat, 4 klauwplaat
 - tandwielenet voor draadsnijden
 - vaste en losse bril
 - boorkop MK2
 - 4-weg beitelhouder
 - meeneemplaat
 - meedraaiend center



Bestelnr. (1-230V): 60515 (PROFI 550)

Bestelnr. (1-230V): 60519 (PROFI 750)

- Centerafstand mm: 550 (PROFI 550) - 750 (PROFI 750)
- Centerhoogte mm: 125 • Max. draaidiameter mm: 250 • Spilboring mm: 20
- Spilopname losse kop: MK2 • Toerentalbereik t/min.: 125-2000
- Schroefdraad metrisch mm: 0,1-2,5 • Schroefdraad inch: 8-35 Gg/1"
- Motorvermogen kW: 0,6 • Gewicht kg: 130 (PROFI 550) - 150 (PROFI 750)

PROFI 550

2059€
prijs excl. btw

PROFI 750

2269€
prijs excl. btw

CONTIMAC PROFI 1000

INDUSTRIAL



- Inclusief:
- 3-klauw plaat Ø 160mm
 - 4-klauw plaat Ø 200mm
 - meeneemplaat
 - vaste en losse bril
 - boorkop MK3
 - meedraaiend center
 - 4-weg beitelhouder
 - tandwielenet voor draadsnijden
 - koelpomp
 - halogeenvlamp
 - onderstel

Bestelnr. (3-400V): 60513

- Centerafstand mm: 1080 • Centerhoogte mm: 165
- Draaidiameter boven bed mm: 330 • Draaidiameter boven slede mm: 180
- Draaidiameter boven zak mm: 470 • Spilboring mm: 38
- Draaispilopname: Camlock D1-5
- Toerentalbereik t/min.: 65-1810
- Schroefdraad metrisch mm: 0,4-7
- Schroefdraad duim inch: 4-60 Gg/1
- Uitlading losse kop mm: 100
- Conus losse kop: MK 3
- Motorvermogen kW: 1,1
- Gewicht: 520 kg

4990€
prijs excl. btw

METAALCIRKELZAAGMACHINES (2)

Compleet assortiment metaalbewerking: www.contimac.be

www.contimac.be

CSN 250

INDUSTRIAL

Incl. koelpomp

Incl. onderstel

Incl. zaagblad



Bestelnr. (1-230 V): 50412

- Zaagvermogen
 - 90° ● : 30 mm
 - : 75 mm
 - : 65x65 mm
 - : 90x50 mm
 - 45° ● : 30 mm
 - : 65 mm
 - : 55x55 mm
 - : 60x50 mm
- Motorvermogen PK: 1
- Toerental t/min.: 45
- Dia. zaagblad mm: 250
- Boring zaagblad mm: 32
- Maten mm: 880x920x1600
- Gewicht kg: 131

1999€
prijs excl. btw

CSN 315

INDUSTRIAL

Incl. koelpomp

Incl. onderstel

Incl. zaagblad



Bestelnr. (3-400 V): 50410

- Zaagvermogen
 - 90° ● : 60 mm
 - : 100 mm
 - : 82x82 mm
 - : 110x70 mm
 - 45° ● : 50 mm
 - : 90 mm
 - : 75x75 mm
 - : 85x70 mm
- Motorvermogen PK: 2
- Toerental t/min.: 22-44
- Dia. zaagblad mm: 315
- Boring zaagblad mm: 32
- Maten mm: 1010x960x1770
- Gewicht kg: 175

2399€
prijs excl. btw

ALU CUT 350

INDUSTRIAL

Incl. zaagblad voor alu

NEW



Incl. 2 klemmen met persluchtbediening

Incl. onderstel met opbergkast

Incl. micro vernevelaar

Bestelnr. (3-400 V): 50148

- Zaagvermogen
 - 90° ○ : 100 mm
 - : 100x100 mm
 - : 100x195 mm
 - 45° ○ : 100 mm
 - : 100x100 mm
 - : 100x135 mm
- Motorvermogen PK: 2
- Toerental t/min.: 3300
- Verstelmogelijkheden: 3x45°
- Dia. zaagblad mm: 350
- Boring zaagblad mm: 30
- Maten mm: 700x700x1400
- Gewicht kg: 110



2999€
prijs excl. btw

DRY CUTTER DRC 355

PROFESSIONAL

Incl. GRATIS zaagblad dia. 355/80T voor staal t.w.v. 188€

Bestelnr. (1-230 V): 40075

- Zaagvermogen
 - 90° ● : 132 mm
 - : 120x120 mm
 - : 180x100 mm
 - 45° ● : 105 mm
 - : 90x90 mm
 - : 90x120 mm
- Opgenomen vermogen W: 2200
- Draaisnelheid t/min.: 1300
- Hardmetalen zaagblad (staal) mm: 355x25,4
- Afmetingen mm: 680x360x580
- Gewicht kg: 23,5

649€
prijs excl. btw



Snelspanklem links/rechts



OPTIONEEL TOEBEHOREN



Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl. BTW
40500	voor STAAL 355 mm/80T	188 €
40505	voor RVS 355 mm/90T	258 €
40510	voor ALU 355 mm/80T	235 €
50008	onderstel DRC 355	129 €

METAALPLOOIBANKEN

PROFESSIONAL

- Manuele plooi- en vingerzetbank
- Ideaal instapmodel voor iedere metaalbewerker
- Uitneembare segmenten
- Verschillende segmentmaten: 5x50mm/5x76mm/5x102mm



PB-1220

Bestelnr.: 60529

- Plooi breedte: 1220mm
- Plooi capaciteit: 1,5mm
- Plooi hoek: 0-135°
- Afmetingen: 1500x350x1020mm
- Gewicht kg: 140

SUPERDEAL
899€
prijs excl. btw ~~1135€~~

INDUSTRIAL

- Robuuste, voetbediende plooi machine, inzetbaar in industrie en nijverheid
- Het klemmen gebeurd met de voet waardoor de handen vrijblijven voor de materiaal aanvoer
- Krachtige hulpcilinder verlicht het plooi en van plaatmateriaal tot 2 mm (PPB-1020)
- Brede opening tussen boven- en ondermes voor gemakkelijk materiaal aanvoer



PPB-1020

Bestelnr.: 60535

- Plooi breedte: 1020mm
- Plooi capaciteit: 2mm
- Plooi hoek: 0-135°
- Afmetingen: 1348x850x1175mm
- Gewicht kg: 285

1959€
prijs excl. btw

PPB-1270/2

Bestelnr.: 60540

- Plooi breedte: 1270mm
- Plooi capaciteit: 1,5mm
- Plooi hoek: 0-135°
- Afmetingen: 1598x900x1165mm
- Gewicht kg: 315

2149€
prijs excl. btw

METAALBANDZAAGMACHINES (2)

Compleet assortiment metaalbewerkingsmachines: www.contimac.bewww.contimac.be

BSN 100 VARIO

PROFESSIONAL

tot 60% geluidsreductie



Bestelnr. (1-230 V): 50141

- Zaagvermogen
 - 90° : 105 mm
 - : 100x100 mm
 - 45° : 65 mm
 - : 60x65 mm
- Motorvermogen PK: 1,1
- Snelheid zaagblad m/min.: 30-80
- Maten zaagblad mm: 13x0,65x1330
- Maten mm: 650x310x450
- Gewicht kg: 18

499€

prijs excl. btw

BSN 125 VARIO

ONDERSTEL

Bestelnr.: 50230

225€

prijs excl. btw



Bestelnr. (1-230 V): 50142

- Zaagvermogen
 - 90° : 125 mm
 - : 130x125 mm
 - 45° : 80 mm
 - : 80x80 mm
 - 60 : 50 mm
 - : 50x50 mm
- Motorvermogen PK: 1,37
- Snelheid zaagblad m/min.: 30-80
- Maten zaagblad mm: 13x0,65x1440
- Maten mm: 650x310x450
- Gewicht kg: 19

649€

prijs excl. btw

BSN 150 VARIO



Bestelnr. (1-230 V): 50143

- Zaagvermogen
 - 90° : 150 mm
 - : 150x140 mm
 - 45° : 100 mm
 - : 100x100 mm
 - 60 : 70 mm
 - : 65x70 mm
- Motorvermogen PK: 2
- Snelheid zaagblad m/min.: 30-80
- Maten zaagblad mm: 13x0,9x1735
- Maten mm: 1000x430x495
- Gewicht kg: 30

859€

prijs excl. btw

BSN 170 VARIO

PROFESSIONAL

tot 60% geluidsreductie



Bestelnr. (1-230 V): 50144

- Zaagvermogen
 - 90° : 170 mm
 - : 170x170 mm
 - 45° : 130 mm
 - : 130x150 mm
 - 60 : 75 mm
 - : 75x75 mm
- Motorvermogen PK: 2,2
- Snelheid zaagblad m/min.: 30-80 (traploos)
- Maten zaagblad mm: 20x0,9x2030
- Maten mm: 1120x430x525
- Gewicht kg: 35

999€

prijs excl. btw

ONDERSTEL

Bestelnr.: 50230

225€

prijs excl. btw

AUTOCUT 120 VARIO

PROFESSIONAL

AUTOMATIC DOWN FEED

AUTO STOP

60% SNELLER

NEW



Bestelnr. (1-230 V): 50001

Mobiele bandzaagmachine met tandwieloverbrenging

- Zaagvermogen
 - 90° : 120 mm
 - : 112x112 mm
 - : 120x102 mm
 - 45° : 80 mm
 - : 78x78 mm
 - : 78x78 mm
 - 60° : 50 mm
 - : 48x48 mm
 - : 50x43 mm
- Motorvermogen PK: 1,76
- Snelheid zaagblad m/min.: 30-80 (traploos)
- Maten zaagblad mm: 1440x13x0,65
- Maten mm: 900x400x520
- Gewicht kg: 16

899€

prijs excl. btw

AUTOCUT 160 VARIO

PROFESSIONAL

AUTOMATIC DOWN FEED

AUTO STOP

60% SNELLER

NEW



Bestelnr. (1-230 V): 50002

Mobiele bandzaagmachine met tandwieloverbrenging

- Zaagvermogen
 - 90° : 150 mm
 - : 150x150 mm
 - : 160x140 mm
 - 45° : 100 mm
 - : 100x100 mm
 - : 105x120 mm
- Motorvermogen PK: 2,7
- Snelheid zaagblad m/min.: 35-80 (traploos)
- Maten zaagblad mm: 1735x13x0,9
- Maten mm: 1000x390x570
- Gewicht kg: 36

1399€

prijs excl. btw

AUTOCUT 220 VARIO

PROFESSIONAL

AUTOMATIC DOWN FEED

AUTO STOP

60% SNELLER

NEW



Bestelnr. (1-230V): 50003

Stationaire bandzaagmachine met tandwieloverbrenging

- Zaagvermogen
 - 90° : 175 mm
 - : 175x175 mm
 - : 200x75 mm
 - 45° : 110 mm
 - : 110x110 mm
 - : 118x110 mm
 - 60° : 75 mm
 - : 75x75 mm
 - : 100x70 mm
- Motorvermogen PK: 2,7
- Snelheid zaagblad m/min.: 35-80 (traploos)
- Maten zaagblad mm: 2140x19x0,9
- Maten mm: 780x1240x1080
- Gewicht kg: 143

1849€

prijs excl. btw

METAALBANDZAAGMACHINES (2)

BS 160

PROFESSIONAL**Bestelnr. (1-230 V): 50085****Stationaire bandzaagmachine met tandwieloverbrenging**

- Zaagvermogen
 - 90° : 150 mm
 - : 150x180 mm
 - 60° : 70 mm
 - : 150x125 mm
- Motorvermogen PK: 1/2
- Snelheid zaagblad m/min.: 65
- Maten zaagblad mm: 13x0,9x1735
- Maten mm: 1100x390x590
- Gewicht kg: 60

929€
 prijs excl. btw

BS 160 VARIO

PROFESSIONAL**Bestelnr. (1-230 V): 50058****Stationaire bandzaagmachine met tandwieloverbrenging**

- Zaagvermogen
 - 90° : 150 mm
 - : 150x180 mm
 - 60° : 60 mm
 - : 150x125 mm
- Motorvermogen PK: 1 1/2
- Snelheid zaagblad m/min.: 20-65 (traploos)
- Maten zaagblad mm: 13x0,9x1735
- Maten mm: 1400x500x1470
- Gewicht kg: 80

1199€
 prijs excl. btw

BS 180

PROFESSIONAL**Traploze daalsnelheid v/d zaagarm****incl. koelpomp****Bestelnr. (1-230V): 50015****Bestelnr. (3-400V): 50016****Mobiele bandzaagmachine met riemoverbrenging**

- Zaagvermogen
 - 90° : 178 mm
 - : 178x305 mm
 - 45° : 127 mm
 - : 120x180 mm
- Motorvermogen PK: 3/4
- Snelheid zaagblad m/min.: 22-33-45-65
- Maten zaagblad mm: 19,5x0,8x2362
- Maten mm: 1235x430x955
- Gewicht kg: 125

1399€
 prijs excl. btw

BS 275 (1-230V)

**Traploze daalsnelheid v/d zaagarm****Verstelbare zaagarm****Incl. koelpomp****Bestelnr. (1-230V): 50091**

- Zaagvermogen
 - 90° : 225 mm
 - : 245x150 mm
 - 45° : 145 mm
 - : 190x150 mm
 - 60° : 90 mm
 - : 120x90 mm
- Motorvermogen PK: 1 1/2
- Snelheid zaagblad m/min.: 90
- Maten zaagblad mm: 27x0,9x2480
- Maten mm: 1500x510x1570
- Gewicht kg: 200

1999€
 prijs excl. btw

BS 275 (3-400V)

**Traploze daalsnelheid v/d zaagarm****Verstelbare zaagarm****Incl. koelpomp****Bestelnr. (3-400V): 50089 (2-speed)**

- Zaagvermogen
 - 90° : 225 mm
 - : 245x150 mm
 - 45° : 145 mm
 - : 190x150 mm
 - 60° : 90 mm
 - : 120x90 mm
- Motorvermogen PK: 1 1/2
- Snelheid zaagblad m/min.: 45-90
- Maten zaagblad mm: 27x0,9x2480
- Maten mm: 1500x510x1570
- Gewicht kg: 200

1999€
 prijs excl. btw

METAALBANDZAAGMACHINES (2)



TIPS VOOR EEN CORRECTE EN RECHTE ZAAGSNEDE

- Universele robuuste rollenbanen in hoogte regelbaar (620 mm - 1000 mm)
- Afmetingen: 1000mmx280mm (800 kg draagkracht)
- Afmetingen: 2000mmx280mm (1200 kg draagkracht)
- Voor types: BS 210/BS 275/BS 300/BS 325/BS 350

Bestelnr.	Plaatsing	Afmetingen	Aanslag	Prijs excl. BTW
• 50160	rechts	1000x280	ja	499 €
• 50096	rechts	2000x280	ja	719 €
• 50165	links	1000x280	neen	329 €
• 50095	links	2000x280	neen	599 €

- Check de slijtagegraad van het zaaglint, indien meerdere tanden ingesleten zijn vervang het zaaglint.
- Zet de daalsnelheid en de snijsnelheid op minimaal bij het inlopen van het zaaglint en verhoog geleidelijk beide parameters
- Plaats de zaagbandgeleidingen zo dicht mogelijk tegen het werkstuk, voor een exacte zaagsnede
- Daalsnelheid van de zaagarm traag genoeg instellen zodat het zaaglint de tijd heeft de spanen af te voeren
- Indien mogelijk snijsnelheid aanpassen in functie van het te zagen materiaal (hoe harder het materiaal, hoe trager de snijsnelheid)
- Gebruik indien mogelijk koel- en snijolie
- Span het werkstuk stevig in alvorens de zaagwerkzaamheden op te starten. Indien men in bundel verzaagt, zorg er dan voor dat de stukken niet kunnen verschuiven tegenover elkaar.



- Juiste opspanposities:

BS 275 VARIO (1-230V)

PROFESSIONAL



Traploze daalsnelheid v/d zaagarm

Verstelbare zaagarm

Incl. koelpomp

Bestelnr. (1-230V): 50021 (DC motor)

- Zaagvermogen
 - 90° : 225 mm
 - 45° : 245x150 mm
 - 145 mm
 - 190x150 mm
 - 60° : 90 mm
 - 120x90 mm
- Motorvermogen PK: 1 1/2
- Snelheid zaagblad m/min.: 20-80
- Maten zaagblad mm: 27x0,9x2480
- Maten mm: 1500x510x1570
- Gewicht kg: 200

2099€
prijs excl. btw

BS 300 (3-400V)

INDUSTRIAL



Traploze daalsnelheid v/d zaagarm

Verstelbare zaagarm (links/rechts)

Incl. koelpomp

Bestelnr. (3-400V): 50092 (2-speed)

- Zaagvermogen
 - 90° : 225 mm
 - 45° : 245x150 mm
 - 150 mm
 - 190x150 mm
 - 60° : 90 mm
 - 115x90 mm
- Motorvermogen PK: 1 1/2
- Snelheid zaagblad m/min.: 45-90
- Maten zaagblad mm: 27x0,9x2480
- Maten mm: 1500x700x1800
- Gewicht kg: 295

2999€
prijs excl. btw

METAALBANDZAAGMACHINES (2)



BS 325 (3-400V)

INDUSTRIAL



Traploze daalsnelheid v/d zaagarm

Verstelbare zaagarm (links/rechts)

Incl. koelpomp

Bestelnr. (3-400V): 50094 (2-speed)

- Zaagvermogen
 - 90° ● : 255 mm
 - 90° ■ : 200 mm
 - 90° ■ : 320x200 mm
 - 45° ● : 190 mm
 - 40° ■ : 195 mm
 - 90° ■ : 195 mm
 - 60° ● : 125 mm
 - 60° ■ : 125 mm
 - 60° ■ : 130x120 mm
- Motorvermogen PK: 2
- Snelheid zaagblad m/min.: 45/90
- Maten zaagblad mm: 27x0,9x2750
- Maten mm: 1720x850x1800
- Gewicht kg: 380

3999€
prijs excl. btw

BS 350 (3-400V)

INDUSTRIAL



Traploze daalsnelheid v/d zaagarm

Verstelbare zaagarm (links/rechts)

Incl. koelpomp

Bestelnr. (3-400V): 50093 (2-speed)

- Zaagvermogen
 - 90° ● : 270 mm
 - 90° ■ : 270 mm
 - 90° ■ : 330x230 mm
 - 45° ● : 230 mm
 - 45° ■ : 220 mm
 - 45° ■ : 220x210 mm
 - 60° ● : 140 mm
 - 60° ■ : 140 mm
 - 60° ■ : 140x140 mm
- Motorvermogen PK: 2 1/2
- Snelheid zaagblad m/min.: 36-72
- Maten zaagblad mm: 27x0,9x2925
- Maten mm: 1920x950x1800
- Gewicht kg: 550

5799€
prijs excl. btw

METAALBANDZAAGMACHINES (2)

BS 402 (3-400V)

INDUSTRIAL



Traploze daalsnelheid v/d zaagarm

Verstelbare zaagarm (links/rechts)

Incl. koelpomp

Bestelnr. (3-400V): 50027 (2-speed)

- Zaagvermogen
 - 90° ● : 355 mm
 - 90° ■ : 280 mm
 - 90° ■ : 280x530 mm
 - 45° ● : 355 (-45°:300 mm)
 - 45° ■ : 280 (-45°:270 mm)
 - 45° ■ : 280x360 (-45°:270 mm)
 - 60° ● : 240 mm
 - 60° ■ : 170 mm
 - 60° ■ : 170x240 mm
- Motorvermogen PK: 2 1/2
- Snelheid zaagblad m/min.: 35-70
- Maten zaagblad mm: 34x1,1x3770
- Maten mm: 2100x900x1500
- Gewicht kg: 765

7499€
prijs excl. btw

ROLLENBANEN (LINKS - ZONDER AANSLAG)

INDUSTRIAL

- Universele robuuste rollenbanen in hoogte regelbaar (620 mm - 1000 mm)
- Afmetingen: 1000mmx280mm (800 kg draagkracht)
- Afmetingen: 2000mmx280mm (1200 kg draagkracht)
- Voor types: BS 210/BS 275/BS 300/BS 325/BS 350



Bestelnr.	Plaatsing	Afmetingen	Aanslag	Prijs excl. BTW
• 50165	links	1000x280	neen	329 €
• 50095	links	2000x280	neen	599 €

ROLLENBANEN (RECHTS - MET AANSLAG)

INDUSTRIAL

- Universele robuuste rollenbanen in hoogte regelbaar (620 mm - 1000 mm)
- Afmetingen: 1000mmx280mm (800 kg draagkracht)
- Afmetingen: 2000mmx280mm (1200 kg draagkracht)
- Voor types: BS 210/BS 275/BS 300/BS 325/BS 350



Bestelnr.	Plaatsing	Afmetingen	Aanslag	Prijs excl. BTW
• 50160	rechts	1000x280	ja	499 €
• 50096	rechts	2000x280	ja	719 €

SLIJPMOLENS (4)

Compleet assortiment metaalbewerking: www.contimac.bewww.contimac.be

DSM 150 W

PROFESSIONAL

- Professionele dubbele slijpmolen met slijpstenen van Ø 150 mm
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54

**Bestelnr. (1-230 V): 19001**

- Vermogen W: 520
- Toerental t/min.: 2950
- Maten stenen mm: 150x25x32
- Gewicht kg: 15

125€
prijs excl. btw

DSM 175 W

PROFESSIONAL

- Professionele dubbele slijpmolen met slijpstenen van Ø 175 mm
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54

**Bestelnr. (1-230 V): 19003**

- Vermogen W: 520
- Toerental t/min.: 2950
- Maten stenen mm: 175x25x32
- Gewicht kg: 16,5

155€
prijs excl. btw

DSM 200 W

PROFESSIONAL

- Professionele dubbele slijpmolen met slijpstenen van Ø 200 mm
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54

**Bestelnr. (1-230 V): 19005**

- Vermogen W: 900
- Toerental t/min.: 2950
- Maten stenen mm: 200x32x32
- Gewicht kg: 27

195€
prijs excl. btw

DSM 250 D

PROFESSIONAL

- Professionele dubbele slijpmolen op krachtstroom met slijpstenen van Ø 250 mm
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54

**Bestelnr. (3-400 V): 19020**

- Vermogen W: 900
- Toerental t/min.: 2850
- Maten stenen mm: 250x32x32
- Gewicht kg: 33

209€
prijs excl. btw

DSM 150 W STEEL

PROFESSIONAL

- Dubbele slijpmolen met 1 staalborstel voor het ontbramen en 1 universele slijpsteen van 150 mm.
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54

**Bestelnr. (1-230 V): 19007**

- Vermogen W: 520
- Toerental t/min.: 2950
- Maten steen mm: 150x25x32
- Gewicht kg: 15

155€
prijs excl. btw

DSM 200 W STEEL

PROFESSIONAL

- Dubbele slijpmolen met 1 staalborstel voor het ontbramen en 1 universele slijpsteen van 200 mm.
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54

**Bestelnr. (1-230 V): 19022**

- Vermogen W: 900
- Toerental t/min.: 2950
- Maten steen mm: 200x32x32
- Maten staalborstel mm: 200x25x32
- Gewicht kg: 27

219€
prijs excl. btw

BSM 150 W

PROFESSIONAL

- Professionele bandschuurmachine met 1 slijpsteen van 150 mm
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54

**Bestelnr. (1-230 V): 19009**

- Vermogen W: 520
- Toerental t/min.: 2950
- Maten stenen mm: 150x25x32
- Maten schuurband mm: 150x25x32
- Gewicht kg: 17

209€
prijs excl. btw

BSM 200 W

PROFESSIONAL

- Professionele bandschuurmachine met 1 slijpsteen van 200 mm
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54

**Bestelnr. (1-230 V): 19024**

- Vermogen W: 900
- Toerental t/min.: 2950
- Maten stenen mm: 200x32x32
- Maten schuurband mm: 100x914
- Gewicht kg: 19

259€
prijs excl. btw

WSM 150 W

PROFESSIONAL

- Dubbele slijpmolen met 1 witte slijpsteen voor het scherp-slijpen en 1 universele slijpsteen van 150 mm
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54

**Bestelnr. (1-230 V): 19011**

- Vermogen W: 520
- Toerental t/min.: 2950
- Maten stenen mm: 150x40x32
- Gewicht kg: 20,5

195€
prijs excl. btw

WDSM 150 W

PROFESSIONAL

- Dubbele slijpmolen met 1 witte traagdraaiende waterslijpsteen voor het nat scherp-slijpen en 1 universele slijpsteen van 150 mm
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar en noodstop IP54

Bestelnr. (1-230 V): 19016

- Vermogen W: 520
- Toerental t/min.: 2950
- Toerental t/min. (witte steen): 134
- Maten stenen mm: 150x25x32
- Maten watersteen mm: 200x40x20
- Gewicht kg: 17

165€
prijs excl. btw

ONDERSTEL

- Voor types: DSM - BSM - WSM - WDSM
- Hoogte: 830mm
- Tafel: 320x200mm

Bestelnr.: 19004**99€**
prijs excl. btw

ONTBRAAMMACHINE (2)

Compleet assortiment metaalbewerking: www.contimac.bewww.contimac.be

DC 200

INDUSTRIAL



- HEAVY DUTY ontbraammachine met inductiemotor
- Ideale machine voor het ontbramen van snijkanten
- Voorzien van 2 instelbare snelheden en noodstop

NEW

Bestelnr. (3-400 V): 50168

- Motorvermogen: 750 W
- Toerental: 2850 t/min.
- Maten staalborstel: 200x45x50,8 mm
- Afmetingen: 370x310x370 mm
- Gewicht: 25 kg

599€
prijs excl. btw

BANDSCHUURMACHINES (2)

BS 100/1220 W

PROFESSIONAL



Optioneel onderstel

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl. BTW
19038	Onderstel	95 €

- Ideaal voor het ontbramen van snijkanten en het opschuren van lasnaden etc.
- Groot horizontaal schuuroppervlak met verstelbare aanslag voor universeel gebruik.
- Zeer eenvoudige en snelle bandwissel met fijninstelling voor een uiterst parallelle loop van de band.
- Uitgerust met nulspanningsschakelaar IP 54.

Bestelnr. (1-230 V): 19030

- Motorvermogen: 1,5 KW
- Maten schuurband: 100x1220 mm
- Snelheid van de band: 19 m/sec.
- Vlakslippoppervlak: 280x100 mm
- Gewicht: 30 kg

**469€**
prijs excl. btw

BS 75/2000 W - BS 75/2000 D

PROFESSIONAL

- Professionele bandschuurmachine 75x2000 mm voor het slijpen van snijkanten, vlakken en om rond te slijpen.
- Voorzien van een grafietlaag ter bescherming bij het vlakschuren
- Zeer eenvoudige bandenwissel
- Zeer goede schuureigenschappen dankzij de hoge bandsnelheid.
- Snelverstelling voor hoekinstelling
- Inclusief fijnregeling voor parallelle loop van de band.

Bestelnr. (1-230 V): 19032**Bestelnr. (3-400 V): 19034**

- Motorvermogen: 3 KW
- Maten schuurband: 75x2000 mm
- Snelheid van de band: 30 m/sec.
- Vlakslippoppervlak: 460x75 mm
- Gewicht: 68 kg

**729€**
prijs excl. btw

BS 150/2000 D

PROFESSIONAL

- Professionele bandschuurmachine 150x2000 mm voor het slijpen van snijkanten, vlakken en om rond te slijpen.
- Voorzien van een grafietlaag ter bescherming bij het vlakschuren
- Zeer eenvoudige bandenwissel
- Zeer goede schuureigenschappen dankzij de hoge bandsnelheid.
- Snelverstelling voor hoekinstelling
- Inclusief fijnregeling voor parallelle loop van de band.

Bestelnr. (3-400 V): 19036

- Motorvermogen: 4 KW
- Maten schuurband: 150x2000 mm
- Snelheid van de band: 33 m/sec.
- Vlakslippoppervlak: 460x150 mm
- Gewicht: 85 kg

**939€**
prijs excl. btw

- Premium kwaliteit ladenblokken made in EU
- 100 % extractie van de laden voor optimaal overzicht van de inhoud van de lade
- 100 % beveiligd tegen omkanteling (1 lade per keer te openen)
- Elke lade is extern voorzien van een beschriftingslijst
- Lade intern voorzien voor het aanbrengen van metalen tussenschotten
- Lade kan voorzien worden van plastic bakjes (ideaal voor het opbergen van klein materiaal)
- Standaard 75 kg laadcapaciteit per lade bij 100% extractie. Op aanvraag 200 kg laadcapaciteit per lade bij 100 % extractie
- Als specialist in ladenblokken hebben wij een keuze uit meer dan 100 verschillende ladenblokken met verschillende hoogten, breedten en diepten (verschillende hoogten van de schuiven in functie van uw behoefte)
- Nieuw in het programma zijn ladenblokken met elektronische vergrendeling



LADENBLOKKEN XL (2)

Compleet assortiment werkplaatsinrichting: www.contimac.bewww.contimac.be

WP RX 100 62P

**Bestelnr.: 775980**

- Industriële ladenblok met 6 laden van 150 mm
- 100% uitschuifbaar
- 70 kg laadcapaciteit per lade
- Centrale vergrendeling

789€
 prijs excl. btw

WP RX 100 71P

**Bestelnr.: 775982**

- Industriële ladenblok met 7 laden van 75 mm, 1x100 mm, 3x150 mm en 1x200 mm
- 100% uitschuifbaar
- 70 kg laadcapaciteit per lade
- Centrale vergrendeling

865€
 prijs excl. btw


WP RX 100 82P

**Bestelnr.: 775984**

- Industriële ladenblok met 8 laden van 75 mm, 3x100 mm, 3x150 mm
- 100% uitschuifbaar
- 70 kg laadcapaciteit per lade
- Centrale vergrendeling

925€
 prijs excl. btw

WP RX 100 92P

**Bestelnr.: 775986**


- Industriële ladenblok met 9 laden van 100 mm
- 100% uitschuifbaar
- 70 kg laadcapaciteit per lade
- Centrale vergrendeling

995€
 prijs excl. btw


ONDERVERDELINGEN VOOR LADENBLOKKEN RX-REEKS (SET)

**48 SORTERBAKJES (75x75 MM)**


Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772210	50mm	74,50 €
772178	75 mm	80,50 €
772238	100-125mm	113,00 €

**24 SORTERBAKJES (75x150 MM)**

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772204	50mm	52,90 €
772176	75 mm	58,90 €
772236	100-125mm	63,90 €

**12 SORTERBAKJES (150x150 MM)**

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772208	50mm	30,90 €
772182	75 mm	48,50 €
772242	100-125mm	52,90 €

**Bestelnr.: 772396****Voor schuif: 50mm**

- 3x langsscheiding met gleuven
- 8x dwarsscheiding

26,90€
 prijs excl. btw
Bestelnr.: 772336**Voor schuif: 75mm**

- 3x langsscheiding met gleuven
- 8x dwarsscheiding

26,90€
 prijs excl. btw
Bestelnr.: 772582**Voor schuif: 100-125mm**

- 3x langsscheiding met gleuven
- 8x dwarsscheiding

30,90€
 prijs excl. btw
Bestelnr.: 772516**Voor schuif: 150mm**

- 3x langsscheiding met gleuven
- 8x dwarsscheiding

38,50€
 prijs excl. btw

WERKBANKEN ML-SERIE (1500 -2000mm) (2)

Compleet assortiment werkplaatsinrichting: www.contimac.bewww.contimac.be

WERKBLADDIEPTE 800MM

WERKBLADDIKTE: 40MM

+ ZITTEND OF STAAND WERKEN

+ DRAAGKRACHT: 1000 KG (1500mm)

+ DRAAGKRACHT: 700 KG (2000mm)

+ OPTIONEEL: IN HOOGTE VERSTELBARE
POTEN VAN 755 TOT 1130MM

ML 150 - ML 200

**Bestelnr.: 773510**ML 150
(lengte: 1500mm)**379€**

prijs excl. btw

Bestelnr.: 773374ML 200
(lengte: 2000mm)**469€**

prijs excl. btw

ML 150 06 - ML 200 06

**Bestelnr.: 773492**ML 150 06
(lengte: 1500mm)**609€**

prijs excl. btw

Bestelnr.: 773352ML 200 06
(lengte: 2000mm)**699€**

prijs excl. btw

ML 150 01 - ML 200 01

**Bestelnr.: 773508**ML 150 01
(lengte: 1500mm)**779€**

prijs excl. btw

Bestelnr.: 773372ML 200 01
(lengte: 2000mm)**855€**

prijs excl. btw

ML 150 13 - ML 200 13

**Bestelnr.: 773464**ML 150 13
(lengte: 1500mm)**885€**

prijs excl. btw

Bestelnr.: 773324ML 200 13
(lengte: 2000mm)**965€**

prijs excl. btw

ML 150 18 - ML 200 18

**Bestelnr.: 773444**ML 150 18
(lengte: 1500mm)**1029€**

prijs excl. btw

Bestelnr.: 773304ML 200 18
(lengte: 2000mm)**1125€**

prijs excl. btw

ML 150 05 - ML 200 05

**Bestelnr.: 773496**ML 150 05
(lengte: 1500mm)**1099€**

prijs excl. btw

Bestelnr.: 773356ML 200 05
(lengte: 2000mm)**1175€**

prijs excl. btw

SYSTEEM RUGWANDEN

Compleet assortiment werkplaatsinrichting: www.contimac.be

www.contimac.be

PERFO RUGWANDPANEEL VOOR GEREEDSCHAP



MUURBEVESTIGING

VIERKANTE PERFORATIES

Bestelnr.: 772836*

- Perfo rugwandpaneel voor montage aan de muur (ophangen gereedschap)
- Breedte 1000 mm x hoogte 450 mm

(voor alle mogelijke haken en accessoires zie p. 22)

* Excl. afgebeelde gereedschappen

38,50€
prijs excl. btw

RUGWANDPANEEL VOOR MAGAZIJNBAKKEN



MUURBEVESTIGING

Bestelnr.: 772834*

- Rugwandpaneel voor montage aan de muur (ophangen magazijnbakken)
- Voor magazijnbakken types: MG 314, MG 315 en MG 316
- Breedte 1000 mm x hoogte 450 mm

* Excl. afgebeelde magazijnbakken

48,50€
prijs excl. btw

MAGAZIJNBAK MG 314



Bestelnr.: 770646

- Afm. BxDxH: 100x85x50mm
- Per stuk

2,50€
prijs excl. btw

MAGAZIJNBAK MG 315



Bestelnr.: 770648

- Afm. BxDxH: 103x168x75mm
- Per stuk

2,90€
prijs excl. btw

MAGAZIJNBAK MG 316



Bestelnr.: 770650

- Afm. BxDxH: 147x235x125mm
- Per stuk

5,90€
prijs excl. btw

EGALVANISEERD WERKBLAD 1500 mm



Bestelnr.: 776804

- Bescherm het standaard houten werkblad
- Afm. BxDxH: 1500x800x40mm

119€
prijs excl. btw

EGALVANISEERD WERKBLAD 2000 mm



Bestelnr.: 776806

- Bescherm het standaard houten werkblad
- Afm. BxDxH: 2000x800x40mm

140€
prijs excl. btw

OPEN PERFO RUGWANDSET VOOR MONTAGE OP DE WERKBANK

Voor werkbanken van 1000mm breedte

Bestelnr.: 774254

- Set bestaande uit: - 2 staanders van 672 mm hoog
- 2 perfo rugwanden van 1000 mm breedte

160€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 774250

- Set bestaande uit: - 2 staanders van 1000 mm hoog
- 3 perfo rugwanden van 1000 mm breedte

226€
prijs excl. btw

Voor werkbanken van 1500mm breedte

Bestelnr.: 774246

- Set bestaande uit: - 2 staanders van 672 mm hoog
- 2 perfo rugwanden van 1500 mm breedte

237€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 774242

- Set bestaande uit: - 2 staanders van 1000 mm hoog
- 3 perfo rugwanden van 1500 mm breedte

268€
prijs excl. btw

Voor werkbanken van 2000mm breedte

Bestelnr.: 774238

- Set bestaande uit: - 3 staanders van 672 mm hoog
- 4 perfo rugwanden van 1000 mm breedte

278€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 774234

- Set bestaande uit: - 3 staanders van 1000 mm hoog
- 6 perfo rugwanden van 1000 mm breedte

389€
prijs excl. btw



BEVESTIGING OP WERKBANK

VIERKANTE PERFORATIES

AFSLUITBAAR PERFO RUGWAND MET VERGRENDELBAAR ALU ROLLUIK



MUURBEVESTIGING

VIERKANTE PERFORATIES

Voor werkbanken van 1000mm breedte

Bestelnr.: 770862

- Met alu rolluik en centrale vergrendeling
- BxDxH: 967x200x835mm

429€
prijs excl. btw

Voor werkbanken van 1500mm breedte

Bestelnr.: 770860

- Met alu rolluik en centrale vergrendeling
- BxDxH: 1400x200x900mm

855€
prijs excl. btw

Voor werkbanken van 2000mm breedte

Bestelnr.: 770865

- Met alu rolluik en centrale vergrendeling
- BxDxH: 1997x200x900mm

965€
prijs excl. btw

Systeemwerkbank 1500mm met LED verlichting

Incl. systeem rugwand voorzien van:

- 2 perfo rugpanelen LxH: 1500mm x 328mm (per paneel)
- 2 staanders van 1348 mm

Incl. onder hoek instelbaar schap met afrollijst

- Afmetingen: 1500 mm x 170 mm

COMPLETE SYSTEEMWERKBANK 1500mm MET LED-VERLICHTING*

Bestelnr.: 776800

1599€
prijs excl. btw

* Excl. afgebeelde gereedschappen, bakken en haken

Incl. compleet toppaneel met LED-verlichting met afzonderlijke schakelaar en voorzien van geleidingsrail om gereedschappen op te hangen al dan niet met veerbalancers

Incl. profi houten werkblad

- Afmetingen: 1500mmx800mmx40mm
- Werkhoogte: 870 mm

Incl. ladenblok (27x36u) met 4 schuiven:

- Voorzien van een beschrijfslijst
- Mogelijkheid tot onderverdeling van de schuiven dmv het plaatsen van metalen tussenschotjes of plastic systeemvakje
- Ladenblok voorzien van een centrale vergrendeling
- Schuiven voorzien van een veiligheidssysteem waarbij slechts 1 schuif met een keer kan open gaan

OPTIES VOOR RUGWAND SYSTEEMWERKBANK

HAKEN 90°



Bestelnr.: 774312

- Lengte: 35mm
- Dia.: 6mm


3,50€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 774310

- Lengte: 75mm
- Dia.: 6mm

4,50€
prijs excl. btw

DUBBELE HAKEN 90°



Bestelnr.: 774308

- Lengte: 50mm
- Breedte: 35mm

7,50€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 774306

- Lengte: 75mm
- Breedte: 35mm

7,50€
prijs excl. btw

HAKEN MET KLIKSISTEEM



Bestelnr.: 774304

- Dia.: 19mm

7,50€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 774302

- Dia.: 13mm

7,50€
prijs excl. btw

HOUDERS



Bestelnr.: 774290

- Rechthoek
- Lengte: 60mm
- Breedte: 20mm

6,50€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 774296

- Rond
- Dia.: 80mm

4,50€
prijs excl. btw

SLEUTELHOUDER



Bestelnr.: 774314

- Breedte: 145mm
- Diepte: 50mm
- Hoogte: 220mm

34,90€
prijs excl. btw

HOUDER VOOR 6 SCHROEVENDRAAIERS




Bestelnr.: 774298

- Breedte: 200mm
- Diepte: 30mm
- Hoogte: 40mm

64,50€
prijs excl. btw

CONTAINERHOUDER



Bestelnr.: 774288

- Breedte: 435mm
- Diepte: 10mm
- Hoogte: 55mm

7,90€
prijs excl. btw

TABLET



Bestelnr.: 774286

- Breedte: 200mm
- Diepte: 100mm
- Hoogte: 220mm


8,90€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 774284

- Breedte: 300mm
- Diepte: 100mm
- Hoogte: 15mm

8,90€
prijs excl. btw

VEERBALANCER MET STAALDRAAD



Bestelnr.: 28808

- Max. lengte van de staaldraad: 1600 mm
- Met instelbare gewichtscapaciteit (1 tot 2kg)

69€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 28810

- Max. lengte van de staaldraad: 1600 mm
- Met instelbare gewichtscapaciteit (2 tot 3kg)

75€
prijs excl. btw

MUSKETONHAKEN VOOR OPHANGEN GEREEDSCHAP



Bestelnr.: 774282

- Aantal: 5 stuks
- Incl. bevestiging voor rail


40,50€
prijs excl. btw

OPTIES VOOR LADENBLOK SYSTEEMWERKBANK

Compleet assortiment werkplaatsinrichting: www.contimac.be

www.contimac.be

ONDERVERDELINGEN VOOR LADENBLOKKEN (SET)



48 SORTERBAKJES (75x75 MM)

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772178	75 mm	80,50 €
772238	100 mm	113,00 €



24 SORTERBAKJES (75x150 MM)

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772176	75 mm	58,90 €
772236	100 mm	63,90 €



12 SORTERBAKJES (150x150 MM)

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772182	75 mm	48,50 €
772242	100 mm	52,90 €



2x LANGSSCHEIDING MET GLEUVEN 612mm 3x DWARSSCHEIDING 153mm

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772306	75 mm	25,90 €
772552	100 mm	28,90 €
772490	150 mm	31,90 €
772440	200 mm	34,50 €



2x LANGSSCHEIDING MET GLEUVEN 612mm 6x DWARSSCHEIDING 153mm

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772316	75 mm	31,90 €
772562	100 mm	36,50 €
772500	150 mm	40,50 €
772446	200 mm	43,50 €



3x LANGSSCHEIDING MET GLEUVEN 612mm 6x DWARSSCHEIDING 102mm 2x DWARSSCHEIDING 153mm

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772314	75 mm	44,50 €
772560	100 mm	50,90 €
772498	150 mm	53,90 €



3x LANGSSCHEIDING MET GLEUVEN 612mm 3x DWARSSCHEIDING 102mm 1x DWARSSCHEIDING 153mm

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772304	75 mm	37,50 €
772550	100 mm	42,50 €
772488	150 mm	43,50 €



1x LANGSSCHEIDING MET GLEUVEN 612mm 1x DWARSSCHEIDING 255mm 1x DWARSSCHEIDING 204mm

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772302	75 mm	14,50 €
772548	100 mm	16,50 €
772486	150 mm	18,90 €
772438	200 mm	22,90 €



2x RECHTE LANGSSCHEIDING 612mm

Bestelnr.	Hoogte lade	Prijs excl. BTW
772312	75 mm	14,50 €
772558	100 mm	17,90 €
772496	150 mm	18,90 €
772444	200 mm	20,90 €

INDUSTRIELE STOELN

WP 878



160€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 771598

- Zitting: Ø 350mm
- Zithoogte: 510 tot 710 mm

WP 886



171€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 771608

- Zitting: 400x400mm
- Inclusief rugsteun
- Zithoogte: 470 tot 670 mm

WP 886B



226€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 771812

- Met wielbasis
- Zitting: 400x400mm
- Inclusief rugsteun
- Zithoogte: 470 tot 670 mm

WP 883



319€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 771602

- Zitting: 440mm (rubber)
- Inclusief rugsteun (rubber)
- Inclusief voetsteun
- Zithoogte: 540 tot 800 mm

GEGALVANISEERD WERKBLAD 1500 mm

Bestelnr.: 776804

- Bescherm het standaard houten werkblad
- Afm. BxDxH: 1500x800x40mm

119€
prijs excl. btw

WERKBANKEN 1000 mm (2)

Compleet assortiment werkplaatsinrichting: www.contimac.bewww.contimac.be

RAL 7016: standaard



RAL 5015: op bestelling



WP 105 S


329€
 prijs excl. btw

Bestelnr.: 770132

WP 105 S/A


429€
 prijs excl. btw

Bestelnr.: 770134

WP 105 S/B


599€
 prijs excl. btw

Bestelnr.: 770136

WP 105 S/C


545€
 prijs excl. btw

Bestelnr.: 770138

WP 142



MOBIEL

379€
 prijs excl. btw

Bestelnr.: 770292

WP 142/A



MOBIEL

485€
 prijs excl. btw

Bestelnr.: 770294

WP 142/B



MOBIEL

645€
 prijs excl. btw

Bestelnr.: 770296

WP 142/C



MOBIEL

589€
 prijs excl. btw

Bestelnr.: 770298

GEGALVANISEERD WERKBLAD 1000 mm



Bestelnr.: 770308

• Afmetingen: 1000x700 mm

60,90€
 prijs excl. btw


TIP

Bij mechanische werkzaamheden waarbij gebruik wordt gemaakt van olie en/of smeermiddelen is een gegalvaniseerde staalplaat als bescherming aangewezen.

WERKBANKEN 1500 mm (2)

Compleet assortiment werkplaatsinrichting: www.contimac.bewww.contimac.be

RAL 7016: standaard



RAL 5015: op bestelling



WP 106 S


429€
 prijs excl. btw

Bestelnr.: 770160

WP 106 S/A


525€
 prijs excl. btw

Bestelnr.: 770162

WP 106 S/B


689€
 prijs excl. btw

Bestelnr.: 770170

WP 106 S/C


639€
 prijs excl. btw

Bestelnr.: 770176

WP 106 S/AA


619€
 prijs excl. btw

Bestelnr.: 770164

WP 106 S/AB


779€
 prijs excl. btw

Bestelnr.: 770166

WP 106 S/AC


739€
 prijs excl. btw

Bestelnr.: 770168

WP 106 S/BB


965€
 prijs excl. btw

Bestelnr.: 770172

WP 106 S/BC


899€
 prijs excl. btw

Bestelnr.: 770174

WP 106 S/CC


845€
 prijs excl. btw

Bestelnr.: 770178

GEGALVANISEERD WERKBLAD 1500 mm



Bestelnr.: 770310

• Afmetingen: 1500x700 mm

91,90€
 prijs excl. btw


TIP

Bij mechanische werkzaamheden waarbij gebruik wordt gemaakt van olie en/of smeermiddelen is een gegalvaniseerde staalplaat als bescherming aangewezen.

WERKBANKEN 2000 mm (2)

Compleet assortiment werkplaatsinrichting: www.contimac.bewww.contimac.be

WP 107 S



515€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770204

WP 107 S/A



629€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770206

WP 107 S/B



799€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770218

WP 107 S/C



749€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770224

WP 107 S/AA



729€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770208

WP 107 S/AB



885€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770212

WP 107 S/AC



835€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770216

WP 107 S/BB



1069€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770220

WP 107 S/BC



999€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770222

WP 107 S/CC



945€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770226

WP 107 S/AAA



825€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770210

WP 107 S/ABA



995€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 770214

GEGALVANISEERD WERKBLAD 2000 mm



Bestelnr.: 770312

• Afmetingen: 2000x700 mm

171€
prijs excl. btw

TIP

Bij mechanische werkzaamheden waarbij gebruik wordt gemaakt van olie en/of smeermiddelen is een gegalvaniseerde staalplaat als bescherming aangewezen.

BANKVIJZEN (6)

Compleet assortiment: www.contimac.bewww.contimac.be

BANKVIJS 75MM

PROFESSIONAL

- Bankvijs van industriële kwaliteit
- 360° draaibare basis
- Met pijpbecken en geharde klembek

**Bestelnr.: 45210**

- Capaciteit: 75 mm
- Gewicht: 5 kg

75€
 prijs excl. btw

BANKVIJS 100MM

PROFESSIONAL

- Bankvijs van industriële kwaliteit
- 360° draaibare basis
- Met pijpbecken en geharde klembek

**Bestelnr.: 45212**

- Capaciteit: 100 mm
- Gewicht: 8 kg

85€
 prijs excl. btw

BANKVIJS 125MM

PROFESSIONAL

- Bankvijs van industriële kwaliteit
- 360° draaibare basis
- Met pijpbecken en geharde klembek

**Bestelnr.: 45214**

- Capaciteit: 125 mm
- Gewicht: 12 kg

105€
 prijs excl. btw

BANKVIJS 150MM

PROFESSIONAL

- Bankvijs van industriële kwaliteit
- 360° draaibare basis
- Met pijpbecken en geharde klembek

**Bestelnr.: 45216**

- Capaciteit: 150 mm
- Gewicht: 16 kg

129€
 prijs excl. btw

BANKVIJS 200MM

PROFESSIONAL

- Bankvijs van industriële kwaliteit
- 360° draaibare basis
- Met pijpbecken en geharde klembek

**Bestelnr.: 45218**

- Capaciteit: 200 mm
- Gewicht: 22 kg

185€
 prijs excl. btw

BANKVIJS 250MM

PROFESSIONAL

- Bankvijs van industriële kwaliteit
- 360° draaibare basis
- Met pijpbecken en geharde klembek

**Bestelnr.: 45220**


- Capaciteit: 250 mm
- Gewicht: 24 kg

279€
 prijs excl. btw

MULTIFUNCTIONELE BANKVIJS

PROFESSIONAL

- Bankvijs van industriële kwaliteit
- 360° draaibare basis
- Met geharde pijpbecken en geharde klembek
- De bankvijs kan onder hoek geplaatst worden in 4 posities tussen 0° en 90°
- Uitgerust met vervangbare pijpbecken

**Bestelnr.: 45222**

- Capaciteit: 125 mm
- Gewicht: 12 kg

239€
 prijs excl. btw

SET KLAUWEN VOOR BANKVIJS

PROFESSIONAL

- Set aluminium klauwen met magneetstrook

**Bestelnr.: 45230**

- Zacht
- Lengte: 150 mm

21€
 prijs excl. btw
**Bestelnr.: 45232**

- Prisma
- Lengte: 150 mm

21€
 prijs excl. btw

INDUSTRIELE KASTEN (2)

Compleet assortiment werkplaatsinrichting: www.contimac.bewww.contimac.be

WP 208

**Bestelnr. 770340**

- Industriële draaideurkast met 4 verstelbare legborden
- 100 kg draagkracht per legbord
- 2-puntsslot
- Epoxy poedergelakt
- Volledig gemonteerd

459€
 prijs excl. btw

WP 6000 A

**Bestelnr. 770870**

- Industriële draaideurkast met 4 verstelbare legborden
- 100 kg draagkracht per legbord
- 2-puntsslot
- Epoxy poedergelakt
- Volledig gemonteerd

729€
 prijs excl. btw


WP 6000 C

**Bestelnr. 770874**

- Industriële draaideurkast met 3 legborden
- Incl. 3 schuifladen H: 100mm
- 100 kg draagkracht per legbord
- 2-puntsslot
- Epoxy poedergelakt
- Volledig gemonteerd

1069€
 prijs excl. btw

WP 6000 D

**Bestelnr. 770876**

- Industriële draaideurkast met 3 legborden
- Incl. 1 schuifladen H: 100mm
- Epoxy poedergelakt
- Volledig gemonteerd
- Geleverd zonder toebehoren (toebehoren zie p.7)

1069€
 prijs excl. btw

MAGAZIJNBAKKEN (PER VERPAKKINGSEENHEID)

Compleet assortiment werkplaatsinrichting: www.contimac.be

www.contimac.be

K 1 (50 STUKS)



Bestelnr.: 780000

- Afm. BxDxH: 105x88x53mm
- Verpakkingseenheid: 50 stuks

43€
prijs excl. btw

K 2 (48 STUKS)



Bestelnr.: 780002

- Afm. BxDxH: 105x160x75mm
- Verpakkingseenheid: 48 stuks

59€
prijs excl. btw

K 3 (38 STUKS)



Bestelnr.: 780004

- Afm. BxDxH: 144x235x120mm
- Verpakkingseenheid: 38 stuks

92€
prijs excl. btw

K 4 (24 STUKS)



Bestelnr.: 780006

- Afm. BxDxH: 205x345x163mm
- Verpakkingseenheid: 24 stuks

160€
prijs excl. btw

K 5 (12 STUKS)



Bestelnr.: 780008

- Afm. BxDxH: 298x485x189mm
- Verpakkingseenheid: 12 stuks

150€
prijs excl. btw

OPHANGPANELEN VOOR MAGAZIJNBAKKEN (2)

PB 45



39€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 780020

- Afmetingen BxH: 500x450mm

PB 45 KIT



49€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 780022

- Inhoud: PB 45 + K1x8 + K2x8

PB 90



59€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 780024

- Afmetingen BxH: 500x900mm

PB 90 KIT



81€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 780026

- Inhoud: PB 90 + K1x12 + K2x16 + K3x3

MB 9



Bestelnr.: 780200

- Afm. BxDxH: 600x68x76mm

17€
prijs excl. btw

MB 6



Bestelnr.: 780202

- Afm. BxDxH: 600x94x112mm

21€
prijs excl. btw

MB 5



Bestelnr.: 780204

- Afm. BxDxH: 600x135x164mm

31€
prijs excl. btw

MB 4



Bestelnr.: 780206

- Afm. BxDxH: 600x177x206mm

42€
prijs excl. btw

MB 3



Bestelnr.: 780208

- Afm. BxDxH: 600x214x240mm

52€
prijs excl. btw

WP 402



Bestelnr.: 770714

181€
prijs excl. btw

WP 402/F



Bestelnr.: 770722

226€
prijs excl. btw

WP 405




Bestelnr.: 770730

268€
prijs excl. btw

MODULAIR LADESYSTEEM VOOR GEREEDSCHAPSMODULES

- De Polar gereedschapsmodules bestaan uit 2 verschillende types:
De 'TRIPLE' module neemt dezelfde plaats in van 3 'SINGLE' modules.
Onderstaande afbeelding geeft weer welke ladenindelingen er mogelijk zijn.
- Afmetingen van de modules: 'SINGLE' module (370x140 mm)
'TRIPLE' module (370x415 mm)

LADENINDELING VOOR DE 'EASY' GEREEDSCHAPSWAGENS EN 'EASY' TOPKOFFERS (3 EN 4 LADEN)



VOORDELEN 'POLAR' GEREEDSCHAPSMODULES :

- Snelle inventaris dankzij het 2-kleurensysteem waardoor men onmiddellijk het ontbrekende gereedschap opmerkt
- Gereedschap makkelijk uit module te nemen dankzij de uitsparingen
- Geen lawaai bij het verrijden van de gereedschapswagen
- Bestand tegen oplosmiddelen



STAP 1 KIES UW 'EASY' GEREEDSCHAPSWAGEN OF KOFFER

'EASY' GEREEDSCHAPSWAGEN - 7 LADEN

**Bestelnr.: 1000-0007**

- 7 laden
- Gewicht: 64 kg
- Afmetingen: 690x460x995 mm
- 5 laden: H65 x B580 x D375 mm
- 2 laden: H145 x B580 x D375 mm
- Heavy duty constructie met een statische draagkracht van 700 kg
- Draagkracht per lade: 40 kg

599€
prijs excl. btw

'EASY' TOPKOFFER - 3 LADEN

**Bestelnr.: 1005-0003**

- 3 laden

299€
prijs excl. btw

'EASY' TOPKOFFER - 4 LADEN

**Bestelnr.: 1005-0004**

- 4 laden

399€
prijs excl. btw


MODULAIR LADESYSTEEM VOOR GEREEDSCHAPSMODULES

- De Polar gereedschapsmodules bestaan uit 2 verschillende types:
De 'TRIPLE' module neemt dezelfde plaats in van 3 'SINGLE' modules.
Onderstaande afbeelding geeft weer welke ladenindelingen er mogelijk zijn.
- Afmetingen van de modules: 'SINGLE' module (370x140 mm)
'TRIPLE' module (370x415 mm)

LADENINDELING VOOR DE 'X-LARGE' GEREEDSCHAPSWAGENS EN 'X-LARGE' TOPKOFFERS (4 LADEN)

SINGLE	SINGLE
SINGLE	SINGLE
SINGLE	SINGLE

SINGLE	TRIPLE
SINGLE	
SINGLE	



STAP 1 KIES UW 'X-LARGE' GEREEDSCHAPSWAGEN OF KOFFER

'X-LARGE' GEREEDSCHAPSWAGEN - 7 LADEN

**Bestelnr.: 1000-1007**

- 7 laden X-LARGE
- Gewicht: 84,5 kg
- Afmetingen: 865x500x995 mm
- 5 laden: H70 x B750 x D435 mm
- 2 laden: H145 x B750 x D435 mm
- Heavy duty constructie met een statische draagkracht van 750 kg
- Draagkracht per lade: 40 kg

799€
prijs excl. btw

'X-LARGE' TOPKOFFER - 4 LADEN

**Bestelnr.: 1005-1004**

- 4 laden X-LARGE

399€
prijs excl. btw

HOUDER VOOR SPIJTBUSSEN

**Bestelnr.: 1011-0001**

19€
prijs excl. btw

PAPIERROLHOUDER

**Bestelnr.: 1011-0003**

23€
prijs excl. btw

**MOD. 1800 RINGSTEEKSLEUTELS
VAN 8 TOT 19MM - 12 DELIG**

Bestelnr.: 1800-0012
79€
prijs excl. btw

**MOD. 1808 SCHARNIERENDE RINGSTEEKRATLSLEUTELS
VAN 8 TOT 19MM - 12 DELIG**

Bestelnr.: 1808-0012
189€
prijs excl. btw

**MOD. 1801 RINGSTEEKSLEUTELS
VAN 20 TOT 24MM - 5 DELIG**

Bestelnr.: 1801-0005
69€
prijs excl. btw

**MOD. 1810 A VERDIEPTE RINGSLEUTELS
VAN 6 TOT 15MM - 5 DELIG**

Bestelnr.: 1810-0005
55€
prijs excl. btw

**MOD. 1805 STEEKSLEUTELS
VAN 6 TOT 23MM - 9 DELIG**

Bestelnr.: 1805-0009
75€
prijs excl. btw

**MOD. 1810 B VERDIEPTE RINGSLEUTELS
VAN 16 TOT 22MM - 3 DELIG**

Bestelnr.: 1810-0003
55€
prijs excl. btw

**MOD. 1805 B STEEKSLEUTELS
VAN 24 TOT 32MM - 3 DELIG**

Bestelnr.: 1805-0003
65€
prijs excl. btw

**MOD. 1811 OPEN RINGSLEUTELS
VAN 8 TOT 27MM - 7 DELIG**

Bestelnr.: 1811-0007
89€
prijs excl. btw

**MOD. 1807 RINGSTEEKRATLSLEUTELS
VAN 8 TOT 19MM - 12 DELIG**

Bestelnr.: 1807-0012
185€
prijs excl. btw

**MOD. 1812 KNIESLEUTELS
VAN 8 TOT 19MM - 6 DELIG**

Bestelnr.: 1812-0006
69€
prijs excl. btw

STAP 2

KIES UW GEREEDSCHAPSMODULES - 'SINGLE TRAY' (370x140mm)

MOD. 1813 DOPPENSET 1/4" VAN 4 TOT 14MM EN TOEBEHOREN - 17 DELIG



Bestelnr.: 1813-0017

69€
prijs excl. btw

MOD. 1818 DOPPEN 3/8" - LANG - 6-KANTS VAN 8 TOT 22MM - 14 DELIG



Bestelnr.: 1818-0014

59€
prijs excl. btw

MOD. 1814 DOPPENSET 1/4" VAN 4 TOT 14MM EN BITSSET 1/4" EN TOEBEHOREN - 63 DELIG



Bestelnr.: 1814-0063

109€
prijs excl. btw

MOD. 1819 DOPPEN 1/2" - 6-KANTS VAN 10 TOT 32MM - 18 DELIG



Bestelnr.: 1819-0018

65€
prijs excl. btw

MOD. 1815 DOPPEN EN SCHROEVENDRAAIER- DOPPEN 1/4" - 38 DELIG



Bestelnr.: 1815-0038

65€
prijs excl. btw

MOD. 1820 DOPPEN 1/2" - LANG - 6-KANTS VAN 10 TOT 24MM - 14 DELIG



Bestelnr.: 1820-0014

75€
prijs excl. btw

MOD. 1823 DOPPEN 1/2" TORX® (T20-T60) EN SCHROEVENDRAAIERDOPPEN VOOR TORX® SCHROEVEN (E12-E24) - 16 DELIG



Bestelnr.: 1823-0016

59€
prijs excl. btw

MOD. 1821 DOPPEN 1/2" - 12 KANTS VAN 10 TOT 32MM - 18 DELIG



Bestelnr.: 1821-0018

65€
prijs excl. btw

MOD. 1817 DOPPENSET 3/8" VAN 6 TOT 22MM EN TOEBEHOREN - 22 DELIG



Bestelnr.: 1817-0022

109€
prijs excl. btw

STAP 2

KIES UW GEREEDSCHAPSMODULES - 'SINGLE TRAY' (370x140mm)

MOD. 1824 SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/2" VOOR SLEUF-, PHILIPS®-, POZIDRIV®- EN 6-KANTS SCHROEVEN - 16 DELIG



Bestelnr.: 1824-0016

65€
prijs excl. btw

MOD. 1829 B SCHROEVENDRAAIERS VOOR SLEUF SCHROEVEN - 6 DELIG



Bestelnr.: 1829-0006

49€
prijs excl. btw

MOD. 1825 SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/2" MET LANGE BIT VOOR 6-KANTSCHROEVEN VAN 5 TOT 19MM - 9 DELIG



Bestelnr.: 1825-0009

65€
prijs excl. btw

MOD. 1830 B SCHROEVENDRAAIERS VOOR POZIDRIV® SCHROEVEN - 5 DELIG



Bestelnr.: 1830-0005

45€
prijs excl. btw


MOD. 1826 SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/2" MET LANGE BIT VOOR TORX® (T20-T60) - 9 DELIG



Bestelnr.: 1826-0009

55€
prijs excl. btw


MOD. 1830 SCHROEVENDRAAIERS VOOR PHILIPS® EN POZIDRIV® SCHROEVEN - 6 DELIG



Bestelnr.: 1830-0006

45€
prijs excl. btw


MOD. 1827 RATELSET 1/2" EN TOEBEHOREN - 5 DELIG



Bestelnr.: 1827-0005

85€
prijs excl. btw

MOD. 1830 C SCHROEVENDRAAIERS VOOR PHILIPS® SCHROEVEN - 6 DELIG



Bestelnr.: 1830-0106

45€
prijs excl. btw


MOD. 1828 RATELS 1/4" - 3/8" - 1/2" EN VERLENGSTUKKEN - 6 DELIG



Bestelnr.: 1828-0006

129€
prijs excl. btw

MOD. 1831 A SCHROEVENDRAAIERS VOOR TORX® SCHROEVEN (T20-T40) - 5 DELIG



Bestelnr.: 1831-0005

45€
prijs excl. btw

STAP 2

KIES UW GEREEDSCHAPSMODULES - 'SINGLE TRAY' (370x140mm)

MOD. 1831 SCHROEVENDRAAIERS VOOR TORX® SCHROEVEN (T8-T27) - 6 DELIG



Bestelnr.: 1831-0006

45€
prijs excl. btw

MOD. 1841 CIRCLIPS TANGEN - 4 DELIG



Bestelnr.: 1841-0004

85€
prijs excl. btw

MOD. 1848 SCHROEVENDRAAIERS VOOR 6-KANTSCHROEVEN MET KOGELKOP - 5 DELIG



Bestelnr.: 1848-0005

45€
prijs excl. btw

MOD. 1837 VERSTELBARE MOERSLEUTELS - 3 DELIG



Bestelnr.: 1837-0003

69€
prijs excl. btw

MOD. 1849 SCHROEVENDRAAIERS VOOR TORX® SCHROEVENDRAAIERS OP DOP MET FLEXIBEL - SCHROEVENDRAAIER MET BITHOUDER 1/4" - 5 DELIG



Bestelnr.: 1849-0005

55€
prijs excl. btw

MOD. 1833 INBUSSLEUTELS IN INCH EN METRISCH - 38 DELIG



Bestelnr.: 1833-0038

99€
prijs excl. btw


MOD. 1835 TANGEN - 4 DELIG



Bestelnr.: 1835-0004

89€
prijs excl. btw

MOD. 1834 INBUSSLEUTELS VOOR 6-KANTS EN TORX® SCHROEVEN - 34 DELIG



Bestelnr.: 1834-0034

85€
prijs excl. btw

MOD. 1836 GRIPTANG EN WATERPOMPTANG - 2 DELIG



Bestelnr.: 1836-0002

55€
prijs excl. btw

MOD. 1843 COMPLETE BITSET 1/4" - 109 DELIG



Bestelnr.: 1843-0109

95€
prijs excl. btw

MOD. 1842 KRACHTDOPPEN 1/2" - 16 DELIG



Bestelnr.: 1842-0016

109€
prijs excl. btw

MOD. 1844 MEET- EN SNIJGEREEDSCHAP - 5 DELIG



Bestelnr.: 1844-0005

79€
prijs excl. btw

MOD. 1846 TOEBEHOREN VOOR KRACHTDOPPEN 1/2" - 5 DELIG



Bestelnr.: 1846-0005

65€
prijs excl. btw

MOD. 1845 MEET- EN SNIJGEREEDSCHAP - 3 DELIG



Bestelnr.: 1845-0003

45€
prijs excl. btw

MEETGEREEDSCHAP - 4 DELIG



Bestelnr.: 9390-0004

69€
prijs excl. btw

MOD. 1840 SLAGGEREEDSCHAP - 9 DELIG



Bestelnr.: 1840-0009

45€
prijs excl. btw

MOD. 1847 SLAGSCHROEVENDRAAIER 1/2" EN SET BITS 5/16" - 15 DELIG



Bestelnr.: 1847-0015

69€
prijs excl. btw

STAP 2

KIES UW GEREEDSCHAPSMODULES - 'TRIPLE TRAY' (370x415mm)

MOD. 1802 RINGSTEEKSLEUTELS VAN
6 TOT 32MM - 26 DELIG

Bestelnr.: 1802-0026

249€
prijs excl. btwMOD. 1832 DOPPENSET 3/4" EN
TOEBEHOREN - 14 DELIG

Bestelnr.: 1832-0014

279€
prijs excl. btwMOD. 1809 VERDIEPTE RINGSTEEKSLEUTELS
VAN 8 TOT 32 MM - 18 DELIG

Bestelnr.: 1809-0018

175€
prijs excl. btwMOD. 1839 SLAGGEREEDSCHAP
EN VIJLEN - 11 DELIG

Bestelnr.: 1839-0011

105€
prijs excl. btwMOD. 1829 SCHROEVENDRAAIERS VOOR SLEUF-,
TORX® EN 6-KANTSCHROEVEN - 12 DELIG

Bestelnr.: 1829-0012

109€
prijs excl. btw

HANDGEREEDSCHAP SETS (6)

Compleet assortiment handgereedschap: www.contimac.bewww.contimac.be

DOPPENSET 1/4" EN TOEBEHOREN

23
delig**Bestelnr.: 5090-1423**

- 12 x 6-kants doppen 5014 1/4" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 2 x Bits voor Phillips® schroeven 4514 1/4" PH 1-2
- 2 x Bits voor Pozidriv® schroeven 4514 1/4" PZ 1-2
- 4 x Bits voor Torx® schroeven 4514 1/4" TX T15-T20-T25-T30
- 1 x Bithouder schroevendraaier 4714 1/4" x 1/4"
- 1 x Cardan-verlengstuk 5214 1/4" EXW 100 mm
- 1 x Ratel, 72 tanden 5314 A 1/4"

39€
prijs excl. btw

DOPPENSET 1/4" EN TOEBEHOREN

18
delig**Bestelnr.: 5090-1418**

- 13 x 6-kants doppen 5014 1/4" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 1 x Ratel, 72 tanden 5314 1/4"
- 2 x Verlengstukken 5214 1/4" EX 50-100 mm
- 1 x Schuivende T-greep 5414 1/4" TH
- 1 x Cardangewricht 5814 1/4" U

55€
prijs excl. btw

DOPPENSET EN SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/4"

41
delig**Bestelnr.: 5090-1441**

- 12 x 6-kants doppen 5014 1/4" 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 1 x Ratel, 72 tanden 5314 1/4"
- 2 x Verlengstukken 5214 1/4" EX 50-100 mm
- 1 x Schuivende T-greep 5414 1/4" TH
- 1 x Cardangewricht 5814 1/4" U
- 1 x Schroevendraaier met kunststof greep 5514 1/4" HD
- 3 x Schroevendraaierdoppen voor sleufkopschroeven 5114 1/4" 4-5,5-7 mm
- 3 x Schroevendraaierdoppen voor Phillips® schroeven 5114 1/4" PH 1-2-3
- 3 x Schroevendraaierdoppen voor Pozidriv® schroeven 5114 1/4" PZ 1-2-3
- 8 x Schroevendraaierdoppen voor Tamper Resistant® Torx® schroeven 5114 1/4" STX T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 6 x Schroevendraaierdoppen voor zes-kantschroeven 5114 1/4" H 3-4-5-6-8-10 mm

79€
prijs excl. btw

DOPPENSET 3/8" EN TOEBEHOREN

36
delig**Bestelnr.: 5090-3836**

- 17 x 6-kants doppen 5038 3/8" 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- 12 x Lange 6-kants doppen 5038 3/8" L 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19-20-22 mm
- 1 x Ratel, 72 tanden 5338 3/8"
- 1 x Verlengstuk 5238 3/8" EX 150 mm
- 1 x Schuivende T-greep 5438 3/8" TH
- 1 x Cardangewricht 5838 3/8" U
- 3 x Bougiedoppen 5038 3/8" SP 16-18-21 mm

119€
prijs excl. btw

DOPPENSET 1/2" EN TOEBEHOREN

23
delig**Bestelnr.: 5090-1223**

- 18 x 6-kants doppen 5012 1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 1 x Ratel, 72 tanden 5312 1/2"
- 2 x Verlengstukken 5212 1/2" EX 125, 250 mm
- 1 x Schuivende T-greep 5412 1/2" TH
- 1 x Cardangewricht 5812 1/2" U

129€
prijs excl. btw

HANDGEREEDSCHAP SETS (6)

Compleet assortiment handgereedschap: www.contimac.bewww.contimac.be

DOPPENSET 3/4" EN TOEBEHOREN

14
delig259€
prijs excl. btw**Bestelnr.: 5090-3415**

- 10 x 6-kants doppen 5034 3/4" 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm
- 1 x Ratel, 40 tanden 5334 3/4"
- 2 x Verlengstukken 5234 3/4" EX 100 - 200 mm
- 1 x Schuivende T-greep 5434 3/4" TH4 1/4" QR

GEREEDSCHAPSKOFFER 1/4" EN 1/2"

94
delig**Bestelnr.: 5191-0094**

- 13 x 6-kants doppen 5014 1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 8 x Lange 6-kants doppen 5014 1/4" L 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 6 x Schroevendraaiersdoppen voor Torx® schroeven 5114 1/4" TX T8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30
- 3 x Schroevendraaiersdoppen voor sleufschroeven 5114 1/4" 4 - 5,5 - 7 mm
- 4 x Schroevendraaiersdoppen voor 6-kantschroeven 5114 1/4" H 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 2 x Schroevendraaiersdoppen voor Pozidriv® schroeven 5114 1/4" PZ 1 - 2
- 2 x Schroevendraaiersdoppen voor Philips® schroeven 5114 1/4" PH 1 - 2
- 2 x Verlengstukken 5214 1/4" EX 50 - 100 mm
- 1 x Cardangewricht 5814 1/4" U
- 1 x Glijdend handvat 5414 1/4" TH
- 1 x Wringstaaf met handgreep 1/4" 5514 1/4" HD
- 1 x Verlengstuk 5214 1/4" F 150 mm
- 1 x Ratel, 60 tanden 5314 1/4" E
- 18 x 6-kants doppen 5012 1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 4 x Lange 6-kants doppen 5012 1/2" L 14 - 15 - 17 - 19
- 2 x Verlengstukken 5212 1/2" EX 125 - 250 mm
- 1 x Cardangewricht 5812 1/2" U
- 1 x Bithouderdop 4712 1/2"
- 2 x Bougiedoppen 5012 1/2" SP 16 - 21
- 1 x Adaptor 5638 A 3/8" - 1/2"
- 1 x Ratel, 60 tanden 5312 1/2" E
- 4 x Bits voor Torx® schroeven 4514 1/4" TX T40 - T45 - T50 - T55
- 3 x Bits voor sleufschroeven 4514 1/4" 8 - 10 - 12 mm
- 4 x Bits voor 6-kantschroeven 4514 1/4" H 8 - 10 - 12 - 14 mm
- 2 x Bits voor Philips® schroeven 4514 1/4" PH 3 - 4
- 2 x Bits voor Pozidriv® schroeven 4514 1/4" PZ 3 - 4
- 1 x Bithouderdop 4714 1/4" SQ
- 3 x Inbussleutels 4100 1,5 - 2 - 2,5 mm

239€
prijs excl. btw

GEREEDSCHAPSKOFFER 1/4" EN 1/2"

98
delig279€
prijs excl. btw**Bestelnr.: 5191-0098**

- 12 x 6-kants doppen 5014 1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 10 x Lange 6-kants doppen 5014 1/4" L 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 13 x 6-kants doppen 5012 1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 x Ratel, 72 tanden 5314 1/4"
- 1 x Ratel, 72 tanden 5312 1/2"
- 2 x Verlengstukken 5214 1/4" EX 50 - 100 mm
- 2 x Verlengstukken 5212 1/2" EX 125 - 250 mm
- 1 x Flexibele greep 5912 1/2" FH 410 mm
- 1 x Schuivende T-greep 5414 1/4" TH
- 1 x Schuivende T-greep 5412 1/2" TH
- 1 x Cardangewricht 5814 1/4" U
- 1 x Cardangewricht 5812 1/2" U
- 1 x Schroevendraaier met kunststof greep 5514 1/4" HD
- 1 x Bithouder schroevendraaier 4714 1/4" x 1/4"
- 1 x Bithouder schroevendraaier 4712 1/2" x 5/16"
- 1 x Bithouderdop met vergrendeling schroevendraaier 4714 1/4" QR
- 1 x Dopadapter 4714 1/4" SQ 25 mm
- 5 x Bits voor sleuf-kopschroeven 4514 1/4" 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
- 3 x Bits voor Phillips® schroeven 4514 1/4" PH 1 - 2 - 3
- 3 x Bits voor Pozidriv® schroeven 4514 1/4" PZ 1 - 2 - 3
- 10 x Bits voor Tamper
- 4 x Bits voor Torx® schroeven 4516 5/16" TX T40 - T45 - T50 - T55
- 7 x Bits voor zes-kantschroeven 4514 1/4" H 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 2 x Bits voor vierkant-schroeven 4514 1/4" SQ 1 - 2
- 6 x Steekringsleutels 2000 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 mm
- 4 x Dopsleutels met twee draaibare doppen 2400 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 mm
- 3 x Inbussleutels 4100 1,5 - 2 - 2,5 mm

HANDGEREEDSCHAP SETS (6)

Compleet assortiment handgereedschap: www.contimac.bewww.contimac.be

GEREEDSCHAPSKOFFER 1/4" EN 3/8"

98
delig289€
prijs excl. btw**Bestelnr.: 5191-1098**

- 12 x 6-kants doppen 5014
- 1/4" 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 10 x Lange 6-kants doppen 5014
- 1/4" 1.4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 12 x 6-kants doppen 5038
- 3/8" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 mm
- 2 x Bougiedoppen 5038 3/8" SP 18 - 21 mm
- 1 x Ratel, 72 tanden 5314 1/4"
- 1 x Ratel, 72 tanden 5338 3/8"
- 2 x Verlengstukken 5214 1/4" EX 50 - 100 mm
- 2 x Verlengstukken 5238 3/8" EX 150 - 250 mm
- 1 x Schuivende T-greep 5414 1/4" TH
- 1 x Cardangewricht 5814 1/4" U
- 1 x Cardangewricht 5838 3/8" U
- 1 x Schroevendraaier met kunststof greep 5514 1/4" HD
- 1 x Bithouder schroevendraaier 4714 1/4" x 1/4"
- 1 x Bithouderdop met vergrendeling schroevendraaier 4714 1/4" QR
- 5 x Bits voor sleufschroeven 4514 1/4" 3.5 - 4.5 - 5.5 - 6.5 - 8 mm
- 3 x Bits voor Phillips® schroeven 4514 1/4" PH 1 - 2 - 3
- 3 x Bits voor Pozidriv® schroeven 4514 1/4" PZ 1 - 2 - 3
- 10 x Bits voor Tamper Resistant® Torx® schroeven 4514 1/4" STX T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 7 x Bits voor zes-kantschroeven 4514 1/4" H 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 2 x Bits voor vierkantschroeven 4514 1/4" SQ 1 - 2
- 1 x Schroevendraaier voor sleufkopschroeven 4000 5.5 x 125 mm
- 1 x Schroevendraaier voor Phillips® schroeven 4010 PH 2
- 1 x Schroevendraaier voor Pozidriv® schroeven 4020 PZ 2
- 3 x Steekringsleutels 2000
- 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 1 x Verstelbare sleutel 2605 150 mm / 8"
- 1 x Combinatietang 3001 180 mm
- 1 x Waterpomptang 3020 250 mm
- 1 x Engineers hammer 8030 300 g

BITSET 1/4"

71
delig**Bestelnr.: 4590-0071**

- 12 x Bits voor Philips® schroeven 4514 1/4" C PH 1 (3 pcs.) - PH 2 (6 pcs.) - PH 3 (3 pcs.)
- 12 x Bits voor Pozidriv® schroeven 4514 1/4" C PZ 1 (3 pcs.) - PZ 2 (6 pcs.) - PZ 3 (3 pcs.)
- 6 x Bits voor sleufschroeven 4514 1/4" C 4 mm (3 pcs.) - 6 mm (3 pcs.)
- 9 x Bits voor 6-kantschroeven 4514 1/4" C H 4 mm (3 pcs.) - 5 mm (3 pcs.) - 6 mm (3 pcs.)
- 21 x Bits voor Torx® schroeven 4514 1/4" C TX T10 (3 pcs.) - T15 (3 pcs.) - T20 (3 pcs.) - T25 (3 pcs.) - T27 (3 pcs.) - T30 (3 pcs.) - T40 (3 pcs.)
- 3 x Lange bits voor Phillips® schroeven 4514 1/4" C PH 1 - PH 2 - PH 3
- 2 x Lange bits voor Pozidriv® schroeven 4514 1/4" C PZ 1 - PH 2
- 2 x Lange bits voor sleufschroeven 4514 1/4" C 4 mm - 6 mm
- 2 x Lange bits voor Torx® schroeven 4514 1/4" C TX T20 - T25
- 1 x Magnetische bithouder 1/4" 4714 M 1/4" 60 mm
- 1 x Magnetische bithouder 4714 QR 50 mm

55€
prijs excl. btw

MINI GEREEDSCHAPSKOFFER MET 2 LADEN 141-DELIG

141
delig**Bestelnr.: 1092-0141**199€
prijs excl. btw

GEREEDSCHAPSKOFFERS (6)

Compleet assortiment handgereedschap: www.contimac.bewww.contimac.be

GEREEDSCHAPSKOFFER 104-DELIG

INDUSTRIAL

104
delig

Bestelnr.: 1093-0104

349€
prijs excl. btw

GEREEDSCHAPSKOFFER MET 3 LADEN 119-DELIG

INDUSTRIAL

119
delig

Bestelnr.: 1092-0119

499€
prijs excl. btw

GEREEDSCHAPSTROLLEYS (2)

Compleet assortiment handgereedschap: www.contimac.bewww.contimac.be

GEREEDSCHAPSTROLLEY ELECTRICIAN

INDUSTRIAL

- Gereedschapstrolley met telescopische greep en dikke polypropylen behuizing
- Dit materiaal maakt de trolley zeer resistent tegen chemische corrosie, schokken, hoge en lage temperaturen
- Algemene kenmerken:
 - 2 metalen sluitingen met sleutel
 - 3 metalen scharnieren voor maximale sterkte
 - Is geschikt voor max. 3 gereedschapsmodules
 - Onderste gebied met verstelbare/verwijderbare scheidingswand
 - Ergonomisch gevormde handgreep
 - Rubber gecoate grip
 - Adreslabel
 - Documentenvak
 - Capaciteit: 35 liter

83
delig**Bestelnr.: 1095-1083**

- Set geïsoleerde tangen - 7 delig
- Set geïsoleerde schroevendraaiers - 9 delig
- Set doppen en bits op precisieschroevendraaier - 31 delig
- Doppenset 1/4" en toebehoren - 23 delig
- Cutter - 9mm
- Rolmeter 3m/16mm
- Verstelbare moersleutel 8"
- Mecanicienshamer, 300 gr
- Set haakse inbussleutels - 9 delig

649€
prijs excl. btw

GEREEDSCHAPSTROLLEY MECHANIC

INDUSTRIAL

- Gereedschapstrolley met telescopische greep en dikke polypropylen behuizing
- Dit materiaal maakt de trolley zeer resistent tegen chemische corrosie, schokken, hoge en lage temperaturen
- Algemene kenmerken:
 - 2 metalen sluitingen met sleutel
 - 3 metalen scharnieren voor maximale sterkte
 - Is geschikt voor max. 3 gereedschapsmodules
 - Onderste gebied met verstelbare/verwijderbare scheidingswand
 - Ergonomisch gevormde handgreep
 - Rubber gecoate grip
 - Adreslabel
 - Documentenvak
 - Capaciteit: 35 liter

136
delig**Bestelnr.: 1095-1136**

- Set ringsteeksleutels van 8 tot 19mm - 12 delig
- Set schroevendraaiers - 7 delig
- Schroevendraaier met spanningzoeker - laagspanning
- Set haakse inbussleutels - 9 delig
- Universele schuifmaat
- Magnetische telescopische stift tot 2kg
- Combinatietang 180 mm
- Zijknijptang 160 mm
- Lange bek tang met rechte bekken 200 mm
- Waterpomptang 250 mm
- Electricienschaar
- Rolmeter 3m/16mm
- Doppenset 1/4" en toebehoren - 23 delig
- Set slaggereedschap - 5 delig
- Doppenset 3/8" en toebehoren - 12 delig
- Zaagbeugel voor metaalzagen 6"
- Cutter - 9mm
- Mecanicienshamer, 300 gr
- Set bits 1/4" en toebehoren - 56 delig

799€
prijs excl. btw

GEREEDSCHAPSWAGENS (2)

Compleet assortiment handgereedschap: www.contimac.bewww.contimac.be

GEREEDSCHAPSWAGEN EASY - 7 LADEN - GEVULD

INDUSTRIAL

163
delig

Industriële gereedschapswagen

Wielen met een grote Ø 127mm (breedte 50mm)

Voorzien van een centrale vergrendeling

1099€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 1091-0163 (GEVULD)



GEREEDSCHAPSWAGENS (2)

Compleet assortiment handgereedschap: www.contimac.bewww.contimac.be

GEREEDSCHAPSWAGEN EASY - 7 LADEN - GEVULD

INDUSTRIAL


350
delig


Industriële gereedschapswagen

Wielen met een grote Ø 127mm (breedte 50mm)

Voorzien van een centrale vergrendeling

2 vaste en 2 zwenkbare wielen met rem

**Gereedschapswagen
EASY - 7 laden (LEEG)**
Bestelnr.: 1000-0007

599€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 1091-0350 (GEVULD)

1749€
prijs excl. btw

GEREEDSCHAPSWAGENS (2)

Compleet assortiment handgereedschap: www.contimac.bewww.contimac.be

GEREEDSCHAPSWAGEN EASY MET TOPKOFFER - 10 LADEN - GEVULD

INDUSTRIAL



Industriële gereedschapswagen

Wielen met een grote Ø 127mm (breedte 50mm)

Voorzien van een centrale vergrendeling

2 vaste en 2 zwenkare wielen met rem

Bestelnr.: 1091-0425 (GEVULD)

2349€
 prijs excl. btw


t.w.v. 106 euro



GEREEDSCHAPSWAGENS (2)

Compleet assortiment handgereedschap: www.contimac.bewww.contimac.be

GEREEDSCHAPSWAGEN XL - 8 LADEN - GEVULD

INDUSTRIAL



Industriële gereedschapswagen

Wielen met een grote Ø 127mm (breedte 50mm)

Voorzien van een centrale vergrendeling

2 vaste en 2 zwenkare wielen met rem

Gereedschapswagen
XL - 7 laden (LEEG)
Bestelnr.: 1000-1007

799€
prijs excl. btw



INCL GRATIS

t.w.v. 106 euro

LEDLAMP



447
delig

Bestelnr.: 1091-1447 (GEVULD)


2499€
prijs excl. btw

GEREEDSCHAPSWAGENS (2)

Compleet assortiment handgereedschap: www.contimac.bewww.contimac.be

GEREEDSCHAPSWAGEN XL - 8 LADEN - GEVULD

INDUSTRIAL

470
delig

Industriële gereedschapswagen

Wielen met een grote Ø 127mm (breedte 50mm)

Voorzien van een centrale vergrendeling

2 vaste en 2 zwenkare wielen met rem

INCL GRATIS
t.w.v. 106 euro

LEDLAMP

Bestelnr.: 1091-1470 (GEVULD)

2849€
prijs excl. btw

MEGA GEREEDSCHAPSWAGENS (2)

Compleet assortiment handgereedschap: www.contimac.bewww.contimac.be

GEREEDSCHAPSWAGEN XL - 8 LADEN + TOPKOFFER XL - 4 LADEN- GEVULD

INDUSTRIAL

KLAAR VOOR ELKE JOB !

NEW



Industriële gereedschapswagen

Wielen met een grote Ø 127mm (breedte 50mm)



Voorzien van een centrale vergrendeling

2 vaste en 2 zwenkare wielen met rem

1151
delig

Bestelnr.: 1091-1151 (GEVULD)

4999€
prijs excl. btw

MEGA GEREEDSCHAPSWAGENS (2)Compleet assortiment handgereedschap: www.contimac.bewww.contimac.be

DRUPPELLADERS (6)

Compleet assortiment chargers: www.contimac.bewww.contimac.be

GYSFLASH 1.12

PROFESSIONAL

- Ideaal voor het onderhoud en laden van batterijen voor: moto's, jet-ski's, kartings, zitmaaiers

**Bestelnr.: 029361**

- Vermogen: 18 W • Laadcapaciteit: 1 A
- Spanning batterij: 12 V • Laden: 2 > 32 Ah
- Druppelladen voor onderhoud: 2 > 100 Ah
- Gewicht: 0,44 kg • Afmetingen: 130x80x38 mm

12V

LOODZUUR

Incl.

45€
prijs excl. btw

GYSFLASH 4.12

PROFESSIONAL

- Ideaal voor het onderhoud en laden van batterijen voor: moto's, jet-ski's, kartings, zitmaaiers

**Bestelnr.: 029422**

- Vermogen: 70 W • Laadcapaciteit: 4 A
- Spanning batterij: 12 V • Laden: 1,2 < 70 Ah
- Druppelladen voor onderhoud: 1,2 < 130 Ah
- Gewicht: 0,69 kg • Afmetingen: 170x90x51 mm

12V

AGM / LOODZUUR

Incl.

65€
prijs excl. btw

GYSFLASH 8.12

PROFESSIONAL

- Ideaal voor het onderhoud en laden van batterijen voor: moto's, auto's, bestelwagens, landbouwvoertuigen

**Bestelnr.: 029385**

- Vermogen: 130 W • Laadcapaciteit: 8 A
- Spanning batterij: 12 V • Laden: 15 < 160 Ah
- Druppelladen voor onderhoud: 15 < 240 Ah
- Gewicht: 0,85 kg • Afmetingen: 190x100x52 mm

12V

AGM / LOODZUUR

Incl.

89€
prijs excl. btw

GYSFLASH 12.12

PROFESSIONAL

- Ideaal voor het onderhoud en laden van batterijen voor: auto's, bestelwagens, landbouwvoertuigen, vrachtwagens

**Bestelnr.: 029392**

- Vermogen: 195 W • Laadcapaciteit: 12 A
- Spanning batterij: 12 V • Laden: 20 < 250 Ah
- Druppelladen voor onderhoud: 20 < 330 Ah
- Gewicht: 1,1 kg • Afmetingen: 221x111x58 mm

12V

AGM / LOODZUUR

Incl.

139€
prijs excl. btw

GYSFLASH 9.24

PROFESSIONAL

- Ideaal voor het onderhoud en laden van batterijen voor: auto's, bestelwagens, landbouwvoertuigen, vrachtwagens, oldtimers

**Bestelnr.: 029477**

- Vermogen: 190 W
- Laadcapaciteit: 9 A (6/12V) - 6 A (24V)
- Laden: 18 < 220 Ah (6/12V) - 15 < 125 Ah (24V)
- Druppelladen voor onderhoud: 18 < 330 Ah (6/12V) - 15 < 170 Ah (24V)
- Gewicht: 1,1 kg • Afmetingen: 221x111x58 mm

6 - 12 - 24V

LOODZUUR

Incl.

145€
prijs excl. btw

GYSFLASH 6.12 LITHIUM

PROFESSIONAL

- Ideaal voor het onderhoud en laden van batterijen voor: moto's, auto's

**Bestelnr.: 029729**

- Vermogen: 90 W • Laadcapaciteit: 6 A
- Spanning batterij: 12 V • Laden: 1,2 > 125 Ah
- Druppelladen voor onderhoud: 1,2 > 170 Ah
- Gewicht: 0,77 kg • Afmetingen: 190x100x52 mm

12V

LITHIUM

Incl.

95€
prijs excl. btw

GYSFLASH 30.12 PL

PROFESSIONAL

- Ideaal voor het onderhoud en laden van batterijen voor: moto's, auto's, bestelwagens, vrachtwagens, landbouwvoertuigen

**Bestelnr.: 029668**

- Vermogen: 500 W • Laadcapaciteit: 30 A
- Spanning batterij: 12 V • Laden: 15 > 375 Ah
- Druppelladen voor onderhoud: 7 > 375 Ah
- Gewicht: 1,85 kg • Afmetingen: 190x190x73 mm

12V

LOODZUUR / LITHIUM

Incl.

265€
prijs excl. btw

GYSFLASH PRO 30.24 HF

PROFESSIONAL

- De Gysflash 30.24 HF is een hoog vermogen gestabiliseerde voeding (30A-12V & 15A-24V) op basis van Inverter technologie.
- Geleverd met 2x2,5m - 16mm² kabels

Meerdere functies:

1. Accu ondersteuning: voorziet het voertuig van spanning tijdens diagnose werkzaamheden
2. Geavanceerde acculader: voorziet in een ideale laadcyclus voor accu onderhoud van de modernste voertuigen
3. In «vervang accu» mode wordt het voertuig onder spanning gehouden om geheugenverlies te voorkomen
4. Showroom mode: onderhoudt accu's in showroom voertuigen

SUPERDEAL
 389€
 prijs excl. btw 484€

AGM / LOODZUUR

Bestelnr.: 029231

- Vermogen: 540 W
- Laadcapaciteit: 30 A (12 V) - 15 A (24 V)
- Laden: 10-400 Ah (12 V) - 10-200 Ah (24 V)
- Gewicht: 3,8 kg • Afmetingen: 255x105x230 mm

4-in-1
ACCU LADER
12V / 24V

LADERS & STARTERS (6)

Compleet assortiment chargers: www.contimac.bewww.contimac.be

BATIUM 7.12

PROFESSIONAL

- Automatische acculader met microprocessor 6V / 12V
- Uitgerust met een functie voor accu's die gesulfateerd zijn en niet geladen kunnen worden met een normale lading. De Batiüm SOS RECOVERY levert een specifieke cyclus voor het regeneratie laden.
- Beschermt de on-board elektronica
- Laadt op vanaf 1V: laadt zeer lege batterijen op (vb. wanneer de lichten zijn blijven branden)
- Laadt de batterij op tot 100%


ACCU LADER
6V / 12V

GEL / LOODZUUR

Bestelnr.: 024496

- Vermogen: 105 W • Laden: 15-130 Ah
- Spanning batterij: 6 V / 12 V
- Gewicht: 4,8 kg • Afmetingen: 210x340x130 mm

99€
prijs excl. btw

BATIUM 15.12

PROFESSIONAL

- Automatische acculader met microprocessor 6V / 12V
- Uitgerust met een functie voor accu's die gesulfateerd zijn en niet geladen kunnen worden met een normale lading. De Batiüm SOS RECOVERY levert een specifieke cyclus voor het regeneratie laden.
- Beschermt de on-board elektronica
- Laadt op vanaf 1V: laadt zeer lege batterijen op (vb. wanneer de lichten zijn blijven branden)
- Laadt de batterij op tot 100%


ACCU LADER
6V / 12V

GEL / LOODZUUR

Bestelnr.: 024519

- Vermogen: 225 W • Laden: 35-225 Ah
- Spanning batterij: 6 V / 12 V
- Gewicht: 5,9 kg • Afmetingen: 210x360x140 mm

129€
prijs excl. btw


BATIUM 15.24

PROFESSIONAL

- Automatische acculader met microprocessor 6V / 12V / 24V
- Uitgerust met een functie voor accu's die gesulfateerd zijn en niet geladen kunnen worden met een normale lading. De Batiüm SOS RECOVERY levert een specifieke cyclus voor het regeneratie laden.
- Beschermt de on-board elektronica
- Laadt op vanaf 1V: laadt zeer lege batterijen op (vb. wanneer de lichten zijn blijven branden)
- Laadt de batterij op tot 100%


ACCU LADER
6V / 12V / 24V

GEL / LOODZUUR

Bestelnr.: 024526

- Vermogen: 450 W
- Laden: 35-225 Ah
- Spanning batterij: 6 V / 12 V / 24 V
- Gewicht: 8,5 kg • Afmetingen: 210x360x140 mm

155€
prijs excl. btw


BATIUM 25.24

PROFESSIONAL

- Automatische acculader met microprocessor 6V / 12V / 24V
- Uitgerust met een functie voor accu's die gesulfateerd zijn en niet geladen kunnen worden met een normale lader. De Batiüm SOS RECOVERY levert een specifieke cyclus voor het regeneratie laden. Ook voor laden van tractie batterijen
- Beschermt de on-board elektronica
- Laadt op vanaf 1V: laadt zeer lege batterijen op (vb. wanneer de lichten zijn blijven branden)
- Laadt de batterij op tot 100%


ACCU LADER
6V / 12V / 24V
GEL / AGM / VRLA
TRACTIE**Bestelnr.: 024533**

- Vermogen: 1150 W
- Laden: 35-180 Ah (TRACTIE)
- Laden: 35-350 Ah (GEL / AGM / VRLA)
- Spanning batterij: 6 V / 12 V / 24 V
- Gewicht: 13,4 kg • Afmetingen: 280x420x230 mm

369€
prijs excl. btw


STARTIUM 680 E

PROFESSIONAL

- De STARTIUM 680E is een automatische 12-24V acculader/starter op wielen. Microprocessor gestuurd, de maximale efficiëntie en veiligheid zijn gegarandeerd.
- Geleverd met: - kabels (rood 2,3m / zwart 2,3m) - geïsoleerde klemmen
- Ook voor diepe ontladingen, dit toestel kan zeer lege maar niet beschadigde batterijen opladen vanaf 1V
- Inclusief timerfunctie
- Automatische startfunctie (geen afstandsbediening meer nodig)
- "Smart start" functie (beschermt de on-board elektronica)
- Laadt de batterij op tot 100%


ACCU LADER
STARTER
12V / 24V

LAADT ALLE
BATTERIJ
TYPES
Bestelnr. (1-230V): 026490

- Vermogen: 2000 W
- Laadcapaciteit: 20-675 Ah (12 V) - 20-525 Ah (24 V)
- Startcapaciteit 12V: 550 A (0V/C) - 380 A (1V/C)
- Startcapaciteit 24V: 380 A (0V/C) - 270 A (1V/C)
- Gewicht: 30 kg • Afmetingen: 3050x4750x7950 mm

595€
prijs excl. btw


STARTIUM 980 E

- De STARTIUM 680E is een automatische 12-24V acculader/starter op wielen. Microprocessor gestuurd, de maximale efficiëntie en veiligheid zijn gegarandeerd.
- Geleverd met: - kabels (rood 2,5m / zwart 2,5m) - geïsoleerde klemmen
- Ook voor diepe ontladingen, dit toestel kan zeer lege maar niet beschadigde batterijen opladen vanaf 1V
- Inclusief timerfunctie
- Automatische startfunctie (geen afstandsbediening meer nodig)
- "Smart start" functie (beschermt de on-board elektronica)
- Laadt de batterij op tot 100%


ACCU LADER
STARTER
12V / 24V

LAADT ALLE
BATTERIJ
TYPES
Bestelnr. (1-230V): 026506

- Vermogen: 2000 W
- Laadcapaciteit: 20-750 Ah (12 V) - 20-525 Ah (24 V)
- Startcapaciteit 12V: 720 A (0V/C) - 500 A (1V/C)
- Startcapaciteit 24V: 560 A (0V/C) - 400 A (1V/C)
- Gewicht: 36 kg • Afmetingen: 4000x4750x7950 mm

769€
prijs excl. btw


BOOSTERS (6)

Compleet assortiment chargers: www.contimac.bewww.contimac.be

GYSPACK PRO

PROFESSIONAL

- 2 in 1: starthulp, energiebron van 12V
- Onmiddellijke start van motoren, personenauto's, campers (diesel of benzine) zonder risico voor on-board elektronica
- Laden van alle elektrische apparaten op 12V DC dankzij interne 22Ah accu
- Verlichting om makkelijk te werken in het donker



BOOSTER 12V

LED VERLICHTING

GELEVERD MET
12V OPLADER

OPLADEN NA IEDER GEBRUIK

Bestelnr.: 026155

- Geïntegreerde batterij: 22 Ah
- Voor 12V batterijen:
1V/C: 600A - Cranking CC: 1100A - Peak battery: 1750A
- Gewicht: 8,9 kg • Afmetingen: 340x200x430 mm

159€
prijs excl. btw

GYSPACK 750

PROFESSIONAL

- 2 in 1: starthulp, energiebron van 12V
- Onmiddellijke start van motoren, personenauto's, campers (diesel of benzine) zonder risico voor on-board elektronica
- Laden van alle elektrische apparaten op 12V DC dankzij interne 26Ah accu
- Verlichting om makkelijk te werken in het donker



BOOSTER 12V

LED VERLICHTING

GELEVERD MET
12V OPLADER

OPLADEN NA IEDER GEBRUIK

Bestelnr.: 026179

- Geïntegreerde batterij: 26 Ah
- Voor 12V batterijen:
1V/C: 750A - Cranking CC: 1450A - Peak battery: 2500A
- Gewicht: 14 kg • Afmetingen: 360x200x430 mm

329€
prijs excl. btw

STARTPACK TRUCK

PROFESSIONAL

- 2 in 1: Starthulp 12V/24V, energiebron van 12V.
- Onmiddellijke start van motoren, personenauto's, campers en bestelwagens (diesel of benzine) zonder risico voor on-board elektronica
- Autonome energiebron in 12V DC voor alle elektrische apparaten dankzij de 2 geïntegreerde 22AH accu's
- Verlichting om makkelijk te werken in het donker

BOOSTER 12V / 24V

LED VERLICHTING

GELEVERD MET
12V OPLADER

OPLADEN NA IEDER GEBRUIK

Bestelnr.: 025448

- Geïntegreerde batterij: 2x22 Ah
- Voor 12V batterijen:
1V/C: 750A - Cranking CC: 1450A - Peak battery: 3200A
- Voor 24V batterijen:
1V/C: 650A - Cranking CC: 1300A - Peak battery: 1600A
- Gewicht: 16 kg • Afmetingen: 390x225x500 mm

359€
prijs excl. btw

STARTPACK TRUCK MOBILE

PROFESSIONAL

- 2 in 1: Starthulp 12V/24V, energiebron van 12V.
- Onmiddellijke start van motoren, personenauto's, campers en bestelwagens (diesel of benzine) zonder risico voor on-board elektronica
- Autonome energiebron in 12V DC voor alle elektrische apparaten dankzij de 2 geïntegreerde 22AH accu's
- Verlichting om makkelijk te werken in het donker

BOOSTER 12V / 24V

GELEVERD MET
12V OPLADER

OPLADEN NA IEDER GEBRUIK

Bestelnr.: 026025

- Geïntegreerde batterij: 2x22 Ah
- Voor 12V batterijen:
1V/C: 750A - Cranking CC: 1450A - Peak battery: 3200A
- Voor 24V batterijen:
1V/C: 650A - Cranking CC: 1300A - Peak battery: 1600A
- Gewicht: 21 kg • Afmetingen: 380x235x585 mm

469€
prijs excl. btw

BOOSTERS (6)

Compleet assortiment chargers: www.contimac.bewww.contimac.be

STARTPACK 12.24

PROFESSIONAL

- Met zijn 2 geïntegreerde "high performance" loodaccu's, kan de Startpack 12-24 een uitzonderlijke startkracht leveren in 12V of 24V.
- Hij is geschikt voor starten van vrachtwagens, bestelwagens en tractoren.
- Laadt op aan de netspanning voor 100%
- Beschermde de on-board elektronica, lader, accu en de gebruiker

BOOSTER PRO
12V / 24V

OPLADEN NA IEDER GEBRUIK

Bestelnr.: 026285

- Geïntegreerde batterij: 2x16 Ah
- Voor 12V batterijen: 1V/C: 900A - Cranking CC: 1700A - Peak battery: 3600A
- Voor 24V batterijen: 1V/C: 700A - Cranking CC: 1350A - Peak battery: 1800A
- Gewicht: 23,5 kg
- Afmetingen: 210x350x560 mm

729€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 026346

- Geïntegreerde batterij: 2x30 Ah
- Voor 12V batterijen: 1V/C: 1300A - Cranking CC: 2400A - Peak battery: 6200A
- Voor 24V batterijen: 1V/C: 1200A - Cranking CC: 2250A - Peak battery: 3100A
- Gewicht: 45,5 kg
- Afmetingen: 120x640x970 mm

1229€
prijs excl. btw

GYSCAP 500 E

PROFESSIONAL

NEW
TECHNOLOGY

- De GYSCAP 500E, bestemd voor het starten van voertuigen met een 12V accu, maakt gebruik van supercondensatoren-techniek (zonder accu).
- De GYSCAP 500E is zo in staat een instant startvermogen te leveren. Deze intelligente booster maakt gebruik van de spanning van het gestarte voertuig en laadt zich zo weer automatisch en voor 100% op.
- De booster is volkomen autonoom en hoeft niet aangesloten te worden op het lichtnet.
- Twee opstart-modules : automatisch of geforceerd (SOS) voor voertuigen met diep ontladen accu's.

UNIEKE VOORDELEN VS
NORMALE BOOSTERBOOSTER
SUPER PRO
12V

Bestelnr.: 026742

- Startstroom: 1600A
- Piekstroom: 9000A
- Gewicht: 10 kg
- Afmetingen: 350x440x190 mm

1169€
prijs excl. btw

STARTPACK PRO 12.24 XL

PROFESSIONAL

- De Startpack pro 12.24 XL is een ultra krachtige booster, zeer robuust en speciaal ontworpen voor intensieve en veeleisende on-site interventies.
- De Startpack pro 12.24 XL, uitgerust met een geperfectioneerd beveiligingssysteem, is een autonome starter die garant staat voor de allerbeste resultaten.

- Dankzij z'n GYSFLASH 6.12 XL lader van 6 A laadt de STARTPACK PRO 12.24 XL binnen enkele uren en zonder toezicht op tot 100%



Smart Starter Management System: Elektronisch beveiligingssysteem tegen omgekeerde polariteit, kortsluiting op de klemmen, zeer diepe ontlading en fouten in de spanningskeuze. Dit is een globaal en compleet beveiligingssysteem dat de boardelektronica, de lader, de accu n de gebruiker beschermt.

BOOSTER
SUPER PRO
12V / 24V

OPLADEN NA IEDER GEBRUIK

Bestelnr.: 026711

- Geïntegreerde batterij: 2x50 Ah Exide
- Voor 12V batterijen: 1V/C: 1600A - Cranking CC: 3000A - Peak battery: 8500A
- Voor 24V batterijen: 1V/C: 1400A - Cranking CC: 2600A - Peak battery: 4250A
- Gewicht: 71 kg • Afmetingen: 520x430x1040 mm

1569€
prijs excl. btw

STARTKABELS (6)

GEISOLEERDE KLEMMEN

PROFESSIONAL

Bestelnr.:
056329

- Lengte: 3m
- Imax.: 320 A
- Ø kabel: 16mm²

13,50€
prijs excl. btwBestelnr.:
056336

- Lengte: 3,5m
- Imax.: 500 A
- Ø kabel: 25mm²

20,90€
prijs excl. btwBestelnr.:
056343

- Lengte: 4,5m
- Imax.: 700 A
- Ø kabel: 35mm²

30,90€
prijs excl. btw

KOPEREN KLEMMEN (NIET GEISOLEERD)

PROFESSIONAL

Bestelnr.:
564015

- Lengte: 3m
- Imax.: 500 A
- Ø kabel: 25mm²

44€
prijs excl. btwBestelnr.:
056404

- Lengte: 4,5m
- Imax.: 700 A
- Ø kabel: 35mm²

82€
prijs excl. btwBestelnr.:
056190

- Lengte: 4,5m
- Imax.: 1000 A
- Ø kabel: 50mm² (100% Cu)

122€
prijs excl. btw

STROOMAGGREGATEN POWERED BY HONDA (2)

Compleet assortiment stroomaggregaten: www.contimac.bewww.contimac.be

GH 3501 SE GP

PROFESSIONAL

GP 200

6,5 PK

Tank: 3,6 L



Bestelnr.: 70143

- Max. vermogen: 3000 W • Tankinhoud: 3,6 L
- Brandstof: benzine • Starter: manueel
- Gewicht: 42 kg • Afmetingen: 600x400x450 mm

669€

prijs excl. btw

POWERED by HONDA

GH R16 3501 GP

PROFESSIONAL

GP 200

6,5 PK

Tank: 16 L



Bestelnr.: 70145

- Max. vermogen: 3000 W • Tankinhoud: 16 L
- Brandstof: benzine • Starter: manueel
- Gewicht: 46 kg • Afmetingen: 600x400x450 mm

775€

prijs excl. btw

POWERED by HONDA

GH TTL 3501 GP

PROFESSIONAL

AVR

GP 200

6,5 PK

Tank: 15 L



Bestelnr.: 70147

- Max. vermogen: 3000 W • Tankinhoud: 15 L
- Brandstof: benzine • Starter: manueel
- Gewicht: 48 kg • Afmetingen: 600x445x485 mm

825€

prijs excl. btw

POWERED by HONDA

R 1700 I

PROFESSIONAL

ROBIN EH 09 OHV

SUPER SILENT

AVR

Tank: 4 L



Bestelnr.: 70024

- Max. vermogen: 1650 W • Max. ampère: 7,2 A
- Uitgang 12 V: 8,3 A • Tankinhoud: 4 L
- Autonomie: 4 uur • Brandstof: benzine
- Starter: manueel • Type motor: ROBIN EH09 OHV
- Geluid: LwA: 91/dB(A) 7m: 66 • Gewicht: 19 kg
- Afmetingen: 470x290x420 mm

SUPERDEAL
1399€

prijs excl. btw 1907€

GH 5501 HEAVY DUTY

PROFESSIONAL



SUPER STEVIG FRAME

Bestelnr.: 70190

- Motor: GX 270
- Max. vermogen: 4200 W (9 PK)
- Tankinhoud: 5,3 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Gewicht: 58 kg
- Afmetingen: 773x556x576 mm

Optie: wielenset
Bestelnr.: 70175
• Prijs excl. BTW: 225 €

POWERED by HONDA

1239€

prijs excl. btw

GH 8001 HEAVY DUTY

PROFESSIONAL



SUPER STEVIG FRAME

Bestelnr.: 70192

- Motor: GX 390
- Max. vermogen: 6400 W (13 PK)
- Tankinhoud: 5,3 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Gewicht: 79 kg
- Afmetingen: 773x556x576 mm

Optie: wielenset
Bestelnr.: 70175
• Prijs excl. BTW: 225 €

POWERED by HONDA

1439€

prijs excl. btw

GH 9503 HEAVY DUTY

PROFESSIONAL



SUPER STEVIG FRAME

Bestelnr.: 70194

- Motor: GX 390
- Max. vermogen (3-400V): 8000 W (13 PK)
- Max. vermogen (1-230V): 5000 W (13 PK)
- Tankinhoud: 6,1 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Gewicht: 77 kg
- Afmetingen: 773x556x576 mm

Optie: wielenset
Bestelnr.: 70175
• Prijs excl. BTW: 225 €

POWERED by HONDA

1749€

prijs excl. btw

STROOMAGGREGATEN POWERED BY HONDA (2)

Compleet assortiment stroomaggregaten: www.contimac.bewww.contimac.be

GH R26 5201

PROFESSIONAL

GX 270

9 PK

Tank: 26 L

Optioneel: wielenset R26
Bestelnr.: 70170
215 € prijs excl. btw



Bestelnr.: 70148

- Max. vermogen: 4200 W • Tankinhoud: 26 L
- Brandstof: benzine • Starter: manueel
- Gewicht: 60 kg • Afmetingen: 750x540x550 mm

1389€

prijs excl. btw
POWERED by
HONDA

GH R26 7501

PROFESSIONA

GX 390

13 PK

Tank: 26 L

Optioneel: wielenset R26
Bestelnr.: 70176
215 € prijs excl. btw



Bestelnr.: 70150 (manueel)

- Max. vermogen: 6000 W • Tankinhoud: 26 L
- Brandstof: benzine • Starter: manueel
- Gewicht: 84 kg • Afmetingen: 840x560x595 mm

1699€

prijs excl. btw
POWERED by
HONDA

GH R26 8503

PROFESSIONAL

GX 390

13 PK

Tank: 26 L

Optioneel: wielenset R26
Bestelnr.: 70170
215 € prijs excl. btw



Bestelnr.: 70154

- Max. vermogen: 5000 W (1-230V) / 7000 W (3-400V)
- Tankinhoud: 26 L • Brandstof: benzine
- Starter: manueel • Gewicht: 78 kg
- Afmetingen: 750x540x550 mm

2059€

prijs excl. btw
POWERED by
HONDA

GHE R26 8503

PROFESSIONAL

GX 390

13 PK

Tank: 26 L

Elektrostart

Optioneel: wielenset R26
Bestelnr.: 70176
215 € prijs excl. btw



Bestelnr.: 70156

- Max. vermogen: 5000 W (1-230V) / 7000 W (3-400V)
- Tankinhoud: 26 L • Brandstof: benzine
- Starter: elektrisch • Gewicht: 88 kg
- Afmetingen: 840x560x595 mm

2579€

prijs excl. btw
POWERED by
HONDA

GHE R16 11001 / GHE R16 14003

PROFESSIONAL

2 cilinders in V

GX 630

24,6 PK

Tank: 16 L

Elektrostart

Optioneel: wielenset cpl.
Bestelnr.: 70172
215 € prijs excl. btw



Bestelnr.: 70158

- Max. vermogen: 11000 W (1-230V)
- Tankinhoud: 16 L • Brandstof: benzine
- Starter: elektrisch • Gewicht: 149 kg
- Afmetingen: 880x575x705 mm

3919€

prijs excl. btw

Bestelnr.: 70160

- Max. vermogen: 5400 W (1-230V)
- Max. vermogen: 13000 W (3-400V)
- Tankinhoud: 16 L • Brandstof: benzine
- Starter: elektrisch • Gewicht: 145 kg
- Afmetingen: 880x575x705 mm

4119€

prijs excl. btw

WGH R26 220 DC

PROFESSIONAL

Combi stroom- en lasaggregaat

GX 390

200 A (35%)

170 A (65%)

13 PK

Tank: 26 L

Optioneel: wielenset R26
Bestelnr.: 70176
215 € prijs excl. btw



Bestelnr.: 70162

- Max. vermogen: 3500 W (1-230V) / 6500 W (3-400V)
- Max. lasstroom: 200 A (35%) / 170 A (65%)
- Tankinhoud: 26 L • Brandstof: benzine
- Starter: manueel • Gewicht: 90 kg
- Afmetingen: 840x560x595 mm

2479€

prijs excl. btw
POWERED by
HONDA

STROOMAGGREGATEN POWERSMART (2)

Compleet assortiment stroomaggregaten: www.contimac.bewww.contimac.be

G 2200 POWERSMART

ECOLINE

AVR

**Bestelnr.: 70035**

- Max. vermogen: 2200 W
- Tankinhoud: 15 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Geluid LWA: 68/dB(A)
- Gewicht: 45 kg
- Afmetingen: 593x475x462 mm

515€
 prijs excl. btw

G 4000 POWERSMART

ECOLINE

AVR

**Bestelnr.: 70051**

- Max. vermogen: 4000 W
- Tankinhoud: 25 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Geluid LWA: 69/dB(A)
- Gewicht: 68 kg
- Afmetingen: 684x562x557 mm

825€
 prijs excl. btw

(Wielenset optioneel)

G 5500 POWERSMART

ECOLINE

AVR

**Bestelnr.: 70036**

- Max. vermogen: 5500 W
- Tankinhoud: 25 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Geluid LWA: 72/dB(A)
- Gewicht: 85 kg
- Afmetingen: 684x562x557 mm

925€
 prijs excl. btw

(Wielenset optioneel)

G 6000 E POWERSMART

ECOLINE

AVR

**Bestelnr.: 70037**

ELEKTRISCH GESTART

- Max. vermogen: 6000 W
- Tankinhoud: 25 L
- Brandstof: benzine
- Starter: elektrisch
- Geluid LWA: 72/dB(A)
- Gewicht: 86 kg
- Afmetingen: 684x562x557 mm

1149€
 prijs excl. btw

(Wielenset optioneel)

WIELENSET POWERSMART

**Bestelnr.: 70031**

- Voor modellen:
G 4000 - G 5000 - G 6000 E

75€
 prijs excl. btw

GR 2000 iN

ECOLINE



INVERTERTECHNOLOGIE

**Bestelnr.: 70058**
Ideaal voor elektronische apparaten dankzij de zeer zuivere en stabiele stroomgolf.

- Max. vermogen: 1800 W
- Tankinhoud: 4 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Geluid LWA: 68 dB(A)
- Gewicht: 22 kg
- Afmetingen: 498x290x459 mm

1029€
 prijs excl. btw

GR 3000 iN

ECOLINE



INVERTERTECHNOLOGIE

**Bestelnr.: 70060**
Ideaal voor elektronische apparaten dankzij de zeer zuivere en stabiele stroomgolf.

- Max. vermogen: 3100 W
- Tankinhoud: 9 L
- Brandstof: benzine
- Starter: manueel
- Geluid LWA: 69 dB(A)
- Gewicht: 37 kg
- Afmetingen: 608x420x493 mm

1449€
 prijs excl. btw

MOTORPOMPEN POWERED BY HONDA / FLOODKITS (2)

Compleet assortiment stroomaggregaten: www.contimac.be

www.contimac.be

WP 20 HX

PROFESSIONAL

zuiver water

600 l/min.



Bestelnr.: 71060

- Toepassing: zuiver water (korrelgrootte 7 mm)
- Max. opvoerhoogte: 26 m
- Debiet max.: 600 l/min.
- Aanzuighoogte: 8 m
- Uitgang/ingang: 2"x2"
- Motor: Honda GX 120 (4 pk)
- Tankinhoud: 2 l (autonomie: 2 uur)
- Afmetingen: 475x365x410 mm
- Gewicht: 25 kg

POWERED by
HONDA

609€
prijs excl. btw

WP 30 HX

PROFESSIONAL

zuiver water

1000 l/min.



Bestelnr.: 71065

- Toepassing: zuiver water (korrelgrootte 7 mm)
- Max. opvoerhoogte: 26 m
- Debiet max.: 1000 l/min.
- Aanzuighoogte: 8 m
- Uitgang/ingang: 3"x3"
- Motor: Honda GX 160 (5,5 pk)
- Tankinhoud: 3,1 l (autonomie: 2,2 uur)
- Afmetingen: 515x385x455 mm
- Gewicht: 27,5 kg

POWERED by
HONDA

659€
prijs excl. btw

WPT 30 HX

PROFESSIONAL

vuil water

800 l/min.



Bestelnr.: 71069

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 30 mm)
- Max. opvoerhoogte: 26 m
- Debiet max.: 800 l/min.
- Aanzuighoogte: 7 m
- Uitgang/ingang: 3"x3"
- Motor: Honda GX 200 (6,5 pk)
- Tankinhoud: 3,6 l (autonomie: 2 uur)
- Afmetingen: 530x435x430 mm
- Gewicht: 36 kg

POWERED by
HONDA

919€
prijs excl. btw

FLOODKIT 1

PROFESSIONAL

Zanderig water

Sterke ABS koffer



FLOODKIT 1 MET:

SECURITY AUT

- Toepassing: zanderig water
- Vermogen W: 550 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 250
- Opvoerhoogte (max.) m: 12,5
- Uitgang: 1 1/2"

Bestelnr.: 6010820

389€
prijs excl. btw

FLOODKIT 2

PROFESSIONAL

Vervuild water

Sterke ABS koffer



FLOODKIT 2 MET:

RANGER AUT

- Toepassing: vervuild water
- Vermogen W: 550 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 350
- Opvoerhoogte (max.) m: 8
- Uitgang: 1 1/2"

Bestelnr.: 6010830

399€
prijs excl. btw

FLOODKIT 3

PROFESSIONAL

Zanderig water

Sterke ABS koffer



FLOODKIT 3 MET:

SECURITY G

- Toepassing: zanderig water
- Vermogen W: 750 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 325
- Opvoerhoogte (max.) m: 14,5
- Uitgang: 1 1/2"

Bestelnr.: 6010840

455€
prijs excl. btw

FLOODKIT 4

PROFESSIONAL

Vervuild water

Sterke ABS koffer



FLOODKIT 4 MET:

TITAN 10 AUT

- Toepassing: vervuild water
- Vermogen W: 750 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 400
- Opvoerhoogte (max.) m: 10
- Uitgang: 1 1/2"

Bestelnr.: 6010850

475€
prijs excl. btw

POMPEN (6)

Compleet assortiment pompen voor elke toepassing: www.contimac.bewww.contimac.be

SPEED 30 AUT

PROFESSIONAL

**Bestelnr. (1-230 V): 6010312**

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen W: 250 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 160
- Opvoerhoogte (max.) m: 6
- Uitgang: 1"

145€
prijs excl. btw

SPEED 70 AUT

PROFESSIONAL

**Bestelnr. (1-230 V): 6010358**

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen W: 550 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 260
- Opvoerhoogte (max.) m: 10
- Uitgang: 1 1/4"

185€
prijs excl. btw

SPEED VORTEX AUT

PROFESSIONAL

**Bestelnr. (1-230 V): 6010363**

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 20 mm)
- Vermogen W: 370 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 180
- Opvoerhoogte (max.) m: 6,5
- Uitgang: 1 1/4"

175€
prijs excl. btw

SPEED MOP MAN • DWEILPOMP

PROFESSIONAL

**Bestelnr. (zonder vlottter) (1-230 V): 6010362**

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen W: 250 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 160
- Opvoerhoogte (max.) m: 6
- Uitgang: 1"

149€
prijs excl. btw

2 mm

SPEED MOP AUT • DWEILPOMP

PROFESSIONAL

**Bestelnr. (met vlottter) (1-230 V): 6010361**

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen W: 250 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 160
- Opvoerhoogte (max.) m: 6
- Uitgang: 1"

159€
prijs excl. btw

2 mm

F1/30 M AUT

PROFESSIONAL

RVS

**Bestelnr. (1-230 V): 6010300**

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen W: 250 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 140
- Opvoerhoogte (max.) m: 6,5
- Uitgang: 1 1/4"

199€
prijs excl. btw

F1/50 M VORTEX AUT

PROFESSIONAL

RVS

**Bestelnr. (1-230 V): 6010306**

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 20 mm)
- Vermogen W: 370 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 180
- Opvoerhoogte (max.) m: 6,5
- Uitgang: 1 1/4"

229€
prijs excl. btw

RANGER ST AUT

PROFESSIONAL

RVS

**Bestelnr. (1-230 V): 6010341**

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 50 mm)
- Vermogen W: 750 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 400
- Opvoerhoogte (max.) m: 10,5
- Uitgang: 1 1/2"

359€
prijs excl. btw

POMPEN (6)

Compleet assortiment pompen voor elke toepassing: www.contimac.bewww.contimac.be

SECURITY AUT

PROFESSIONAL

RVS

**Bestelnr. (1-230 V): 6010359**

- Toepassing: zanderig water (korrelgrootte 10 mm)
- Vermogen W: 550 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 250
- Opvoerhoogte (max.) m: 12,5
- Uitgang: 1 1/2"

299€
 prijs excl. btw

RANGER AUT

PROFESSIONAL

RVS

**Bestelnr. (1-230 V): 6010339**

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 35 mm)
- Vermogen W: 550 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 350
- Opvoerhoogte (max.) m: 8
- Uitgang: 1 1/2"

309€
 prijs excl. btw

SECURITY G

INDUSTRIAL

HEAVY DUTY

**Bestelnr. (1-230 V): 6010355**

- Toepassing: zanderig water (korrelgrootte 10 mm)
- Vermogen W: 750 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 325
- Opvoerhoogte (max.) m: 14,5
- Uitgang: 1 1/2"

359€
 prijs excl. btw

TITAN 10 AUT

INDUSTRIAL

HEAVY DUTY

**Bestelnr. (1-230 V): 6010367**

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 35 mm)
- Vermogen W: 750 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 400
- Opvoerhoogte (max.) m: 10
- Uitgang: 1 1/2"

379€
 prijs excl. btw

TITAN 20 AUT

INDUSTRIAL

HEAVY DUTY

**Bestelnr. (1-230V): 6010375**

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 50mm)
- Vermogen W: 1500 S1 Continuous duty
- Debiet (max.) l/min.: 700
- Opvoerhoogte (max.) m: 12
- Uitgang: 2 1/2"

769€
 prijs excl. btw

TITAN 30 MAN

INDUSTRIAL

HEAVY DUTY

**Bestelnr. (3-400V): 6010356**

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 70mm)
- Vermogen W: 2200 S1 Continuous duty
- Debiet (max.) l/min.: 1200
- Opvoerhoogte (max.) m: 9,7
- Uitgang: 3"

829€
 prijs excl. btw

TRC AUT

INDUSTRIAL



VERMAALPOMP

HEAVY DUTY



- Deze gietijzeren vermaalpomp beschikt over een hoge opvoerhoogte en is ontworpen om fecaliën te verpompen en vloeistoffen met vaste bestanddelen te vermalen
- Voorzien van vlottersysteem voor automatische werking

Bestelnr.: 6010366

- Toepassing: vervuild water (met vermaal functie)
- Vermogen: 1100 W S1 Continuous Duty
- Debiet (max.): 120 l/min. bij 10 m opvoerhoogte
- Debiet (min.): 10 l/min. bij 22 m opvoerhoogte
- Drainage niveau: 50 mm van bodem
- Min. Ø inbouwruimte: 500 mm
- Min./Max. onderdompeldiepte: 300 mm / 10m
- Uitgang: 1 1/4" binnendraad
- Gewicht: 23,90 kg

 Inclusief controlbox:
 - externe startcondensator
 - thermische beveiliging

829€
 prijs excl. btw

POMPEN (6)

Compleet assortiment pompen voor elke toepassing: www.contimac.bewww.contimac.be

VIP 130/6 AUT

PROFESSIONAL

zuiver water

130 l/min.

**Bestelnr. (1-230V): 6010764**

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen W: 320 (continuous duty)
- Debiet (max.) l/min.: 130
- Opvoerhoogte (max.) m: 6
- Uitgang: 1 1/4"

139€

prijs excl. btw

VIP 180/7 AUT

PROFESSIONAL

zuiver water

180 l/min.

**Bestelnr. (1-230V): 6010766**

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen W: 370 (continuous duty)
- Debiet (max.) l/min.: 180
- Opvoerhoogte (max.) m: 7
- Uitgang: 1 1/4"

159€

prijs excl. btw

VIP 180/7 AUT VORTEX

PROFESSIONAL

vuil water

180 l/min.

**Bestelnr. (1-230V): 6010768**

- Toepassing: vuil water
- Vermogen W: 480 (continuous duty)
- Debiet (max.) l/min.: 180
- Opvoerhoogte (max.) m: 6
- Uitgang: 1 1/4"

195€

prijs excl. btw

COMPAC 150

PROFESSIONAL

3 mm

Met ingebouwde vlotter

DWEILPOMP

**Bestelnr. (1-230 V): 6010780**

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen W: 300
- Debiet (max.) l/min.: 140
- Opvoerhoogte (max.) m: 7
- Uitgang: 1 1/4"

175€

prijs excl. btw

COMPAC 200

PROFESSIONAL

3 mm

Met ingebouwde vlotter

DWEILPOMP

**Bestelnr. (1-230 V): 6010783**

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen W: 650
- Debiet (max.) l/min.: 190
- Opvoerhoogte (max.) m: 10
- Uitgang: 1 1/4"

215€

prijs excl. btw

SOS FLOODKIT

PROFESSIONAL



Leveromvang:

- 1 x Compac 200 pomp
- 1 x multi-adaptor (3/4", 1", 1 1/4")
- 1 x hoogwaardige geweven brandweerslang van 12,5 m
- 2 x slangtulle / 4 x slangklemmen / 1 x terugslagklep
- 1 x dubbelnippel / 1 x handige multifunctionele opbergkoffer die ook gebruikt wordt als voorfilter bij het pompen

Bestelnr.: 6010782

- Professionele pomp voor het plaatsen in putjes met beperkte inbouwruimte (205 mm)
- 2 standen: manueel en automatisch

339€

prijs excl. btw

SIMER

PROFESSIONAL

Simer**Bestelnr. (1-230 V): 6010001**

- Toepassing: dweilpomp voor zuiver water
- Dweilpomp mm: 2
- Vermogen W: 190
- Opvoerhoogte m: 6
- Debiet (max.) l/min.: 72
- Uitgang: 1" - 1/2" - 3/4"

175€

prijs excl. btw

DWEILPOMP



SIMER AUTO

PROFESSIONAL

Uitgerust met de originele SIMER verticale niveauschakelaar dewelke de pomp automatisch kan laten werken en dit reeds vanaf een restwaterstand van 7mm om dan dweildroog te pompen tot 2mm restwaterstand

Simer
AUTO**Bestelnr. (1-230 V): 6010002**

- Toepassing: dweilpomp voor zuiver water
- Dweilpomp mm: 2
- Vermogen W: 190
- Opvoerhoogte m: 6
- Debiet (max.) l/min.: 72
- Uitgang: 1" - 1/2" - 3/4"

309€

prijs excl. btw

DWEILPOMP



POMPEN (6)

Compleet assortiment pompen voor elke toepassing: www.contimac.be

www.contimac.be

OMNIA 80

RVS

PROFESSIONAL

**Bestelnr. (1-230 V): 6010785**

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 20 mm)
- Vermogen W: 300 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 80
- Opvoerhoogte (max.) m: 5
- Uitgang: 1 1/4"

239€
prijs excl. btw

BIOX 200

RVS

PROFESSIONAL

**Bestelnr. (1-230 V): 6010791**

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 40 mm)
- Vermogen W: 900 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 250
- Opvoerhoogte (max.) m: 9
- Uitgang: 1 1/2"

389€
prijs excl. btw

OMNIA 160

RVS

PROFESSIONAL

**Bestelnr. (1-230 V): 6010787**

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 20 mm)
- Vermogen W: 500 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 160
- Opvoerhoogte (max.) m: 7
- Uitgang: 1 1/4"

299€
prijs excl. btw

BIOX 300

RVS

PROFESSIONAL

**Bestelnr. (1-230 V): 6010793**

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 40 mm)
- Vermogen W: 1300 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 350
- Opvoerhoogte (max.) m: 11
- Uitgang: 2"

445€
prijs excl. btw

OMNIA 200

RVS

PROFESSIONAL

**Bestelnr. (1-230 V): 6010789**

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 20 mm)
- Vermogen W: 750 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 200
- Opvoerhoogte (max.) m: 8
- Uitgang: 1 1/4"

359€
prijs excl. btw

BIOX 400

RVS

PROFESSIONAL

**Bestelnr. (1-230 V): 6010795**

- Toepassing: vuil water (korrelgrootte 40 mm)
- Vermogen W: 1600 S1 Continuous Duty
- Debiet (max.) l/min.: 450
- Opvoerhoogte (max.) m: 12
- Uitgang: 2"

545€
prijs excl. btw

POMPEN (6)

Compleet assortiment pompen voor elke toepassing: www.contimac.bewww.contimac.be

JET 100

PROFESSIONAL**Bestelnr. (1-230V): 6010860**

- Vermogen W: 750
- Aanzuighoogte m: 7
- Opvoerhoogte m: 46
- Debiet (max) l/min: 60
- Aanzuigzijde/drukszijde: 1"x1"

149€
prijs excl. btw

JET 100 SS

PROFESSIONAL**Bestelnr. (1-230V): 6010862**

- Vermogen W: 750
- Aanzuighoogte m: 7
- Opvoerhoogte m: 46
- Debiet (max) l/min: 50
- Aanzuigzijde/drukszijde: 1"x1"

179€
prijs excl. btw

JET 100 / PC

PROFESSIONAL**Met droogloopbeveiliging****Bestelnr. (1-230V): 6010866**

- Vermogen W: 750
- Aanzuighoogte m: 7
- Opvoerhoogte m: 46
- Debiet (max) l/min: 60
- Aanzuigzijde/drukszijde: 1"x1"

219€
prijs excl. btw

JET 100 SS / PC

PROFESSIONAL**Met droogloopbeveiliging****RVS****Bestelnr. (1-230V): 6010864**

- Vermogen W: 750
- Aanzuighoogte m: 7
- Opvoerhoogte m: 46
- Debiet (max) l/min: 50
- Aanzuigzijde/drukszijde: 1"x1"

249€
prijs excl. btw

JET 100 / 25

PROFESSIONAL**Bestelnr. (1-230V): 6010868**

- Vermogen W: 750
- Aanzuighoogte m: 7
- Opvoerhoogte m: 46
- Debiet (max) l/min: 60
- Aanzuigzijde/drukszijde: 1"x1"
- Tankinhoud: 25 L

199€
prijs excl. btw

JET 100 SS / 25

PROFESSIONAL**Bestelnr. (1-230V): 6010870**

- Vermogen W: 750
- Aanzuighoogte m: 7
- Opvoerhoogte m: 46
- Debiet (max) l/min: 50
- Aanzuigzijde/drukszijde: 1"x1"
- Tankinhoud: 25 L

239€
prijs excl. btw

POMPEN (6)

Compleet assortiment pompen voor elke toepassing: www.contimac.bewww.contimac.be

GARDENJET 1500

PROFESSIONAL

Met draaghandvat



Bestelnr. (1-230 V): 6010802

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen: 1100 W
- Debiet (max.): 80 l/min.
- Opvoerhoogte (max.): 50 m
- Uitgang: 1"x1" binnendraad

SUPERDEAL
189€
 prijs excl. btw ~~245€~~

GARDENJET INOX 1500

PROFESSIONAL

Met draaghandvat



Bestelnr. (1-230 V): 6010801

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen: 1100 W
- Debiet (max.): 70 l/min.
- Opvoerhoogte (max.): 50 m
- Uitgang: 1"x1" binnendraad

SUPERDEAL
199€
 prijs excl. btw ~~257€~~

AUTOJET 1500

PROFESSIONAL

Met droogloopbeveiliging



Bestelnr. (1-230V): 6010804

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen: 1100 W
- Debiet (max.): 70 l/min.
- Opvoerhoogte (max.): 45 m
- Uitgang: 1"x1" binnendraad

SUPERDEAL
269€
 prijs excl. btw ~~340€~~

PRESS MULTIMAX 340 LOGIC SAFE

PROFESSIONAL

Met droogloopbeveiliging

RVS

4 waaiers



Bestelnr. (1-230 V): 6010814

- Vermogen W: 800
- Opvoerhoogte m: 45
- Max. druk bar: 4,5
- Debiet (max) l/min: 84
- Aantal waaiers: 4
- Aanzuigzijde/drukszijde: 1"x1"

525€
 prijs excl. btw


PRESS MULTIMAX 550 LOGIC SAFE

PROFESSIONAL

Met droogloopbeveiliging

RVS

5 waaiers



Bestelnr. (1-230 V): 6010816

- Vermogen W: 1350
- Opvoerhoogte m: 62
- Max. druk bar: 6
- Debiet (max) l/min: 130
- Aantal waaiers: 5
- Aanzuigzijde/drukszijde: 1"x1"

599€
 prijs excl. btw


MULTIPRESS 340 SX LOGIC SAFE

PROFESSIONAL

Met droogloopbeveiliging

RVS

4 waaiers



Bestelnr. (1-230V): 6010797

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen W: 800
- Debiet (max.) l/min.: 83
- Opvoerhoogte (max.) m: 46
- Uitgang: 1"
- Tankinhoud: 24 L RVS

569€
 prijs excl. btw


EVOTRONIC 350

PROFESSIONAL

Met droogloopbeveiliging

RVS

4 waaiers



Bestelnr. (1-230V): 6010809

- Toepassing: zuiver water
- Vermogen: 1100 W
- Opvoerhoogte: 57 m
- Max. druk: 5,7 bar
- Debiet (max.): 93 l/min.
- Aantal waaiers: 4
- Aanzuigzijde/drukszijde: 1"x1"

849€
 prijs excl. btw

- Automatische multiwaaierpomp met frequentieregelmotor
- Constante druk
- Start/stop functie
- 93 l/min.
- RVS pomphuis
- Auto diagnose systeem

CONSTRUCTION



Innovatief filterconcept:

- twee aparte, extreem robuuste gevouwen filterpatronen met een filteroppervlak van 8600 cm²
- geoptimaliseerd filtermateriaal (polyester)
- optimale filterpositie parallel met de motorventilatie

Voordeel:

- steeds een zeer hoge zuigkracht
- stofvrij werken



Nieuwe krachtige, duurzame high-performance motor:

20% meer rendement dan de vorige generatie



ISC L-1425 Basic Stof- en waterzuiger

INDUSTRIAL



1400 Watt



Bestelnr.: 018676

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 73 l/sec.
- Zuigkracht: 270 mbar
- Tankcapaciteit: 25 L
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Afmetingen: 430x390x490 mm
- Gewicht: 12,7 kg

Incl. toebehoren EHP

419€

prijs excl. btw

Toebehoren EHP

Bestelnr.: 016542

- 1 x Zuigslang compleet (3,2 m)
- 1 x Handgreep met luchtregelaar
- 2 x Verlengbuis kunststof 50 cm
- 1 x Platte zuigbek 22 cm
- 1 x Gummi verloopstuk 23 cm
- 1 x Vloerborstel 30 cm

82€

prijs excl. btw

ISC L-1625 EW Stof- en waterzuiger

INDUSTRIAL



1600 Watt



Bestelnr.: 018744

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1600 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 75 l/sec.
- Zuigkracht: 280 mbar
- Tankcapaciteit: 25 L
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Afmetingen: 430x390x490 mm
- Gewicht: 12,7 kg

Incl. toebehoren EW

525€

prijs excl. btw

Toebehoren EWS

Bestelnr.: 072401

- 1 x zuigslang (dia. 35mm x 5m)
- 1 x stalen handgreep met luchtregelaar
- 1 x set inox buizen
- 1 x universele zuigmond
- 1 x multi-adaptor
- 1 x platte zuigbek

125€

prijs excl. btw

starmix ISC⁽⁶⁾



Opbergmogelijkheid voor zuigslang en houder voor toebehoren*


* afhankelijk van het type toestel



Automatische, electromagnetische impuls filterreiniging

Voordeel:

- Reinigt de filters tijdens werkpauses indien deze verzadigd zijn
- Gereduceerde onderhoudskosten door langere levensduur van de filterpatronen
- Steeds een zeer hoge zuigkracht
- Stofvrij werken
- Optimale luchtopbrengst dankzij de automatische filterreiniging



Slangaansluiting met draibare keuzepositie

- Voor gebruik van zowel vliesfilterzakken als PE-opvangzakken
- Afsluiddop uit elastische TPE

ISC L-1625 Top Stof- en waterzuiger

INDUSTRIAL



1600 Watt



Bestelnr.: 018577

- Dia. accessoires: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1600 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 75 l/sec.
- Zuigkracht: 280 mbar
- Tankcapaciteit: 25 L
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Afmetingen: 430x390x490 mm
- Gewicht: 12,7 kg

Incl. toebehoren EWS

539€
prijs excl. btw

ISC L-1650 Top Stof- en waterzuiger

INDUSTRIAL



1600 Watt



Bestelnr.: 018584

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1600 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 75 l/sec.
- Zuigkracht: 280 mbar
- Tankcapaciteit: 50 L
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Afmetingen: 595x465x960 mm
- Gewicht: 18 kg

Incl. toebehoren EWS

669€
prijs excl. btw

Vliesfilterzak FBV 25/35

Bestelnr.: 411231



- per 5 stuks
- 2-lagig (uiterst sterk)
- Filteropp.: 5160 cm²
- vochtbestendig

36,90€
prijs excl. btw

Vliesfilterzak FBV 45/55

Bestelnr.: 435039



- per 5 stuks
- 2-lagig (uiterst sterk)
- Filteropp.: 8190 cm²
- vochtbestendig

50,90€
prijs excl. btw

Zuigslang antistatisch

Bestelnr.: 417165



- Dia.: 27mm
- Lengte: 5m

135€
prijs excl. btw

starmix iPulse⁽⁶⁾



De nieuwe Starmix iPulse wordt gekenmerkt door het herziene Permanente Clean Systeem.

De intelligente impuls filterreinigingstechnologie met 300 g maakt het mogelijk de filtercassettes tijdens het zuigen zonder zuigkrachtverlies te reinigen.

Een reiniging volgt alleen wanneer de benodigde luchtstroom niet meer toereikend is en zorgt altijd voor schone filters zonder luchtstroomverlies.


Door de met 50 % verhoogde reinigende werking kan de trilfunctie verkort en de geluidsoverlast verminderd worden.

Hier komt de robuuste, bouwplaatsgeschikte en onverwoestbare Starmix iPulse voor alle stofsoorten goed terecht, zelfs met gips, gips-celluloseplaten en vochtige stoffen.

INTRODUCTIE ACTIE

STARBOX + VLIESFILTERZAKKEN

Bestelnr.: 444451



88€
prijs excl. btw

STARBOX + PE-OPVANGZAKKEN

Bestelnr.: 444475



109€
prijs excl. btw

DUWBEUGEL VOOR iPulse*

Bestelnr.: 445137



60,90€
prijs excl. btw

* Optioneel voor de iPulse L-1435 Basic

SMARTFIX SET VOOR STARBOX*

Bestelnr.: 445106



40,50€
prijs excl. btw

* Optioneel voor de iPulse L-1435 Basic

TOEBEHORENHOUDER*

Bestelnr.: 445113



50,90€
prijs excl. btw

* Optioneel voor de iPulse L-1435 Basic

iPulse L-1635 Basic Stof- en waterzuiger

INDUSTRIAL



1400 Watt

**NU GELEVERD MET
ZUIGSLANG 5m
EN SMARTFIX SET**



Bestelnr.: 019581

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1600 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 75 l/sec.
- Zuigkracht: 280 mbar
- Tankcapaciteit: 35 L
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Afmetingen: 530x400x560 mm
- Gewicht: 15,6 kg

Incl. toebehoren EHP

549€
prijs excl. btw

iPulse L-1635 Top Stof- en waterzuiger

INDUSTRIAL



1600 Watt



Bestelnr.: 018621

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1600 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 75 l/sec.
- Zuigkracht: 280 mbar
- Tankcapaciteit: 35 L
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Afmetingen: 530x400x920 mm
- Gewicht: 16,8 kg

Incl. toebehoren EWS

649€
prijs excl. btw

Toebehoren EHP

Bestelnr.: 016542



- 1 x Zuigslang compleet (5 m)
- 1 x Handgreep met luchtregelaar
- 2 x Verlengbuis kunststof 50 cm
- 1 x Platte zuigbek 22 cm
- 1 x Gummi verloopstuk 23 cm
- 1 x Vloerborstel 30 cm

82€
prijs excl. btw

Toebehoren EW

Bestelnr.: 044705



- 1 x zuigslang (dia. 35mm x 5m)
- 1 x multi-adaptor

72€
prijs excl. btw

Toebehoren EWS

Bestelnr.: 072401



- 1 x zuigslang (dia. 35mm x 5m)
- 1 x stalen handgreep met luchtregelaar
- 1 x set inox buizen
- 1 x universele zuigmond
- 1 x multi-adaptor
- 1 x platte zuigbek

125€
prijs excl. btw

starmix iPulse⁽⁶⁾

iPulse RELOADED

CONSTRUCTION



Snelheidsregeling / keuzeschakelaar:

2-traps snelheidscontrole voor de M-, H- and H-asbest stofzuigers zodat deze aangepast wordt aan de dia. van de zuigslang.

De elektronische volumestroomcontrole geeft een signaal wanneer de luchtverplaatsing in de zuigslang te laag wordt.

Smartfix – the systainer attachment
4-punts montage op de rail.
Geen gereedschap nodig.



iPulse M-1635 Safe Plus Stof- en waterzuiger

INDUSTRIAL

((iPulse))
Intelligent pulse for cleaning



Incl. toebehoren EW

Bestelnr.: 018638

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1600 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 75 l/sec.
- Zuigkracht: 280 mbar
- Tankcapaciteit: 35 L
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Afmetingen: 530x400x560 mm
- Gewicht: 15,6 kg

799€
prijs excl. btw

iPulse H-1635 Safe Plus Stof- en waterzuiger

INDUSTRIAL

((iPulse))
Intelligent pulse for cleaning



Incl. toebehoren EWA

Bestelnr.: 018614

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1600 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 75 l/sec.
- Zuigkracht: 280 mbar
- Tankcapaciteit: 35 L
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Afmetingen: 530x400x920 mm
- Gewicht: 16,8 kg

899€
prijs excl. btw

iPulse H-1235 Asbest Safe Plus Stof- en waterzuiger

INDUSTRIAL

((iPulse))
Intelligent pulse for cleaning



Incl. toebehoren EWA

Bestelnr.: 018645

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1200 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 70 l/sec.
- Zuigkracht: 265 mbar
- Tankcapaciteit: 35 L
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Afmetingen: 530x400x920 mm
- Gewicht: 16,8 kg

1099€
prijs excl. btw

Vliesfilterzak FBV 25/35

Bestelnr.: 411231



- per 5 stuks
- 2-lagig (uiterst sterk)
- Filteropp.: 5160 cm²
- vochtbestendig

36,90€
prijs excl. btw

PE-opvangzak (klasse M-H)

Bestelnr.: 425764



- per 5 stuks

55,90€
prijs excl. btw

Zuigslang antistatisch

Bestelnr.: 417165



- Dia.: 27mm
- Lengte: 5m

135€
prijs excl. btw

starmix uCLEAN⁽⁶⁾

CLEANING

Ergonomie & speciale eigenschappen

- Ergonomische handgreep dat tevens dienst doet als slang- en stekkerbevestiging
- Ophanghaak voor het netsnoer
- Tot 6 opbergmogelijkheden voor het meegeleverde toebehoren
- Inschakelautomaat tot 2200W
- Eenvoudige bediening door tuimelschakelaar

Automatische filterreiniging*

*Enkel op ARDL-series

Smartstop

- Rem op oneven terrein
- Ideale handgreep bij het ledigen v/d tank
- Kipbeveiliging bij transport over oneffenheden

Extra krachtige motor

- Profiteer van de extra aanzuigkracht van 20%
- Duidelijk hogere aanzuigvolumestroom met gelijgebleven vermogen

NSG uCLEAN 1420 HK Stof- en waterzuiger

PROFESSIONAL

Incl. toebehoren HK



Bestelnr.: 016221

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 20 l
- Geluidsniveau: 72,5 dB(A)
- Gewicht: 7,8 kg

249€

prijs excl. btw

NSG uCLEAN LD 1420 HMT Stof- en waterzuiger

PROFESSIONAL

Incl. toebehoren HMT

Incl. telescopische buis

Incl. combi borstel



Bestelnr.: 016269

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 20 l
- Geluidsniveau: 68,5 dB(A)
- Gewicht: 8 kg

339€

prijs excl. btw

NSG uCLEAN 1432 HK Stof- en waterzuiger

PROFESSIONAL

Incl. toebehoren HK



Bestelnr.: 016238

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 32 l
- Geluidsniveau: 72,5 dB(A)
- Gewicht: 8,1 kg

269€

prijs excl. btw

NSG uCLEAN LD-1422 HZ plus Stof- en waterzuiger

PROFESSIONAL

Incl. toebehoren HZ plus
speciaal voor ketelreiniging

Inox ketel



Bestelnr.: 016399

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 22 l
- Geluidsniveau: 69,5 dB(A)
- Gewicht: 9,6 kg

429€

prijs excl. btw

Toebehoren HK

Bestelnr.: 044101

- 1 x zuigslang dia. 35mm x 1,75m
- 2 x Zuigbuis in kunststof
- 1 x Greep in kunststof
- 1 x Platte zuigbek
- 1 x Haakse zuigmond
- 1 x Universele zuigmond kunststof
- 1 x Combiborstel

78€

prijs excl. btw

Toebehoren HMT

Bestelnr.: 003009

- 1 x Zuigslang dia. 35mm x 3,2m
- 1 x Telescopische buis (inox)
- 1 x Inox handgreep
- 1 x Platte zuigbek
- 1 x Gordijnborstel
- 1 x Combi borstel
- 1 x Waterafrekkker

98€

prijs excl. btw

starmix uCLEAN⁽⁶⁾

CONSTRUCTION



Inovatief

Blaasfunctie: zuigen en blazen in één handeling mogelijk
Enorme uitblaassnelheid van 215 km/h



Vliesfilterzak FBV 20

Bestelnr.: 434827

- per 5 stuks
- 2-lagig (uiterst sterk)

21,90€
prijs excl. btw

Vliesfilterzak FBV RD 30/35

Bestelnr.: 442761

- per 5 stuks
- 2-lagig (uiterst sterk)

41,50€
prijs excl. btw

Vliesfilterzak FBV 45/55

Bestelnr.: 435039

- per 5 stuks
- 2-lagig (uiterst sterk)

50,90€
prijs excl. btw



NSG uCLEAN ADL-1420 EHP Stof- en waterzuiger

PROFESSIONAL

Incl. toebehoren EHP



Bestelnr.: 016306

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 20 L
- Geluidsniveau: 72 dB(A)
- Gewicht: 8,5 kg

309€
prijs excl. btw

NSG uCLEAN ADL-1432 EHP Stof- en waterzuiger

PROFESSIONAL

Incl. toebehoren EHP



Bestelnr.: 016313

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 32 L
- Geluidsniveau: 72 dB(A)
- Gewicht: 9,5 kg

339€
prijs excl. btw

NSG uCLEAN ADL-1445 EHP Stof- en waterzuiger

PROFESSIONAL

Incl. toebehoren EHP



Bestelnr.: 016337

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 45 L
- Geluidsniveau: 72 dB(A)
- Gewicht: 12,6 kg

409€
prijs excl. btw

NSG uCLEAN ARDL-1435 EHP Stof- en waterzuiger

PROFESSIONAL

Incl. toebehoren EHP



Bestelnr.: 017372

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 35 L
- Geluidsniveau: 72 dB(A)
- Gewicht: 11 kg

519€
prijs excl. btw

Toebehoren HZ

Bestelnr.: 044101

- 1 x Zuigslang compleet (3,2 m)
- 1 x Inox handgreep met luchtregelaar
- 1 x Inox verlengbuis 50 cm (per stuk)
- 1 x Platte zuigbek 22 cm
- 1 x Haakse zuigmond 12 cm
- 1 x Combiborstel 25 cm
- 1 x Haakse zuigmond in staal 48 cm
- 1 x Zuigbek recht inox 48 cm

78€
prijs excl. btw

Toebehoren EHP

Bestelnr.: 016542

- 1 x Zuigslang compleet (3,2 m)
- 1 x Handgreep met luchtregelaar
- 2 x Verlengbuis kunststof 50 cm
- 1 x Platte zuigbek 22 cm
- 1 x Gummi verloopstuk 23 cm
- 1 x Vloerborstel 30 cm

82€
prijs excl. btw

starmix dry vac⁽⁶⁾

TS 714 RTS HEPA - stofzuiger

ECOLINE

- Superstille en compacte stofzuiger voor gebruik in hotels of voor het reinigen van burelen tijdens de bedrijfsuren etc.
- Enorme zuigkracht wat een comfortabele en efficiënte reiniging tot gevolg heeft.
- Zuigkracht is regelbaar in functie van de ondergrond.
- Compacte stofzuigerafmetingen ondanks de grote tankcapaciteit van 14L.
- Mogelijkheid om zonder papieropvangzakken te werken. (De filtering gebeurt dan via de vliesfilter)
- Verlengde wielbasis tegen omkiepen
- Voorzien van elastische stootkanten
- Voorzien van rubberen wielen die garant staan voor een stille loop
- Eenvoudig transport
- Grote actieradius dankzij het lange elektrische snoer van 10m
- Optimale kabelopwinding
- Voorzien van een toebehorenopberging achteraan de stofzuiger



HEPAFILTER



Bestelnr.: 017716

225€
prijs excl. btw

- Dia. toebehoren: 32 mm
- Motorvermogen max.: 700 W
- Luchtverplaatsing: 42 l/sec.
- Zuigkracht: 210 mbar
- Tankcapaciteit: 14 L
- Geluidsniveau: 71 db(A)
- Gewicht: 4,8 kg

Bestelnr.: 444154

 Vliesfilterzak FBV 14 HEPA (per 10)
Prijs excl. BTW: 29,90€

CLEANING

NTS eSWIFT 1220 HK
Stof- en waterzuiger

ECOLINE

Incl. toebehoren HK



Bestelnr.: 016535

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1200 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 70 l/sec.
- Zuigkracht: 210 mbar
- Tankcapaciteit: 20 L
- Geluidsniveau: 72,5 dB(A)
- Gewicht: 5,6 kg

195€
prijs excl. btw

NTS eSWIFT 1232 HK
Stof- en waterzuiger

ECOLINE

Incl. toebehoren HK



Bestelnr.: 016504

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1200 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 70 l/sec.
- Zuigkracht: 210 mbar
- Tankcapaciteit: 32 L
- Geluidsniveau: 72,5 dB(A)
- Gewicht: 6,2 kg

215€
prijs excl. btw

CONSTRUCTION

NTS eSWIFT A-1232 EHB
Stof- en waterzuiger

ECOLINE



Incl. toebehoren EHB



Bestelnr.: 016528

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1200 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 70 l/sec.
- Zuigkracht: 210 mbar
- Tankcapaciteit: 32 L
- Geluidsniveau: 72,5 dB(A)
- Gewicht: 9,3 kg

269€
prijs excl. btw

NTS eSWIFT AR-1220 EHB
Stof- en waterzuiger

ECOLINE



Incl. toebehoren EHB



Bestelnr.: 016511

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 1200 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 70 l/sec.
- Zuigkracht: 210 mbar
- Tankcapaciteit: 20 L
- Geluidsniveau: 72,5 dB(A)
- Gewicht: 6,2 kg

305€
prijs excl. btw

Toebehoren HK



Bestelnr.: 044101

- Zuigslang dia. 35 mm x 1,75 m
- Zuigbuis in kunststof (2)
- Greep in kunststof
- Platte zuigbek
- Haakse zuigmond
- Universele zuigmond kunststof
- Combiborstel

78€
prijs excl. btw

Toebehoren EHB



Bestelnr.: 016603

- 1 x Zuigslang compleet (3,2 m)
- 1 x Handgreep met luchtregelaar
- 2 x Verlengbuis kunststof 50 cm
- 1 x Platte zuigbek 22 cm
- 1 x Gummi verloopstuk 23 cm
- 1 x Vloerborstel 26 cm

82€
prijs excl. btw

starmix GS/pompzuiger⁽⁶⁾

GS 2078 PZ Stof- en waterzuiger

PROFESSIONAL

Incl. toebehoren PZ

2 motoren



Bestelnr.: 004020

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 2400 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 108 l/sec.
- Zuigkracht: 205 mbar
- Tankcapaciteit: 78 L
- Geluidsniveau: 69 dB(A)
- Gewicht: 24 kg

879€
prijs excl. btw

GS 3078 PZ Stof- en waterzuiger

PROFESSIONAL

Incl. toebehoren PZ

3 motoren



Bestelnr.: 003924

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 3600 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 162 l/sec.
- Zuigkracht: 205 mbar
- Tankcapaciteit: 78 L
- Geluidsniveau: 75 dB(A)
- Gewicht: 26 kg

969€
prijs excl. btw

uCLEAN PA-1455 KFG Pompzuiger

PROFESSIONAL

Incl. toebehoren

Kantelbare ketel



Incl. pomp

Bestelnr.: 019086

- Dia. toebehoren: 35 mm
- Motorvermogen max.: 2210 W
- Koeling: bypass
- Luchtverplaatsing: 69 l/sec.
- Zuigkracht: 259 mbar
- Tankcapaciteit: 55 L
- Geluidsniveau: 73 dB(A)
- Gewicht: 26,5 kg

1907€
prijs excl. btw

Vaste vloerzuigmond GS2078/3078



Bestelnr.: 012070

- Incl. zuigslang dia. 49 mm x 1,1 m
- Incl. borstelstrip en rubber (droog / nat reiniging)
- Breedte: 615 mm

239€
prijs excl. btw

Fijnstoffilterzakken

Bestelnr.: 413044 (FB 78)

- Voor GS2078/3078
- per 5 stuks

56,90€
prijs excl. btw

Polyester voorfilter

Bestelnr.: 413501 (FSP 3100)

- Voor: - GS 2078
- GS 3078



119€
prijs excl. btw

starmix accuzuiger

QUADRIX L 18V TOP - Stofzuiger op accu 18V

PROFESSIONAL



Li-Power



Bestelnr.: 020280

- Dia. toebehoren: 27 mm
- Spanning: 18 V
- Autonomie: - ECO-modus: 25 min. (theoretisch) - BOOST-modus: 15 min.
- Laadtijd: 104 min.
- Luchtverplaatsing: 35 l/sec.
- Zuigkracht: 120 mbar
- Tankcapaciteit: 7,5 L
- Blaasfunctie: ja
- Gewicht: 6,2 kg
- Afmetingen: 390x293x357mm

NEW

Incl. toebehoren



- 1 x Zuigslang compleet (3m)
- 1 x Platte zuigbek
- 1 x Haakse zuigmond
- 2 x Accu Li-Power 18V (5,2 Ah)
- 1 x Accu lader
- 1 x Draagriem
- 1 x Vliesfilterzak FBV 7,5
- 1 x Bohrfixx

Vliesfilterzak FBV 7,5

Bestelnr.: 448794

- per 5 stuks
- 2-lagig (uiterst sterk)

24,90€
prijs excl. btw

Opbergplaats toebehoren



519€
prijs excl. btw

HAAGA 355
manueel**PROFESSIONAL****Bestelnr.: 095097**

- Reinigingscapaciteit: tot 1600 m²/u
- Borstelbreedte: 550 mm
- Opvangbak: 20 l
- Gewicht: 7,2 kg

259€
prijs excl. btw**HAAGA 375**
manueel**PROFESSIONAL****Bestelnr.: 095332**

- Reinigingscapaciteit: tot 2900 m²/u
- Borstelbreedte: 750 mm
- Opvangbak: 50 l
- Gewicht: 11,1 kg

409€
prijs excl. btw**HAAGA 477**
manueel**PROFESSIONAL**
iSweep**Bestelnr.: 095325**

- Reinigingscapaciteit: tot 3000 m²/u
- Borstelbreedte: 770 mm
- Opvangbak: 50 l
- Gewicht: 14,6 kg

519€
prijs excl. btw**HAAGA 497 PROFI**
manueel**PROFESSIONAL**
iSweep**Bestelnr.: 095189**

- Reinigingscapaciteit: tot 3600 m²/u
- Borstelbreedte: 970 mm
- Opvangbak: 50 l
- Gewicht: 15,7 kg

619€
prijs excl. btw**HAAGA 677 PROFI**
op accu**PROFESSIONAL**
iSweep**Bestelnr.: 095363**

- Autonomie: 90 min.
- Laadtijd: 7 u
- Reinigingscapaciteit: tot 3600 m²/u
- Borstelbreedte: 770 mm
- Opvangbak: 50 l
- Gewicht: 20,2 kg

1189€
prijs excl. btw**HAAGA 697 PROFI**
op accu**PROFESSIONAL**
iSweep**Bestelnr.: 095349**

- Autonomie: 90 min.
- Laadtijd: 7 u
- Reinigingscapaciteit: tot 4100 m²/u
- Borstelbreedte: 970 mm
- Opvangbak: 50 l
- Gewicht: 21,2 kg

1339€
prijs excl. btw**HAAGA 697 PROFI PLUS**
op accu**PROFESSIONAL**
iSweep**Bestelnr.: 095370**

- Autonomie: 120 min.
- Laadtijd: 9 u
- Reinigingscapaciteit: tot 4100 m²/u
- Borstelbreedte: 970 mm
- Opvangbak: 50 l
- Gewicht: 21,1 kg

1439€
prijs excl. btw

ROLSTAANDERS (6)

STOFAFZUIGING VOOR HOUT (2)

Compleet assortiment houtbewerkingsmachines: www.contimac.bewww.contimac.be

HB 300

PROFESSIONAL


72€
 prijs excl. btw
Bestelnr.: 12525

- Vlakke rol
- Min./Max hoogte mm: 758/1197
- Max. draagkracht kg: 100

HB 300 R

PROFESSIONAL


78€
 prijs excl. btw
Bestelnr.: 12530

- Kogelrollen
- Min./Max hoogte mm: 758/1197
- Max. draagkracht kg: 100

SPA 2003

PROFESSIONAL


 Optioneel:
 filterpatroon
 (3u - 99,4% 11m²)
 • Manueel filterreinigingssysteem
Bestelnr.: 12050
349€/stuk
 prijs excl. btw
Bestelnr. (1-230 V): 12020**Bestelnr. (3-400 V): 12010**

- Motorvermogen PK: 2
- Zuigcapaciteit m³/h: 2000
- Inlaatdiameter mm: 1x125 of 2x100
- Opvangzakken: 1
- Gewicht kg: 70
- Afmetingen: 1070x560x2010 mm


515€
 prijs excl. btw

HBC 300 COMBI

PROFESSIONAL


82€
 prijs excl. btw
Bestelnr.: 12540

- Combinatie vlakke rol en kogels
- Min./Max. hoogte mm: 700/1200
- Max. draagkracht kg: 100

Vlakke rol



Kogelrollen



HBC 350 COMBI

PROFESSIONAL


92€
 prijs excl. btw
Bestelnr.: 12515

- Combinatie vlakke rol en kogels
- Min./Max. hoogte mm: 700/1200
- Max. draagkracht kg: 200

Vlakke rol



Kogelrollen



SPA 3000

PROFESSIONAL


 Optioneel:
 filterpatroon
 (3u - 99,4% 11m²)
 • Manueel filterreinigingssysteem
Bestelnr.: 12050
349€/stuk
 prijs excl. btw
Bestelnr. (3-400 V): 12031

- Motorvermogen PK: 3
- Zuigcapaciteit m³/h: 3000
- Inlaatdiameter mm: 1x150 of 3x100
- Opvangzakken: 2
- Gewicht kg: 80
- Afmetingen: 1450x560x2010 mm


725€
 prijs excl. btw

HBC 303 R

PROFESSIONAL


 3 rijen kogelrollen
 met 24 rolkogels
 voor beweging in
 alle richtingen

144€
 prijs excl. btw
Bestelnr.: 12535

- Min./Max hoogte mm: 707/1128
- Max draagkracht kg: 200

HB 3-IN-1 COMBI

PROFESSIONAL


SUPERDEAL
79€
 prijs excl. btw ~~103€~~
Bestelnr.: 12520

- Min./max. hoogte: 730mm/1120 mm
- Max. draagkracht: 200 kg

Vlakke rol



Steun



Kogelrollen



SPA 2000 SPECIAL

INDUSTRIAL

- Harmonicafilter met een filteroppervlak van 5,8 m²
- De zuigkracht wordt aangegeven door een vacuüm-meter
- De filter is eenvoudig te reinigen door het manueel reinigingssysteem
- Door het kijkglas is goed te zien wanneer de zakken moeten vervangen worden
- Eenvoudige opvangzakwissel
- Optioneel: aanzuigslang (in gewenste lengte verkrijgbaar)

SUPERDEAL
1999€
 prijs excl. btw ~~2499€~~
Bestelnr. (1-230 V): 12034

- Motorvermogen PK: 3
- Zuigcapaciteit m³/h: 2000
- Inlaatdiameter mm: 1x125 of 2x100
- Opvangzakken: 1
- Gewicht kg: 87
- Afmetingen: 1240x530x1630 mm





HOGEDRUKREINIGERS (6)

KOUD WATER



- Handige, compacte hogedrukreiniger voor particulier gebruik
- Uiterst mobiel dankzij grote, robuuste wielen
- Voorzien van een axiale pomp met 3 pistons in roestvrijstaal
- Voorzien van een onderhoudsvrije inductiemotor met thermische beveiliging
- TOTAL STOP: schakelt de motor uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- EASY START: de hogedrukreiniger zal onbelast opstarten waardoor de aanloopstroom sterk gereduceerd wordt.
- Dosering voor detergents met schuimsproeier
- Geleverd met pistoolgreep, hogedrukslang 8m op haspel, lans met regelbare sproeikop, vuilvrees en vaste borstel

KL 1400 EXTRA

SEMI PROFESSIONAL

140 bar

410 l/h



INCL. TOEBEHOREN

Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0097

Lans zonder kop (securifix)
Bestelnr.: 3301 1118

Regelbare kop
Bestelnr.: 3217 0252

Vuilvreeskop
Bestelnr.: 3217 0246

Hogedrukslang 8m
Bestelnr.: 3301 0767

Kit schuimlans
Bestelnr.: 3301 1061

Vaste borstel
Bestelnr.: 1413 0032

DUTY CYCLE



Bestelnr.: 9046 0004

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 140 bar
- Motorvermogen max.: 2000 W
- Wateropbrengst: 410 l/uur
- Toerental: 2800 t/min.
- Afmetingen: 820x308x310 mm
- Gewicht: 13 kg

279€
prijs excl. btw

KL 1600 GOLD EXTRA

SEMI PROFESSIONAL

150 bar

480 l/h



INCL. TOEBEHOREN

Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0097

Lans zonder kop (securifix)
Bestelnr.: 3301 1118

Regelbare kop
Bestelnr.: 3217 0256

Vuilvreeskop
Bestelnr.: 3217 0248

Hogedrukslang 8m
Bestelnr.: 3301 0767

Kit schuimlans
Bestelnr.: 3301 1061

Vaste borstel
Bestelnr.: 1413 0032

DUTY CYCLE



Bestelnr.: 9046 0064

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 150 bar
- Motorvermogen max.: 2300 W
- Wateropbrengst: 480 l/uur
- Toerental: 2800 t/min.
- Afmetingen: 820x308x310 mm
- Gewicht: 13 kg

329€
prijs excl. btw



HOGEDRUKREINIGERS (6)

KOUD WATER

- Handige, compacte hogedrukreiniger voor semi-professioneel gebruik
- Uiterst mobiel dankzij grote, robuuste wielen
- Voorzien van een axiale pomp met 3 pistons in roestvrijstaal
- Pomphuis in messing
- Voorzien van een onderhoudsvrije inductiemotor met thermische beveiliging
- TOTAL STOP: schakelt de motor uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- EASY START: de hogedrukreiniger zal onbelast opstarten waardoor de aanloopstroom sterk gereduceerd wordt.
- Dosering voor detergents met schuimsproeier
- Geleverd met pistoolgreep, hogedrukslang 10m op haspel, lans met regelbare sproeikop en vuilvrees

- Handige, compacte hogedrukreinigers voor semi-professioneel gebruik
- Uiterst mobiel dankzij grote, robuuste wielen
- Voorzien van een axiale pomp met 3 pistons in roestvrijstaal
- Pomphuis in messing
- Voorzien van een onderhoudsvrije inductiemotor met externe thermische beveiliging
- TOTAL STOP: schakelt de motor uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- EASY START: de hogedrukreiniger zal onbelast opstarten waardoor de aanloopstroom sterk gereduceerd wordt.
- Dosering van detergents onder lage druk via ingebouwde detergenttank (KS 1700)
- Geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang met stalinlage 10m op haspel, lans met regelbare sproeikop en vuilvrees

KSM 1480 GOLD EXTRA

PROFESSIONAL



150
bar

480
l/h

INCL. TOEBEHOREN



Hogedrukslang 10m* Bestelnr.: 3301 0806
*op slanghaspel

Kit schuimlans Bestelnr.: 3301 0795

DUTY CYCLE



Bestelnr.: 9043 0062

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 150 bar
- Motorvermogen max.: 2300 W
- Wateropbrengst: 480 l/uur
- Toerental: 2800 t/min.
- Afmetingen: 890x320x380 mm
- Gewicht: 19 kg

399€
prijs excl. btw

KS 1700 GOLD EXTRA

PROFESSIONAL



155
bar

540
l/h

INCL. TOEBEHOREN



Haspel met 10m hogedrukslang Bestelnr.: 3301 0794

DUTY CYCLE



Bestelnr.: 9041 0502

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 155 bar
- Motorvermogen max.: 2700 W
- Wateropbrengst: 540 l/uur
- Detergenttank: 1,8 l
- Toerental: 2800 t/min.
- Afmetingen: 890x320x380 mm
- Gewicht: 19 kg

549€
prijs excl. btw

KOUD WATER



- Robuuste hogedrukreinigers voor professioneel gebruik
- Uiterst mobiel dankzij grote, robuuste wielen van 220 mm
- Pomphuis compleet in messing
- Voorzien van een axiale hogedrukpomp met 3 roestvrijstalen pistons met keramische bekleding
- Voorzien van een manometer
- Voorzien van een onderhoudsvrije inductiemotor met externe thermische beveiliging
- TOTAL STOP: schakelt de motor uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop
- EASY START: de hogedrukreiniger zal onbelast opstarten waardoor de aanloopstroom sterk gereduceerd wordt
- Voorzien van handige opberging voor toebehoren en het elektrische netsnoer
- Zeer stevig chassis
- Dosering van detergenten, regelbaar op lage druk en voorzien van een 3.5 l afneembaar detergentenreservoir
- CLASSIC : geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang van 10 m, lans met regelbare sproeikop en vuilfree
- EXTRA: geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang van 15 meter op haspel, lans met regelbare sproeikop en vuilfree

K 200 10/150 M CLASSIC

INDUSTRIAL



150
bar



600
l/h



DUTY CYCLE
■ ■ ■ ■ ■

Bestelnr.: 9057 0090

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 150 bar
- Motorvermogen max.: 2900 W
- Wateropbrengst: 600 l/uur
- Detergenttank: 3,5 l
- Toerental: 2800 t/min.
- Afmetingen: 540x440x990 mm
- Gewicht: 37 kg

INCL. TOEBEHOREN



MESSING / INOX

659€
prijs excl. btw

K 200 10/150 M EXTRA

INDUSTRIAL



150
bar



600
l/h



DUTY CYCLE
■ ■ ■ ■ ■

Bestelnr.: 9057 0091

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 150 bar
- Motorvermogen max.: 2900 W
- Wateropbrengst: 600 l/uur
- Detergenttank: 3,5 l
- Toerental: 2800 t/min.
- Afmetingen: 540x440x990 mm
- Gewicht: 47 kg

INCL. TOEBEHOREN



MESSING / INOX

799€
prijs excl. btw

KOUD WATER



- Heavy duty hogedrukreinigers voor intensief gebruik
- Uiterst mobiel dankzij grote, robuuste wielen van 220 mm
- Voorzien van een heavy duty krukas pomp met 3 volkeramische pistons met een hoogrendement en lange levensduur
- Voorzien van een onderhoudsvrije, traagdraaiende 4 polige inductiemotor (1400RPM), dewelke borg staat voor een stille werking, een lagere aanloopstroom en een geringere slijtage van de pompkop.
- Voorzien van een manometer
- Pomphuis compleet in messing
- TOTAL STOP: schakelt de motor uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- EASY START: de hogedrukreiniger zal onbelast opstarten waardoor de aanloopstroom sterk gereduceerd wordt.
- Kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden
- Voorzien van handige opberging voor toebehoren en het elektrische netsnoer
- Zeer stevig chassis
- Dosering van detergents, regelbaar op lage druk en voorzien van een 3.5 l afneembaar detergentsreservoir
- CLASSIC: geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang 10m, lans met regelbare sproeikop
- EXTRA: geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang met staallage 15m op haspel, lans met regelbare sproeikop en vuilfrees

K 250 11/160 M CLASSIC

INDUSTRIAL



DUTY CYCLE



Bestelnr.: 9057 0006

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 160 bar
- Motorvermogen max.: 3300 W
- Wateropbrengst: 660 l/uur
- Detergenttank: 3,5 l
- Toerental: 1400 t/min.
- Afmetingen: 540x440x990 mm
- Gewicht: 40 kg

INCL. TOEBEHOREN



MESSING / VOLKERAMISCH

859€
prijs excl. btw

K 250 11/160 M EXTRA

INDUSTRIAL




DUTY CYCLE



Bestelnr.: 9057 0005

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 160 bar
- Motorvermogen max.: 3300 W
- Wateropbrengst: 660 l/uur
- Detergenttank: 3,5 l
- Toerental: 1400 t/min.
- Afmetingen: 540x440x990 mm
- Gewicht: 50 kg

INCL. TOEBEHOREN



MESSING / VOLKERAMISCH

999€
prijs excl. btw

KOUD WATER



- Heavy duty hogedrukreinigers voor intensief gebruik
- Uiterst mobiel dankzij grote, robuuste wielen van 220 mm
- Voorzien van een heavy duty krukas pomp met 3 volkeramische pistons met een hoogrendement en lange levensduur
- Voorzien van een onderhoudsvrije, traagdraaiende 4 polige inductiemotor (1400RPM), dewelke borg staat voor een stille werking, een lagere aanloopstroom en een geringere slijtage van de pompkop.
- Voorzien van een manometer
- Pomphuis compleet in messing
- TOTAL STOP: schakelt de motor uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- EASY START: de hogedrukreiniger zal onbelast opstarten waardoor de aanloopstroom sterk gereduceerd wordt.
- Kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden
- Voorzien van handige opberging voor toebehoren en het elektrische netsnoer
- Zeer stevig chassis
- Dosering van detergents, regelbaar op lage druk en voorzien van een 3.5 l afneembaar detergentsreservoir
- CLASSIC: geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang 10m, lans met regelbare sproeikop
- EXTRA: geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang met stalinlage 15m op haspel, lans met regelbare sproeikop en vuilfrees

K 250 12/130 M EXTRA

INDUSTRIAL


130 bar
720 l/h


DUTY CYCLE


Bestelnr.: 9057 0003

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 130 bar
- Motorvermogen max.: 2900 W
- Wateropbrengst: 720 l/uur
- Detergenttank: 3,5 l
- Toerental: 1400 t/min.
- Afmetingen: 540x440x990 mm
- Gewicht: 50 kg

INCL. TOEBEHOREN



MESSING / VOLKERAMISCH

999€
 prijs excl. btw

K 250 15/170 T EXTRA (3-400V)

INDUSTRIAL


170 bar
900 l/h


DUTY CYCLE


Bestelnr.: 9057 0009

- Spanning: 3-400V
- Max. druk: 170 bar
- Motorvermogen max.: 5000 W
- Wateropbrengst: 900 l/uur
- Detergenttank: 3,5 l
- Toerental: 1400 t/min.
- Afmetingen: 540x440x990 mm
- Gewicht: 50 kg

INCL. TOEBEHOREN



MESSING / VOLKERAMISCH

1099€
 prijs excl. btw

KOUD WATER



- Heavy duty hogedrukreinigers voor intensief gebruik
- Uiterst mobiel dankzij grote, robuuste wielen van 220 mm
- Voorzien van een heavy duty krukas pomp met 3 volkeramische pistons met een hoogrendement en lange levensduur
- Voorzien van een onderhoudsvrije, traagdraaiende 4 polige inductiemotor (1400RPM), dewelke borg staat voor een stille werking, een lagere aanloopstroom en een geringere slijtage van de pompkop.
- Voorzien van een manometer
- Pomphuis compleet in messing
- TOTAL STOP: schakelt de motor uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- EASY START: de hogedrukreiniger zal onbelast opstarten waardoor de aanloopstroom sterk gereduceerd wordt.
- Kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden
- Voorzien van handige opberging voor toebehoren en het elektrische netsnoer
- Zeer stevig chassis
- Dosering van detergents, regelbaar op lage druk en voorzien van een 3.5 l afneembaar detergentsreservoir
- CLASSIC: geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedruk slang 10m, lans met regelbare sproeikop
- EXTRA: geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedruk slang met staallage 15m op haspel, lans met regelbare sproeikop en vuilfrees

K 250 13/190 T EXTRA (3-400V)

INDUSTRIAL


190 bar
780 l/h

INCL. TOEBEHOREN



DUTY CYCLE


Bestelnr.: 9057 0007

- Spanning: 3-400V
- Max. druk: 190 bar
- Motorvermogen max.: 5000 W
- Wateropbrengst: 780 l/uur
- Detergenttank: 3,5 l
- Toerental: 1400 t/min.
- Afmetingen: 540x440x990 mm
- Gewicht: 50 kg

MESSING / VOLKERAMISCH

1099€
 prijs excl. btw


K 250 11/210 T EXTRA (3-400V)

INDUSTRIAL


210 bar
660 l/h

INCL. TOEBEHOREN



DUTY CYCLE


Bestelnr.: 9057 0011

- Spanning: 3-400V
- Max. druk: 210 bar
- Motorvermogen max.: 5000 W
- Wateropbrengst: 660 l/uur
- Detergenttank: 3,5 l
- Toerental: 1400 t/min.
- Afmetingen: 540x440x990 mm
- Gewicht: 50 kg

MESSING / VOLKERAMISCH

1099€
 prijs excl. btw


COMET HOGEDRUKREINIGERS (6)

ETM 130

PROFESSIONAL



MESSING / KERAMISCH

130 bar
720 l/h

DUTY CYCLE


Bestelnr.: 9055 0001

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 130 bar
- Motorvermogen max.: 2900 W
- Wateropbrengst: 720 l/uur
- Toerental: 2800 t/min.
- Afmetingen: 260x470x370 mm
- Gewicht: 27 kg

INCL. TOEBEHOREN

Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0120Lans
Bestelnr.: 3301 0935Hogedrukslang 8m
Bestelnr.: 3208 1012

OPTIONEEL

Vuulfrees
Bestelnr.: 3301 1024
72€
 prijs excl. btw

649€
 prijs excl. btw

K 891 TS 15/230 T

INDUSTRIAL

INCL. TOEBEHOREN

Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0277Gebogen lans
Bestelnr.: 3301 0976Hogedrukslang 10m
Bestelnr.: 3301 0776

OPTIONEEL

 Vuulfrees
 Bestelnr.: 3301 0777

82€
 prijs excl. btw

230 bar
900 l/h
TIMED TOTAL STOP
1400

DUTY CYCLE


Bestelnr.: 9024 4072

- Spanning: 3-400V
- Max. druk: 230 bar
- Motorvermogen max.: 7300 W
- Wateropbrengst: 900 l/uur
- Toerental: 1400 t/min.
- Afmetingen: 1150x600x880 mm
- Gewicht: 70 kg

1949€
 prijs excl. btw

MESSING / VOLKERAMISCH

K 891 TS 21/180 T

INDUSTRIAL

INCL. TOEBEHOREN

Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0277Gebogen lans
Bestelnr.: 3301 0976Hogedrukslang 10m
Bestelnr.: 3301 0944

OPTIONEEL

 Vuulfrees
 Bestelnr.: 3301 0899

82€
 prijs excl. btw

180 bar
1260 l/h
TIMED TOTAL STOP
1400

DUTY CYCLE


Bestelnr.: 9024 4073

- Spanning: 3-400V
- Max. druk: 180 bar
- Motorvermogen max.: 7300 W
- Wateropbrengst: 1260 l/uur
- Toerental: 1400 t/min.
- Afmetingen: 1150x600x880 mm
- Gewicht: 70 kg

1999€
 prijs excl. btw

MESSING / VOLKERAMISCH



HOGEDRUKREINIGERS ⁽⁶⁾

KOUD WATER

- Heavy duty hogedrukreiniger voor intensief, professioneel gebruik in roestvrije behuizing
- Voorzien van een onderhoudsvrije, traagdraaiende 4 polige inductiemotor (1400RPM), dewelke borg staat voor een stille werking, een lagere aanloopstroom en een geringere slijtage van de pompkop.
- Premium krukaspomp met messing pompkop en volkeramische pistons
- TIMED TOTAL STOP: schakelt de motor vertraagd uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- Drukregelaar met anti-leksysteem en droogloopbeveiliging
- Geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang met staalinlage 10m, lans met regelbare sproeikop, koperen inlaatfilter en injectorkit
- TIP: plaats bokaalfilterelement voor pompingang



K 991 TS 15/270 T

INDUSTRIAL

OPTIONEEL

Vuilvrees
Bestelnr.: 3301 0777

82€
prijs excl. btw

270
bar

900
l/h

RPM
1400

TIMED
TOTAL
STOP

INCL. TOEBEHOREN

Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0277

Gebogen lans
Bestelnr.: 3301 0976

Hogedrukslang 10m
Bestelnr.: 3301 0776

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9024 4071

- Spanning: 3-400V
- Max. druk: 270 bar
- Motorvermogen max.: 8500 W
- Wateropbrengst: 900 l/uur
- Toerental: 1400 t/min.
- Afmetingen: 1150x600x880 mm
- Gewicht: 89 kg

2199€
prijs excl. btw

MESSING / VOLKERAMISCH

K 991 TS 21/210 T

INDUSTRIAL

OPTIONEEL

Vuilvrees
Bestelnr.: 3301 0899

82€
prijs excl. btw

210
bar

1260
l/h

RPM
1400

TIMED
TOTAL
STOP

INCL. TOEBEHOREN

Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0277

Gebogen lans
Bestelnr.: 3301 0976

Hogedrukslang 10m
Bestelnr.: 3301 0944

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9024 4057

- Spanning: 3-400V
- Max. druk: 210 bar
- Motorvermogen max.: 8500 W
- Wateropbrengst: 1260 l/uur
- Toerental: 1400 t/min.
- Afmetingen: 1150x600x880 mm
- Gewicht: 89 kg

2299€
prijs excl. btw

MESSING / VOLKERAMISCH

Koud water

Benzinemotor

- Autonome koudwater hogedrukreiniger op benzine 6.0 PK LONCIN
- Voorzien van 3 roestvrijstalen pistons
- Pomphuis compleet in messing
- Stevig metalen chassis met 2 luchtbanden
- Voorzien van houders voor pistoolgreep, lans en hogedrukslang
- Detergent injector op lage druk
- Geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang met staalinlage 8m en lans met regelbare sproeikop
- TIP: plaats bokaalfilterelement voor pompingang



- Autonome heavy duty koudwater hogedrukreiniger op benzine 6.0 PK HONDA GX 200
- Voorzien van een krukas pomp met 3 volkeramische pistons en messing pomphuis met een hoog rendement en langere levensduur
- Stevig metalen chassis met 2 luchtbanden
- Voorzien van houders voor pistoolgreep, lans en hogedrukslang
- Detergent injector op lage druk
- De pomp wordt beschermd door een grof vuil filter
- Geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang met staalinlage 8m en lans met regelbare sproeikop
- TIP: plaats bokaalfilterelement voor pompingang

FDX 2 12/200 - LONCIN G200F

PROFESSIONAL


200 bar

720 l/h


INCL. TOEBEHOREN



OPTIONEEL

72€
prijs excl. btw

MESSING / INOX

DUTY CYCLE
■ ■ ■ ■ ■

Bestelnr.: 9020 0160

- Max. druk: 200 bar
- Motorvermogen: 6 PK
- Wateropbrengst: 720 l/uur
- Toerental: 3400 t/min.
- Afmetingen: 670x550x890 mm
- Gewicht: 30 kg

749€
prijs excl. btw

FDX 2 13/180 - HONDA GX200

INDUSTRIAL


180 bar

780 l/h


INCL. TOEBEHOREN



OPTIONEEL

82€
prijs excl. btw

MESSING / VOLKERAMISCH

DUTY CYCLE
■ ■ ■ ■ ■

Bestelnr.: 9020 0306

- Max. druk: 180 bar
- Motorvermogen: 6 PK
- Wateropbrengst: 780 l/uur
- Toerental: 3400 t/min.
- Afmetingen: 670x550x890 mm
- Gewicht: 35 kg

1179€
prijs excl. btw



HOGEDRUKREINIGERS ⁽⁶⁾

KOUD WATER

BENZINEMOTOR

- Autonome heavy duty koudwater hogedrukreiniger op benzine 13 PK HONDA GX 390
- Voorzien van een krukaspomp met 3 volkeramische pistons en messing pomphuis met een hoog rendement en langere levensduur
- Robuust chasis met 2 luchtbanden en 2 zwenkwieltjes
- Metalen behuizing ter bescherming van de krukaspomp
- Voorzien van houders voor pistoolgreep, lans en hogedrukslang
- Detergent injector op lage druk
- De pomp wordt beschermd door een thermostatische klep en grof vuil filter
- Geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang met staallage 10m en lans met regelbare sproeikop
- TIP: plaats bokaalfilterelement voor pompingang



- Autonome heavy duty koudwater hogedrukreiniger op benzine 13 PK HONDA GX 390
- Inclusief reductiekast waardoor pomp maar op 1560 t/min draait, wat een langere levensduur van de pomp tot gevolg heeft
- Inclusief gasregeling : snelheidsreductie wanneer de pomp in bypass-fase is
- Voorzien van een "Premium" krukaspomp met 3 volkeramische pistons en messing pomphuis met een hoog rendement en langere levensduur
- Robuust chasis met 2 luchtbanden en 2 zwenkwieltjes
- Metalen behuizing ter bescherming van de krukaspomp
- Voorzien van houders voor pistoolgreep, lans en hogedrukslang
- Detergent injector op lage druk
- De pomp wordt beschermd door een thermostatische klep en grof vuil filter
- Geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang met staallage 10m en lans met regelbare sproeikop
- TIP: plaats bokaalfilterelement voor pompingang

FDX ELITE 15/270 - HONDA

INDUSTRIAL

270
bar

900
l/h

INCL. TOEBEHOREN



Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0182



Gebogen lans
Bestelnr.: 3301 0787



Hogedrukslang 10m
Bestelnr.: 3301 0776



MESSING /
VOLKERAMISCH

OPTIONEEL

Vuilvrees
Bestelnr.: 3301 0777

82€
prijs excl. btw

DUTY CYCLE
■■■■■

Bestelnr.: 9020 0509

- Max. druk: 270 bar
- Motorvermogen: 13 PK
- Wateropbrengst: 900 l/uur
- Toerental: 3400 t/min.
- Afmetingen: 900x620x840 mm
- Gewicht: 58 kg

2119€
prijs excl. btw

FDX PRO 15/300 - HONDA GX390

INDUSTRIAL

300
bar

900
l/h

1560

INCL. TOEBEHOREN



Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0277



Hogedrukslang 10m
Bestelnr.: 3301 0776



Lans
Bestelnr.: 3301 0941



MESSING / VOLKERAMISCH

DUTY CYCLE
■■■■■

Bestelnr.: 9020 0144

- Max. druk: 300 bar
- Motorvermogen: 13 PK
- Wateropbrengst: 900 l/uur
- Toerental: 1560 t/min.
- Afmetingen: 1160x620x710 mm
- Gewicht: 82 kg

OPTIONEEL

Vuilvrees
Bestelnr.: 3301 1239

119€
prijs excl. btw

2729€
prijs excl. btw



HOGEDRUKREINIGERS ⁽⁶⁾

PATRIOT 150 GOLD

PROFESSIONAL


1249€

prijs excl. btw

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9069 0002

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 150 bar
- Motorvermogen max.: 2300 W
- Wateropbrengst: 480 l/uur
- Toerental: 2800 t/min.
- Temperatuur max.: 90°C
- Dieseltank: 4 l
- Brandstofverbruik: 2,3 kg/u
- Afmetingen: 580x440x930 mm
- Gewicht: 43 kg



WARM WATER

INCL. TOEBEHOREN



Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0096




Lans
Bestelnr.: 3301 1143



Hogedrukslang 8m
Bestelnr.: 3208 1015



Kit schuimplans
Bestelnr.: 3301 0795

OPTIONEEL


Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 0780 **82€**
prij. excl. btw

KP CLASSIC 3.10 10/140 M

PROFESSIONAL

INCL. TOEBEHOREN



Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0096



Lans
Bestelnr.: 3301 0781



Hogedrukslang 10m
Bestelnr.: 3208 1050

OPTIONEEL


Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 0781 **82€**
prij. excl. btw

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9061 0001

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 140 bar
- Motorvermogen max.: 2900 W
- Wateropbrengst: 600 l/uur
- Toerental: 2800 t/min.
- Detergenttank: 3,5 l
- Temperatuur max.: 110°C
- Dieseltank: 15 l
- Brandstofverbruik: 3,5 kg/u
- Afmetingen: 1040x620x840 mm
- Gewicht: 100 kg

MESSING / KERAMISCH

1999€

prijs excl. btw

KP EXTRA 3.10 10/140 M

PROFESSIONAL

INCL. TOEBEHOREN



Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0096



Lans
Bestelnr.: 3301 0787



Haspel met 15m
hogedrukslang
Bestelnr.: 7002 0241

OPTIONEEL


Vuilfrees
Bestelnr.: 3301 0781 **82€**
prij. excl. btw

DUTY CYCLE

Bestelnr.: 9061 0003

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 140 bar
- Motorvermogen max.: 2900 W
- Wateropbrengst: 600 l/uur
- Toerental: 2800 t/min.
- Detergenttank: 3,5 l
- Temperatuur max.: 110°C
- Dieseltank: 15 l
- Brandstofverbruik: 3,5 kg/u
- Afmetingen: 1040x620x840 mm
- Gewicht: 100 kg

MESSING / KERAMISCH

2199€

prijs excl. btw

COMET HOGEDRUKREINIGERS ⁽⁶⁾

WARM WATER



- Compacte warmwater hogedrukreiniger tot max. 110°C op 230V
 - Voorzien van 3 roestvrijstalen pistons met keramische bekleding
 - Pomphuis compleet in messing
 - Voorzien van een traploze regeling van de thermostaat
 - Voorzien van een manometer
 - Voorzien van een onderhoudsvrije 2-polige inductiemotor met externe thermische beveiliging
 - TOTAL STOP: schakelt de motor uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
 - EASY START: de hogedrukreiniger zal onbelast opstarten waardoor de aanloopstroom sterk gereduceerd wordt.
 - Dosering van detergenten onder lage druk
 - Voorzien van ingebouwde brandstoftank 15 liter en detergenttank 3,5 liter
 - Geleverd met pistoolgreep, rubberen hogedrukslang met staalinlage 10m op haspel, lans met regelbare sproeikop
 - Inclusief veiligheidsventiel voor bescherming van de boiler en thermische beveiliging van de boiler
 - Inclusief "No fuel" indicatie
-
- KP PRO EXTRA:
 - Heavy duty hogedrukreiniger tot max. 110°C op 230V
 - TIMED TOTAL STOP: schakelt de motor vertraagd uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
 - Voorzien van een krukas pomp met 3 volkeramische pistons en messing pomphuis met een hoog rendement
 - 4-polige motor (1400 t/min) met dubbele lagering voor intensief gebruik
 - Druk regelbaar op pistoolgreep

KP PRO EXTRA 3.10 10/150 M

INDUSTRIAL

150
bar

600
l/h

110°C

RPM
1400

TIMED
TOTAL
STOP

INCL. TOEBEHOREN



OPTIONEEL

Vuulfrees
Bestelnr.: 3301 0777

82€
prijs excl. btw

DUTY CYCLE



Bestelnr.: 9061 0103

- Spanning: 1-230V
- Max. druk: 150 bar
- Motorvermogen max.: 3000 W
- Wateropbrengst: 600 l/uur
- Toerental: 1400 t/min.
- Detergenttank: 3,5 l
- Temperatuur max.: 110°C
- Dieseltank: 15 l
- Brandstofverbruik: 3,5 kg/u
- Afmetingen: 1040x620x840 mm
- Gewicht: 100 kg

MESSING / VOLKERAMISCH

2499€
prijs excl. btw

KP PRO EXTRA 5.12 12/200 T

INDUSTRIAL

200
bar

720
l/h

110°C

RPM
1400

TIMED
TOTAL
STOP

INCL. TOEBEHOREN



OPTIONEEL

Vuulfrees
Bestelnr.: 3301 0777

82€
prijs excl. btw

DUTY CYCLE



Bestelnr.: 9061 0104

- Spanning: 3-400V
- Max. druk: 200 bar
- Motorvermogen max.: 5300 W
- Wateropbrengst: 720 l/uur
- Toerental: 1400 t/min.
- Detergenttank: 3,5 l
- Temperatuur max.: 110°C
- Dieseltank: 15 l
- Brandstofverbruik: 3,5 kg/u
- Afmetingen: 1040x620x840 mm
- Gewicht: 105 kg

MESSING / VOLKERAMISCH

2599€
prijs excl. btw

WARM WATER



- Heavy duty warmwater hogedrukreiniger 180 of 200 bar tot max. 110°C op 400V
- Voorzien van een stalen chassis en sterke carrosserie, geschikt voor intensief gebruik
- Toevoerwaterfilter voor grof vuil, gemakkelijk te reinigen
- Grote rubberen wielen
- Voorzien van een krukaspomp met 3 volkeramische pistons en messing pomphuis met een hoog rendement
- 4-polige motor (1400 t/min) met dubbele lagering voor intensief gebruik
- TIMED TOTAL STOP: schakelt de motor vertraagd uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- Voorzien van een traploze regeling van de thermostaat
- Verticale brander met dubbele spiraal
- Extern branderhuis in inox
- Hoog vermogende rendementsbrander met constante watertemperatuur
- Voorzien van een controlepaneel op laagspanning
- Voorzien van ingebouwde brandstoftank van 18 liter en detergent tank van 3.5 liter
- Detergentsysteem onder lage druk
- Geleverd met pistoolgreep, lans en rubberen hogedrukslang met staalinlage 15m op haspel

KM CLASSIC 5.13 13/180 T + AVT

INDUSTRIAL



INCL. TOEBEHOREN



Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0182




Lans
Bestelnr.: 3301 0787



Haspel met 15m
hogedrukslang
Bestelnr.: 7002 0386

OPTIONEEL



Vuulfrees
Bestelnr.: 3301 0782 **82€**
prijs excl. btw

DUTY CYCLE



Bestelnr.: 9060 0311

- Spanning: 3-400V
- Max. druk: 180 bar
- Motorvermogen max.: 4900 W
- Wateropbrengst: 780 l/uur
- Toerental: 1400 t/min.
- Detergenttank: 3,5 l
- Temperatuur max.: 110°C
- Dieseltank: 18 l
- Brandstofverbruik: 4,6 kg/u
- Afmetingen: 950x620x850 mm
- Gewicht: 110 kg

MESSING / VOLKERAMISCH

2699€
prijs excl. btw

KM CLASSIC 8.15

INDUSTRIAL



DUTY CYCLE



Bestelnr.: 9060 0323

- Spanning: 3-400V
- Max. druk: 200 bar
- Motorvermogen max.: 6500 W
- Wateropbrengst: 900 l/uur
- Toerental: 1400 t/min.
- Detergenttank: 3,5 l
- Temperatuur max.: 110°C
- Dieseltank: 18 l
- Brandstofverbruik: 5,7 kg/u
- Afmetingen: 950x620x850 mm
- Gewicht: 125 kg



HOGEDRUKREINIGERS (6)

WARM WATER



- Heavy duty warmwater hogedrukreiniger 200 bar tot max. 140°C op 400V
- Voorzien van een stalen chasis en sterke carrosserie, geschikt voor intensief gebruik
- Toevoerwaterfilter voor grof vuil, gemakkelijk te reinigen
- Grote rubberen wielen
- Voorzien van een krukaspomp met 3 volkeramische pistons en messing pomphuis met een hoog rendement
- 4-polige motor (1400 t/min) met dubbele lagering voor intensief gebruik
- TIMED TOTAL STOP: schakelt de motor vertraagd uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop. (KM CLASSIC)
- TOTAL SHUTDOWN: de machine stopt na circa 15 min. in geval van verlies in het hydraulische systeem of bij waterverlies (KM EXTRA)
- Voorzien van een traploze regeling van de thermostaat
- Verticale brander met dubbele spiraal
- Extern branderhuis in inox
- Hoog vermogende rendementsbrander met constante watertemperatuur
- Vlambewaking
- Voorzien van een controlepaneel op laagspanning
- Voorzien van ingebouwde brandstoftank van 18 liter en detergent tank van 3.5 liter
- Detergentsysteem op lage druk
- Geleverd met pistoolgreep, lans en rubberen hogedrukslang met staallage 15m op haspel
- Conform aan PED 97/23/CE cat.2

15/200 T + AVT

INCL. TOEBEHOREN

200
bar

900
l/h



Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0182




Lans
Bestelnr.: 3301 0787



Haspel met 15m
hogedrukslang
Bestelnr.: 7002 0386

OPTIONEEL



Vuulfrees
Bestelnr.: 3301 0893 **82€**
prijs excl. btw

MESSING / VOLKERAMISCH

2999€
prijs excl. btw

KM EXTRA 8.15 15/200 T + AVT

INDUSTRIAL

140°C

RPM
1400



TOTAL
SHUT
DOWN

TIMED
TOTAL
STOP

DUTY CYCLE



Bestelnr.: 9060 0521

- Spanning: 3-400V
- Max. druk: 30>200 bar
- Motorvermogen max.: 6500 W
- Wateropbrengst: 330>900 l/uur
- Toerental: 1400 t/min.
- Detergenttank: 3,5 l
- Temperatuur max.: 85>140°C
- Dieseltank: 18 l
- Brandstofverbruik: 5,7 kg/u
- Afmetingen: 950x620x850 mm
- Gewicht: 128 kg

200
bar

900
l/h



Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0277




Lans
Bestelnr.: 3301 0974



Haspel met 15m
hogedrukslang
Bestelnr.: 7002 0386

OPTIONEEL




Vuulfrees
Bestelnr.: 3301 0782 **82€**
prijs excl. btw

MESSING / VOLKERAMISCH

3299€
prijs excl. btw

WARM WATER



- Heavy duty warmwater hogedrukreiniger met maximale werkdruk van 200 bar en 110°C
- Voorzien van een "Premium" krukaspomp met 3 keramische pistons en messing pomphuis met een hoog rendement
- Voorzien van een onderhoudsvrije 4-polige inductiemotor (1400 t/min) met dubbele lagering voor intensief gebruik
- Stalen chassis en sterke carrosserie, geschikt voor intensief gebruik
- Toevoeg waterfilter voor grof vuil, gemakkelijk te reinigen
- Grote rubberen wielen met een diameter van 300 mm
- TIMED TOTAL STOP: schakelt de motor vertraagd uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- Exclusief en duurzaam, gepatenteerd dichtingssysteem waardoor de kans op drukstoten vermindert
- Verticale brander met dubbele spiraal
- Flow switch gestuurde brander
- Extern branderhuis in roestvrij staal
- Hoog rendementsbrander met constante watertemperatuur
- Laagspannings controle paneel
- Voorzien van ingebouwde brandstoftank van 19 liter en detergent tank van 16 liter
- Detergentsysteem op lage druk
- Geleverd met pistoolgreep, lans en rubberen hogedrukslang met staallage 20m op haspel

KF CLASSIC PREMIUM 8.15/200 T + AVT

INDUSTRIAL



DUTY CYCLE



MESSING / VOLKERAMISCH

200
bar


900
l/h

110°C

RPM
1400

TIMED
TOTAL
STOP

INCL. TOEBEHOREN

 Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0277

 Lans
Bestelnr.: 3301 0976

 Haspel met 20m
hogedrukslang
Bestelnr.: 7002 0382

OPTIONEEL

 Vuilrees
Bestelnr.: 3301 0895 **82€**
prijs excl. btw

Bestelnr.: 9051 0305

- Spanning: 3-400V
- Max. druk: 200 bar
- Motorvermogen max.: 7000 W
- Wateropbrengst: 900 l/uur
- Toerental: 1400 t/min.
- Detergenttank: 16 l
- Temperatuur max.: 110°C
- Dieseltank: 19 l
- Brandstofverbruik: 6,4 kg/u
- Afmetingen: 1320x820x960 mm
- Gewicht: 152 kg

3399€
prijs excl. btw

COMET HOGEDRUKREINIGERS (6)

WARM WATER



- Heavy duty warmwater hogedrukreiniger met maximale werkdruk van 200 bar en 140°C
- Voorzien van een "Premium" krukas pomp met 3 keramische pistons en messing pomphuis met een hoog rendement
- Voorzien van een onderhoudsvrije 4-polige inductiemotor (1400 t/min) met dubbele lagering voor intensief gebruik
- Stalen chassis en sterke carrosserie, geschikt voor intensief gebruik
- Toevoer waterfilter voor grof vuil, gemakkelijk te reinigen
- Voorzien van ingebouwde brandstoftank van 19 liter en detergent tank van 16 liter
- Detergentsysteem op hoge druk
- Waterverzachter met pomp en tank
- Grote rubberen wielen met een diameter van 300 mm
- TIMED TOTAL STOP: schakelt de motor vertraagd uit vanaf het moment dat de pompkop in bypass gaat. Werkt energiebesparend en resulteert in een geringe slijtage van de pompkop.
- TOTAL SHUTDOWN: de machine stopt na circa 15 min.
- Exclusief en duurzaam, gepatenteerd dichtingssysteem waardoor de kans op drukstoten vermindert
- Verticale brander met dubbele spiraal
- Extern branderhuis in roestvrij staal
- Hoog rendementsbrander met constante watertemperatuur
- Vlambewaking
- Conform aan PED 97/23/CE cat.2
- Geleverd met pistoolgreep, lans en rubberen hogedrukslang met staallage 20m op haspel

KF EXTRA PREMIUM 9.18/200 T + AVT

INDUSTRIAL



DUTY CYCLE



MESSING / VOLKERAMISCH

200
bar

1080
l/h

140°C

RPM
1400

TIMED
TOTAL
STOP

TOTAL
SHUT
DOWN

INCL. TOEBEHOREN

Pistoolgreep
Bestelnr.: 2410 0277

Lans
Bestelnr.: 3301 0974

Haspel met 20m
hogedrukslang
Bestelnr.: 7002 0383

OPTIONEEL

Vuilreus
Bestelnr.: 3301 0897

82€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 9051 0713

- Spanning: 3-400V
- Max. druk: 30>200 bar
- Motorvermogen max.: 7600 W
- Wateropbrengst: 450>1080 l/uur
- Toerental: 1400 t/min.
- Detergenttank: 16 l
- Temperatuur max.: 85>140°C
- Dieseltank: 19 l
- Brandstofverbruik: 6,4 kg/u
- Afmetingen: 1320x820x960 mm
- Gewicht: 160 kg

3999€
prijs excl. btw

Toebehoren

Hogedrukslang														
	6m	3208 1343	€ 24,00	•										
	8m	3208 1345	€ 35,00		•									
	8m	3301 0767	€ 41,00			•	•							
	10m	3301 0806	€ 51,00				•	•						
	12m	3301 1134	€ 113,00					•	•					
	15m	3208 0971	€ 133,00						•	•	•			
	8m	3208 1012	€ 78,00						•	•			•	
	10m	3301 0794	€ 92,00							•				
	20m	3301 1102	€ 226,00								•			
	10m	3208 1050	€ 103,00								•		•	•
	10m	3301 0776	€ 154,00									•		•
	10m	3301 0944	€ 175,00										•	
	10m	3301 0987	€ 123,00										•	
	10m	3208 1016	€ 82,00											•
	15m	7002 0241	€ 195,00											•
	15m	7002 0386	€ 566,00											•
	20m	7002 0382	€ 577,00											•
	20m	7002 0383	€ 618,00											•
Kit schuimlans														
		3301 1510	€ 12,00	•										
		3301 1213	€ 12,00											
		3301 1061	€ 14,00			•	•							
		3301 0795	€ 14,00				•	•	•	•				
		3301 0766	€ 57,00						•	•	•	•	•	•
		3301 1127	€ 17,00							•				
		3301 0901	€ 92,00										•	•
Vaste borstel														
		1413 0057	€ 14,00	•	•									
		1413 0032	€ 14,00			•	•	•	•	•	•			•
Roterende borstel														
		1413 0059	€ 22,00	•	•									
		1413 0033	€ 29,00			•	•	•	•	•	•		•	•
		1413 0029	€ 82,00						•	•	•	•	•	•
		1413 0030	€ 82,00										•	•
Oppervlaktereineriger														
		3301 1503	€ 53,00	•	•									
		3301 1502	€ 61,00			•	•	•	•	•		•	•	
		3301 0710	€ 185,00				•	•	•	•	•	•	•	•
Rioolrat														
	8m	3045 0028	€ 98,00			•	•	•	•	•	•		•	•
	10m	3045 0061	€ 66,00	•	•									
	15m	3045 0029	€ 119,00				•	•	•	•		•	•	
	25m	3045 0034	€ 175,00						•		•			
	25m	3045 0041	€ 175,00							•	•	•	•	•
	25m	3045 0036	€ 175,00										•	•
Zandstraalkit														
		3301 0771	€ 206,00							•	•		•	•
		3301 0772	€ 206,00						•	•		•	•	•
		3301 0801	€ 55,00			•	•	•	•			•	•	•
		3301 0972	€ 206,00									•		•
		3301 0864	€ 1030,00								•			•
		3301 1219	€ 1030,00									•		•
		3301 1228	€ 1443,00									•		•
		3301 0989	€ 103,00										•	•
Verlenging hogedrukslang														
	4m	3301 1028	€ 60,90			•	•							
	6m	3301 1505	€ 28,00	•	•									
	8m	3301 0788	€ 57,00			•	•							
	8m	3301 0811	€ 72,00				•	•	•	•			•	
	10m	3301 1124	€ 119,00							•				
	8m	3301 0769	€ 82,00					•	•		•	•	•	•
	10m	3301 0774	€ 129,00								•		•	
	10m	3301 0985	€ 160,00									•		•
10m	3301 0946	€ 181,00										•	•	

KSM 1480 GOLD EXTRA PLUS

Koud water



DUTY CYCLE



Bestelnr.: 9043 0108

- Motorvermogen max.: 2300 W
- Toerental: 2800 t/min.
- Afmetingen: 890x320x380 mm
- Gewicht: 19 kg


499€
prijs excl. btw




INCLUSIEF COMPLEET TOEBEHORENSET



Pistolgreep
Bestelnr.: 2410 0097



Variolans
Bestelnr.: 3301 0803



Vuilrees
Bestelnr.: 3301 0804



Hogedrukslang 10m*
Bestelnr.: 3301 0806
*op slanghaspel



Kit schuimlans
Bestelnr.: 3301 0795



Rioolrat 15m
Bestelnr.: 3045 0029



Vaste borstel
Bestelnr.: 1413 0032



Roterende borstel
Bestelnr.: 1413 0033



Tegeliniger
Bestelnr.: 3301 1502

SCOUT EXTRA 150

Warm water

STANDAARD TOEBEHOREN



Pistolgreep
Bestelnr.: 2410 0096



Lans
Bestelnr.: 3301 0787



Haspel met 10m
hogedrukslang
Bestelnr.: 3208 1016

OPTIONEEL TOEBEHOREN



Vuilrees
Bestelnr.: 3301 0780



DUTY CYCLE



Bestelnr.: 9044 0002

- Motorvermogen max.: 2700 W
- Toerental: 2800 t/min.
- Detergenttank: 4,5 l
- Dieseltank: 15 l
- Brandstofverbruik: 3,11 kg/u
- Afmetingen: 890x500x820 mm
- Gewicht: 85 kg

1599€
prijs excl. btw

Uw vakhandel



Dé keuze van
de Professional