



CARAT

PROMOTIES NAJAAR 2020



CA PREMIUM

- ▶ Hoge kwaliteit baksteenzagen met schuingeplaatste segmenten voor een optimale bescherming tegen onderslijtage van het stamblad.
- ▶ Uitermate geschikt voor silicaatsteen, zachte gevelsteen en asfalt.
- ▶ Ook geschikt voor beton jonger dan 28 dagen.



Ø 230MM
€55,95
ART.NR. CA23030000



CSS STANDAARD

Budget vriendelijke variant van de CS Premium voor het zagen van allerlei harde steensoorten met Turbo segmenten die voor een hoge zaagsnelheid instaan.



diameter	asgat	art.nr.	prijs	ACTIEPRIJS
350 mm	20,00 mm	CSS3502000	€147	€ 119,00
	25,40 mm	CSS3504000		
400 mm	20,00 mm	CSS4002000	€165	€ 138,00
	25,40 mm	CSS4004000		

CS PREMIUM

- ▶ Geschikt voor het continu zagen in gewapende beton, betonsteen, klinkers en alle andere harde tot zeer harde natuursteensoorten.
- ▶ Zeer snel snijdende Diatex-segmenten waar elke diamant op een gecontroleerde wijze wordt geplaatst om zo elke diamant voor de volle 100% te benutten (van Ø115 t.e.m. Ø230mm).
- ▶ Met laser ingesneden stamblad die de trillingen verminderen wat het rendement/snelheid verhoogd en geluid verminderd.



diameter	asgat	art.nr.	prijs	ACTIEPRIJS
350 mm	20,00 mm	CS3502000P	€ 212	€ 175,00
	25,40 mm	CS3504000P		
400 mm	20,00 mm	CS4002000P	€ 242	€ 199,00
	25,40 mm	CS4004000P		


Ø 230MM
€89,95
ART.NR. CS2303000P

CES STANDAARD

Semi-professionele zaag voor zij die het minder gebruiken maar toch nog door de meeste materialen willen zagen met een respectabele kost per zaagsnede.



Ø 230MM
€29,95
ART.NR. CES2303010



Ø 230MM
€45,00
ART.NR. CEE230301F

CEE PREMIUM

Budget vriendelijke variant van de Thunderline voor het zagen van allerlei zachte tot harde steensoorten. V-Turbo segmenten om op elk moment snel te kunnen zagen.




diameter	asgat	art.nr.	prijs	ACTIEPRIJS
350 mm	20,00 mm	CEE3502015	€123	€ 99,95
	25,40 mm	CEE3504015		
400 mm	20,00 mm	CEE4002015	€145	€ 119,95
	25,40 mm	CEE4004015		

THUNDERLINE

PRIJS/KWALITEIT DE BESTE UNIVERSELE ZAAG

- ▶ Extra coating op de diamantkorrels zodat ze langer blijven zitten om een nog hogere snelheid te behalen.
- ▶ Combinatie van sleuven in het stamblad: enerzijds met ronding voor extra koeling waar het te zagen materiaal nog net iets harder is. Anderzijds ook rechte sleuven voor meer stabiliteit.
- ▶ Vernieuwd alternerend TT-segment, zodanig dat er onmiddellijk snel gezaagd kan worden.



diameter	asgat	art.nr.	prijs	ACTIEPRIJS
350 mm	20,00 mm	CEB35020TT	€ 178	€ 149,00
	25,40 mm	CEB35040TT		
400 mm	20,00 mm	CEB40020TT	€ 199	€ 165,00
	25,40 mm	CEB40040TT		

Ø 230MM
€79,95
ART.NR. CEB23030TT

DROOGBOREN

VOOR TEGELS EN NATUURSTEEN



ACTIEPRIJS
€105 ~~€136~~
ART.NR. ETDSET0000

- Voor het eenvoudig boren in de hardste tegels en natuursteen met een (accu)boormachine bij minimum 1500 t/min.
- Set bestaat uit 4 boren (Ø 6, 8, 10, 12 mm) en centreerhulp.
- Boren uitgerust met Lubriwax in de kern, gedoseerde uitvloeijing voor een optimale boorsmering.
- Met zeskantopname voor optimale grip.
- De centreerhulp met zuignap garandeert een exacte boring.

VOOR BOORMACHINE



**BOREN
OOK LOS**


VERKRIJGBAAR

Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
27, 32, 35, 40, 50, 55, 60,
68, 72, 82, 92, 102, 112
EN 132 MM



- Voor het eenvoudig boren in de hardste tegels en natuursteen met een haakse slijper.
- Ø 6, 8, 10 en 12 mm uitgerust met Lubriwax in de kern, gedoseerde uitvloeijing voor een optimale boorsmering.
- Boren vanaf Ø 20 voorzien van koelsleuven.
- Aansluiting M14, passend op alle professionele haakse slijpers.

VOOR HAAKSE SLIJPERS



set met boren:
Ø6, 8, 10 en 12mm

ACTIEPRIJS
€105 ~~€136~~
ART.NR. EHSSET0600

set met boren:
Ø6, 8, 10, 12, 20, 27
en 35mm

ACTIEPRIJS
€189 ~~€250~~
ART.NR. EHSSET04NF

set met boren:
Ø20, 27, 35, 55
en 68mm

ACTIEPRIJS
€199 ~~€299~~
ART.NR. EHSSET02BE


HOE GEBRUIKT U BEST EEN TEGELBOOR?



Machine volledig op toeren laten komen (minimum 1.500 t/min en liefst zo hoog mogelijk).



Boor schuin aanzetten op het materiaal.



Pendelende bewegingen maken tijdens het boren om het stof optimaal af te voeren.

CONISCH

Ø 2 - 38 MM

€32 ~~€38~~
ART.NR. EHM0380406

Ø 20 - 48 MM

€37 ~~€44~~
ART.NR. EHM0480406

CILINDERVORMIG

Ø 5 MM

€25 ~~€30~~
ART.NR. EHM0050656

Ø 10 MM

€25 ~~€30~~
ART.NR. EHM0100656

Ø 20 MM

€29 ~~€35~~
ART.NR. EHM0200656

TEGELFREZEN

- Rechte en conische diamantfrezen voor het bewerken van natuursteen en kunststoffen.
- M14 aansluiting voor op haakse slijper.



CDB RACER

- ▶ Zaagt extreem snel en zonder karteling in tegels en natuursteen.
- ▶ Diameter 115 en 125 beschikken over een steunflens voor stabiliteit.
- ▶ Dun segment: Ø115-125: 1,4mm - Ø230: 2,0mm.



Ø 115 MM	Ø 125 MM	Ø 230 MM
€ 32 €37 ART.NR. CDB1153000	€ 35 €42 ART.NR. CDB1253000	€ 89 €111 ART.NR. CDB2303000

INHOUD

- ▶ 100 strips
- ▶ 100 klemmen
- ▶ 1 tang



TEGELNIVELLEERSYSTEEM

ART. NR. BTNSSET000

- ▶ Voor een gemakkelijke, snelle en perfecte plaatsing van (grote) tegels.
- ▶ Ideaal voor wand- en vloertegels.
- ▶ Dikte van de strip is 1,25 mm (tussen de 2 tegels).
- ▶ Klemmen kunnen meermaals gebruikt worden en strips kunnen afzonderlijk worden aangekocht per 100 stuks voor €16 art.nr. BTNS010000.



ACTIEPRIJS

€ **59**

NIEUW

POLIJSTPAD

VOOR HET DROOG POLIJSTEN VAN GLADDE OPPERVLAKKEN IN ARDUIN, MARMER, GRANIET, BETON OF ANDERE NATUURSTEENSOORTEN

- ▶ Diamant polijstpad Ø125mm voorzien van klitteband.
- ▶ Te gebruiken op een haakse slijper, beste resultaat wordt bekomen bij 3.000 tpm maar kan gebruikt worden tot max. 4.500 tpm.
- ▶ Steeds met de grofste korrel beginnen en in stappen naar een fijnere korrel gaan tot het gewenste resultaat is bereikt.
- ▶ De BUFF-pad kan je na #3000 gebruiken om een natuurlijke en duurzame glans te bekomen:
 - ▶ White voor lichte tegels
 - ▶ Black voor donkere tegels
- ▶ Rubber polijstschijf-houder Ø125mm met klittenband, M14 aansluiting.



HOUDER
€ **12,95** €14,40
ART.NR. EGP HLD1250



korrel	art.nr.	prijs	ACTIEPRIJS
#50	EGP0500000	€14,40 / stuk	€ 12,95 / stuk
#100	EGP1000000		
#200	EGP2000000		
#400	EGP4000000		
#800	EGP8000000		
#1500	EGP1500000		
#3000	EGP3000000		
BUFF Black	EGPBUFFBL0		
BUFF White	EGPBUFFWH0		



HANDMIXERS

- ▶ Voor het perfect en homogeen mengen van tegellijm, cement, verf, vernis, epoxyhars, grindvloeren, ...
- ▶ 2 mechanische versnellingen + elektronisch regelbaar toerental.
- ▶ Aansluiting M14.
- ▶ Geleverd in kunststof koffer.

ART.NR. BUI0010000

- ▶ Robuuste 1600W motor.
- ▶ Incl. mengstaaf Ø140 mm.

ACTIEPRIJS

€ **149** €156



ART.NR. BUI0020000

- ▶ Zeer robuuste 1900W motor.
- ▶ Incl. mengstaaf Ø160 mm.
- ▶ Hoger vermogen maakt hem ook zeer geschikt voor stukadoors.

ACTIEPRIJS

€ **195** €210



MIXER 50 SUPER

ART.NR. BUI005S000

- ▶ Voor het perfect en homogeen mengen van tegellijm, cement, verf, vernis, epoxyhars, grindvloeren, ...
- ▶ Inductiemotor voor een lange levensduur.
- ▶ Kuipinhoud 65 liter, mengcapaciteit 50 kg.
- ▶ De thermische beveiliging voorkomt overbelasting van de motor.
- ▶ De mixer is gemakkelijk te transporteren, ook wanneer de kuip gevuld is.

ACTIEPRIJS


€ **519** €570



TEGELZAAGMACHINE TC-1800

ART.NR. MZMB180REN

- ▶ Handig alternatief op haakse slijper dat kan gebruikt worden met of zonder rail voor precieze zaagsnede in tegels en natuursteen zowel droog als nat (aanbevolen bij hardere materialen) tot 20mm.
- ▶ PRCD schakelaar, soft-start en overbelastings-beveiliging.
- ▶ Inclusief transportkoffer, 1 rail van 140 cm, 2 railklemmen en tegelzaagblad Ø180 mm (type CDTC180300 t.w.v. € 75,00).



GELEIDERAIL MET KLEMMEN

STOF AFZUIGING

ACTIEPRIJS

€ **499** €590



CARACOU VOOR TEGELS

- ▶ Motor 230V - 1000W - 1,3 pk.
- ▶ Machine voor uiterst precies zaagwerk.
- ▶ Zagen van rechthoekige gaten in tegels is mogelijk.
- ▶ Sporadisch kan ook natuursteen tot 20mm dik gezaagd worden.
- ▶ Verstelbare materiaalaanslag met hoekverstelling.
- ▶ Traploos verstekzagen van 45° tot 90° mogelijk.
- ▶ Inclusief inklapbaar onderstel.
- ▶ Koelwatercircuit met pomp.
- ▶ Inclusief tegel- en natuursteenzaagblad Ø 200 mm (type CDC2004000 t.w.v. €110).



BUK265



CARACOU 265

€795 €885
ART.NR. BUK2650000
Max. zaaglengthe : 65cm

CARACOU 295

€899 €995
ART.NR. BUK2950000
Max. zaaglengthe : 95cm



CARACOU ALU VOOR TEGELS

- ▶ Motor 230V - 1400W - 1,8 pk.
- ▶ Professionele zaagwagen met 8 gelagerde wielen voor uiterste precisie.
- ▶ Zagen van rechthoekige gaten in tegels is mogelijk.
- ▶ Sporadisch kan ook natuursteen tot 30mm dik gezaagd worden.
- ▶ Professionele verstelbare materiaalaanslag met hoekverstelling.
- ▶ Traploos verstekzagen van 45° tot 90° mogelijk.
- ▶ Laserliniaal.
- ▶ Inschuifbare poten en wielstel.
- ▶ Koelwatercircuit met pomp.
- ▶ Inclusief tegel- en natuursteenzaagblad Ø 200 mm (type CDC2004000 t.w.v. €110).

BUCC85



CARACOU 85 ALU

€1350 €1525
ART.NR. BUCC850000
Max. zaaglengthe : 85cm


CARACOU 105 ALU

€1475 €1620
ART.NR. BUCC105000
Max. zaaglengthe : 105cm

CARACOU 130 ALU

€1585 €1780
ART.NR. BUCC130000
Max. zaaglengthe : 130cm

OPTIE
ZIJTAFEL
ART.NR. BUCC500000
€129



BP-3500 VOOR NATUURSTEEN

- ▶ Motor 230V - 2200W - 3 pk.
- ▶ Zaagwagen met 8 gelagerde wielen voor uiterste precisie en duurzaamheid.
- ▶ Traploos verstekzagen van 45° tot 90°.
- ▶ Inschuifbare poten en wielstel.
- ▶ Inclusief zijtafel, handwiel, laserliniaal en natuursteenzaagblad Ø350 mm (type CNTS3504D0 t.w.v. €250).



BP3508

BP-3508 LASER

€1899 €2165
ART.NR. BP35080000
Max. zaaglengthe : 85cm

BP-3510 LASER

€2020 €2305
ART.NR. BP35100000
Max. zaaglengthe : 100cm

BP-3512 LASER

€2140 €2440
ART.NR. BP35120000
Max. zaaglengthe : 120cm

BP-3515 LASER

€2320 €2645
ART.NR. BP35150000
Max. zaaglengthe : 150cm

BP-3520 LASER

€2755 €3215
ART.NR. BP35200000
Max. zaaglengthe : 200cm



DS-4000

DS-3500

ART. NR. MZDS350000

- ▶ Motor 230V – 2800W.
- ▶ Zaagblad 350 x 25,40mm, zaagdiepte **125mm**.



DS-3500

€**699** €940

DS-4000

ART. NR. MZDS400000

- ▶ Motor 230V – 3200W.
- ▶ Zaagblad 400 x 25,40mm, zaagdiepte **150mm**.
- ▶ Zijkant van de zaagkop is demonteerbaar en kan er, mits gebruik van een blindzaag flens, tot tegen de muur gezaagd worden.



DS-4000

€**899** €1200

DOORSLIJPERS

- ▶ Nieuwe generatie elektrische doorslijpers voor steen en beton waar je zowel **nat** als **droog** mee kan werken.
- ▶ Magnesium zaagkap die zonder gereedschap kan gedraaid worden.
- ▶ Stofzuigeraansluiting voor het beperken van stof en water.
- ▶ Overbelastingsindicator met led.
- ▶ PRCD-schakelaar (verliesstroom schakelaar).
- ▶ Geleverd met (demonteerbare) geleiderollen voor meer precisie en comfort tijdens het zagen.
- ▶ Inclusief 2 universele zaagbladen, type CEE Premium.



DS-3500

ACTIEPRIJS

€**2599** €2850

OPSTART
OP DE WERF
BIJ EERSTE
GEBRUIK

RINGZAAG RS-3300

ART. NR. MZRS330000


- ▶ Revolutionaire elektrische ringzaag van 3.200W waarmee je uit de hand een zaagdiepte van **220mm** kan halen in steen en beton.
- ▶ Zaagblad wordt in positie gehouden door 2 dubbele geleidingsrollen die je zonder gereedschap kan aanspannen.
- ▶ De motorkracht wordt doormiddel van een aandrijf wiel naar het zaagblad overgebracht en moet samen met het zaagblad vervangen worden. Het aandrijf wiel wordt standaard meegeleverd bij onze zaagbladen en kan ook tijdens het gebruiken zonder gereedschap aangespannen worden.
- ▶ Overbelastingsindicator met led.
- ▶ Inclusief ringzaag voor beton Ø 330 mm (type CRSC330000 t.w.v. €234).

Met water te gebruiken via geïntegreerde watertoevoer

REGELBOUT VOOR AANDRIJFWIEL



GROEVEN VOOR STABILITEIT ZAAG





X-COUP

ART. NR. BEX3500000

- ▶ Motor 230V - 2200W - 3 pk.
- ▶ Zaagblad Ø 350 mm met asgat 25,40 mm.
- ▶ Max. zaagdiepte: 11 cm.
- ▶ Kantelbare zaagkop voor verstekzagen onder hoek van 45°.
- ▶ Grote robuuste zaagtafel met poederlakcoating.
- ▶ Zaagwagen met 6 gelagerde wielen.
- ▶ Koelwatercircuit met uitschakelbare waterpomp.
- ▶ Inklapbare poten en wielstel.
- ▶ Inclusief universele diamantzaag Ø 350 mm (type CNEE350400 t.w.v. €149).

ACTIEPRIJS

€ **699** ~~€797~~

T-3510

ART. NR. BT3510L000

- ▶ Motor 230V - 2200W - 3 pk - slechts 68 kg.
- ▶ Zaagblad Ø 350 mm met asgat 25,40 mm.
- ▶ Met laserliniaal.
- ▶ Max. zaagdiepte: 11 cm.
- ▶ Kantelbare zaagkop voor verstekzagen onder hoek van 45°.
- ▶ Grote robuuste zaagwagen met 6 gelagerde wielen.
- ▶ Koelwatercircuit met pompelpomp.
- ▶ Aluminium constructie met inschuifbare poten en wielstel voor makkelijk transport.
- ▶ Inclusief universele diamantzaag Ø 350 mm (type CNE3504000 t.w.v. €187).



ACTIEPRIJS

€ **1450** ~~€1595~~



zaaglengte 76 cm

XL

ACTIEPRIJS

€ **2279** ~~€2600~~


T-6010 XL

ART. NR. BT601023XL

SPECIAAL ONTWERPEN OM DE NIEUWE GROTERE SNELBOUW TE ZAGEN ZOALS WIENERBERGER PLS500

- ▶ **Motor 230V* - 3500W - 4,5 pk.**
- ▶ Zaagblad Ø 600 mm met asgat 25,40 mm.
- ▶ Max. materiaaldikte: 22 cm of 28,5 cm in 2 gangen.
- ▶ Enorme gewichtsbesparing ten opzichte van conventionele machines, gewicht 85 kg.
- ▶ Koelwatercircuit met pompelpomp.
- ▶ Inclusief wielen en variabele materiaalaanslag.
- ▶ Zaaglengte bij een dikte van 22 cm in 1 gang **76 cm.**
- ▶ Inclusief universele diamantzaag Ø 600 mm (type CNE6004000 t.w.v. €399).

TIP Gaat u enkel zachte en abrasieve steensoorten zagen? Vraag dan een omruiling van type zaag. Met type CNA zal u een hoger rendement halen en dat slechts voor €39 meer.



* machine ook beschikbaar op 400V

BETON DROOGBOREN

GEbruik VAN WATER IS NIET IN ELKE BOUWSITUATIE IDEAAL EN DAAR BIEDEN DEZE BOREN DE OPLOSSING. VRAAG ADVIES AAN EEN MEDEWERKER VOOR HET GEBRUIK MET OF ZONDER WATER

Waarom Carat turbo Dry Beton het wel kan:

- ▶ Door alternatieve grondstoffen te gebruiken in het segment die meer hittebestendig zijn
- ▶ Laserlas i.p.v. braseren om segmenten te monteren: 100% garantie op lasbreuk
- ▶ Diatex segment waarbij elke diamant optimaal wordt geplaatst
- ▶ Turbo segment voor een verhoogde boorsnelheid
- ▶ Door gebruik te maken van stofafzuiging

Boren beschikbaar van Ø32 tot 250 mm

Met welk boormachine?

Voor een vlot gebruik raden wij aan om een diamantboormachine te gebruiken met stofzuigeraansluiting en microklop functie zoals A-1825, A-2225, A-3025 of A-3425. Daarnaast adviseren wij om dit alles op een statief te monteren ongeacht de diameter.




DOZENBOREN NUTTIGE BOORLENGTE 60MM

- ▶ Ideaal voor plaatsing van wandcontactdozen.
- ▶ Lasergelast: de segmenten worden met laser op de boor bevestigd en hebben 100% garantie tegen lasbreuk.

VOOR DIAMANTBOORMACHINE



HC BOOR



	diameter	art.nr.	prijs	ACTIONPRIJS
HC-BOREN: voor het boren in beton, harde steensoorten en silicaatsteen	68 mm	HC06806020	€ 120	€ 99
	102 mm	HC10206020	€ 175	€ 139
	112 mm	HC11206020	€ 190	€ 149
HDNS-BOREN: voor het boren in abrasieve steensoorten zoals snelbouw	68 mm	HDNS068062	€ 129	€ 104
	102 mm	HDNS102062	€ 159	€ 129
	112 mm	HDNS112062	€ 169	€ 136
CENTREERPEN voor A-2211 en A-2212		BCHCC51000		€ 39
CENTREERPEN voor A-2225 en A-3025		BCHC005100		€ 39

HDNS BOOR



VOOR BOORMACHINE



GRATIS
MONTAGESPIL EN
CENTREERBOOR
voor 13 mm boorkop



HTS-BOREN:

voor het boren in abrasieve steensoorten zoals snelbouw

Ø 68 MM	Ø 102 MM	Ø 112 MM
€ 104 € 106 ART.NR. HTS0686040	€ 129 € 134 ART.NR. HTS1026040	€ 136 € 139 ART.NR. HTS1126040

A-1825 ECONOMY

DE BUDGETVRIENDELIJKE VARIANT VAN DE A-2225

ART. NR. AMB1825062

- ▶ 1800W motor om droog in beton te boren tot Ø132 mm.
- ▶ Monteerbare stofzuigeraansluiting.
- ▶ Schakelbare micro-klopfunctie van 28.000n/min.
- ▶ Toerental: 1.150 tpm
- ▶ Overbelastingsbeveiliging en slipkoppeling.
- ▶ Inclusief koffer.

ACTIEPRIJS
€849 ~~€875~~



**+
GRATIS
Ø62**



ACTIEPRIJS
€1049 ~~€1195~~

A-2225

IDEAAL VOOR SILICAATSTEEN EN HVAC

ART. NR. AMB2225062

- ▶ 2200W motor om droog in beton te boren tot Ø162 mm.
- ▶ Geïntegreerde stofzuigeraansluiting.
- ▶ Schakelbare micro-klopfunctie van 28.800n/min.
- ▶ Toerental: 1.200 tpm
- ▶ Overbelastingsbeveiliging en slipkoppeling.
- ▶ Inclusief koffer.

**+
GRATIS
Ø62**

A-3025 HYBRID

DE MEEST VEELZIJDIGE

ART. NR. AMB3025132

- ▶ 3000W motor om droog of nat in beton te boren tot Ø202 mm.
- ▶ Geïntegreerde stofzuiger- en wateraansluiting.
- ▶ Schakelbare micro-klopfunctie van 30.000n/min.
- ▶ Toerental: 1.250 tpm
- ▶ Overbelastingsbeveiliging, slipkoppeling en PRCD-schakelaar (verliesstroom schakelaar).
- ▶ Inclusief koffer.

ACTIEPRIJS
€1399 ~~€1595~~



**+
GRATIS
Ø132**

PROMOKIT DRY BETON

BOORMACHINE A-2225* OF A-3025 HYBRID*

+ STATIEF S-1809 (ART. NR. ASB1809000 twv €780)

- ▶ Aluminium statief met telescopische achterschoor voor optimale stabiliteit, max. Ø162mm.
- ▶ Bedieningshendel met vibratiedemper.
- ▶ Langere glijblokken voor meer stabiliteit.
- ▶ Voetplaat geschikt voor gebruik snelspanner, stempelpaal en vacuümset.
- ▶ Traploos schuinstelbaar.

+ 4 BOREN DRY BETON (Ø62, 82, 112, 132mm twv €699)



MET A-2225
€2099 ~~€2674~~
ART.NR.AMB2225S9S

MET A-3025
€2499 ~~€3074~~
ART.NR.AMB3025S9S

* boormachine zonder extra boor

STEL JE NATBOOR PAKKET ZELF SAMEN...

STAP
1

KIES JE BOORMACHINE

ACTIEPRIJS PER BOORMACHINE

€ **985** ~~€1085~~

A-2211

ART. NR. AMB2211000

- ▶ Sterke 2200W motor om te boren tot 161 mm in beton en 202 mm in baksteen.
- ▶ Voor gebruik met waterkoeling in beton of met de geïntegreerde stofafzuiging om droog te boren in baksteen of zachte materialen.

- ▶ Combi-as: 1/2" G binnendraad en 5/4" UNC buitendraad.
- ▶ 3^{de} versnelling die het mogelijk maakt om grotere gaten comfortabel te boren op statief.
- ▶ Comfort handgreep.

A-2212

ART. NR. AMB2212000

- ▶ Controtec en slipkoppeling.
- ▶ Overbelastingsindicator met LED.
- ▶ PRCD-schakelaar (verliesstroom schakelaar).
- ▶ Inclusief koffer.

STAP
2

KIES JE BOREN VOOR BETON EN ALLE HARDE STEENSOORTEN

BRILLIANT BOREN IN LUXE KOFFER



Mogelijkheden:

- ▶ **KOFFER 1** met Ø 31, 41, 61, 81 en 111 mm
- ▶ **KOFFER 2** met Ø 41, 61, 81, 111 en 131 mm

- ▶ A-2211 + koffer 1: art. nr. AMB2211S10 = € 1599
- ▶ A-2212 + koffer 1: art. nr. AMB2212S10 = € 1599
- ▶ A-2211 + koffer 2: art. nr. AMB2211S20 = € 1699
- ▶ A-2212 + koffer 2: art. nr. AMB2212S20 = € 1699

KOFFER 1

€ **614*** ~~€986~~

KOFFER 2

€ **714*** ~~€1212~~

*enkel bij aankoop van boormachine



STAP
3

KIES JE BOORSTATIEF

S-1801

ART. NR. ASB1801000

- ▶ Aluminium statief met waterpas.
- ▶ Bedieningshendel aan beide zijden te plaatsen en voor het exact afstellen van stelbouten.
- ▶ Boorkolom is geschikt voor gebruik met Carat stempelpaal met klemblokken.
- ▶ Voetplaat is geschikt voor gebruik met snelspanner.
- ▶ Centreerpil geeft het centrum van het boorgat aan.
- ▶ Max. boordiameter 131 mm.

ACTIEPRIJS

€ **395** ~~€445~~



S-1803

ART. NR. ASB1803000

zie eigenschappen S-1801 +

- ▶ Traploos schuinstelbaar voor het boren tot 45°.
- ▶ Voetplaat ook geschikt voor gebruik met vacuümset.
- ▶ Telescopische achterschoor voor meer stabiliteit tijdens boren onder hoek.
- ▶ Max. boordiameter 161 mm.

ACTIEPRIJS

€ **599** ~~€680~~



PROMOKIT

KOOP NU STAP 1 + STAP 2 + S-1803 EN KRIJG

GRATIS KOFFER MET WIELEN VOOR STATIEF + ANKERSET

M12 incl. 50 ankers

- ▶ A-2211 + koffer 1 + S-1803: art. nr. AMB2211S1S = € 2198
- ▶ A-2212 + koffer 1 + S-1803: art. nr. AMB2212S1S = € 2198
- ▶ A-2211 + koffer 2 + S-1803: art. nr. AMB2211S2S = € 2298
- ▶ A-2212 + koffer 2 + S-1803: art. nr. AMB2212S2S = € 2298



STATIEF PLAATSEN

DAARVOOR ZIJN ER VERSCHILLENDE SYSTEMEN:

SNELSPANNER

- ▶ Gat boren van 15mm ▶ plug erin ▶ vastslagen ▶ bout erin ▶ statief erover ▶ sluitring ter bescherming van het statief ▶ vleugelmoer om alles vast te zetten.
- ▶ Navulset met 50 ankers:
art.nr. ZBA03B01200 = € 36

PRIJS
€66,00
ART.NR. BA03AKB000



STEMPELPAAL

Eenvoudig klemmen tussen vloer en plafond (tot max. 250mm) en kan doormiddel van de meegeleverde klemblokken bevestigd worden aan statieven S-1801, 1803, 1809 en 2300.

SPANKRACHT VAN 500KG makkelijk te hanteren		
	geperforeerd	met rondsel
art.nr.	BSS0000000	BSS0300000
prijs	€ 239 € 260	€ 269 € 295
SPANKRACHT VAN 1000KG voor grote diameters		
	geperforeerd	met rondsel
art.nr.	BSS02KB000	BSS01KB000
prijs	€ 379 € 415	€ 309 € 340

BOORSYSTEEM A-2600

ART. NR. AMB260000S

- ▶ 2570W motor om te boren tot Ø250mm (max. Ø220mm zonder vulblok BSVB260020).
- ▶ Geïntegreerde waterkoeling om in (gewapende) beton te boren.
- ▶ 2-voudige bescherming tegen overbelasting: Controtec en slipkoppeling.
- ▶ 3 versnellingen (1^{ste} 520tpm / 2^{de} 880tpm / 3^{de} 1230tpm).
- ▶ PRCD-schakelaar (verliesstroom schakelaar).
- ▶ Aluminiumstatief met telescopische achterschoor voor optimale stabiliteit.
- ▶ Voetplaat geschikt voor gebruik van snelspanner, stempelpaal of vacuümpomp.
- ▶ Traploos schuinstelbaar.

ACTIEPRIJS
€2195 ~~€2425~~

BOORSYSTEMEN 3420 W


- ▶ Zeer sterke 3420W motor op 230V.
- ▶ Geïntegreerde waterkoeling om in (gewapende) beton te boren.
- ▶ 2-voudige bescherming tegen overbelasting: Controtec en slipkoppeling.
- ▶ PRCD-schakelaar (verliesstroom schakelaar).
- ▶ Voetplaat geschikt voor gebruik van snelspanner of stempelpaal.
- ▶ Vertragskast op statief voor verhoogde controle bij boren van grote diameters.
- ▶ Traploos schuinstelbaar.

	NIEUW	
	A-3400	A-3500
max. boorbereik	300 mm	420 mm
met vulblok BSVB360045	375mm	500 mm
toerental		
1ste versnelling	350 tpm	300 tpm
2de versnelling	800 tpm	560 tpm
3de versnelling	1475 tpm	920 tpm
4de versnelling	-	1540 tpm
achterschoor statief	enkel	dubbel
art.nr.	AMB340000S	AMB350000S
prijs	€ 3155	€ 3745
ACTIEPRIJS	€ 2769	€ 3286



BOREN OP STATIEF vs UIT DE HAND

VAN Ø 101 TOT 161MM MAKEN WE EEN VERSCHIL IN BUIS- EN SEGMENTDIKTE VOLGENS AANSLUITING BIJ ONZE PREMIUM EN BRILLIANT BOREN



1/2" G met het dunne segment en boorbuis van de kleinere diameters creëer je minder weerstand. Zo kan je makkelijker met een 20% lichtere boor uit de hand boren.



5/4" UNC behouden de traditionele dikte om op een statief te gebruiken. Daar kan je makkelijk 300 tot 400kg druk zetten en is het hierdoor beter om een segment van 3,5mm te gebruiken i.p.v. 2,6mm bij 1/2" G.



PLAFOND BOORSTATIEF S-1805

- Voor snelle en professionele plafondboringen.
- Geïntegreerde stempelpaai voor snel en duurzaam fixeren tussen vloer en plafond met een drukkracht van 1.000 kg.
- Max. werkhoogte 3,38 m.
- Inclusief wateropvangring voor gebruik met bouwstofzuiger.
- Snelkoppeling tussen boormachine en statief.

S-1805-150

S-1805-150

€ **1299** €1485
ART.NR. ASB1805000
max. boordiameter 141mm

S-1805-180

€ **1369** €1559
ART.NR. ASB1805018
max. boordiameter 181mm

OPTIE

BOORSTATIEF HORIZONTAAL

ART. NR. ASB1805HOR

- Toebehoren om veilig en gecontroleerd horizontaal te boren op het statief S-1805



ACTIEPRIJS

€ **649** €710

WATERDRUKVATEN

VOOR WATERGEKOELDE MACHINES ZOALS B.V. DIAMANTBOORMACHINE

- Trechtersvormige opening om makkelijk te vullen.
- Snelkoppeling met automatisch waterstop.
- Brede voet voor stabiliteit.
- Slang tegen doorbuigen beschermd.
- Afblaas- / veiligheidsventiel.

ART.NR. KDDW100000

- Werkbare inhoud 9,5l.
- Maximale werkdruk 4bar.
- Lichte maar stevige kunststof tank.

ACTIEPRIJS

€ **74** €87

ART.NR. KDDW220000

- Werkbare inhoud 10l.
- Maximale werkdruk 6bar.
- Manometer.
- Tank van plaatstaal met hoogwaardige kunststof binnencoating.

ACTIEPRIJS

€ **179,95** €190



VITON VERNEVELAAR

OM B.V. BEKISTINGSPANELEN MET ONTKISTINGSOLIE IN TE SPIJTEN

ART.NR. KDDW300000

- Viton (Fluorinated Hydrocarbon) dichtingen die goed bestand zijn tegen oliën
- Robuuste tank van chemisch bestand materiaal.
- Slang van 2m.
- Gebogen lans met verstelbaar en waaivormig mondstuk.
- Werkbare inhoud van 8,4l.
- Veiligheidsventiel (max. 3 bar).

ACTIEPRIJS


€ **84** €96



SLEUVENZAAGMACHINE SL-1505 DUSTEC

ART. NR. MZSLB15050

- ▶ Motor 230V - 2500W - 3,4 pk.
- ▶ Zaagbladen Ø150 x 22,23 mm.
- ▶ Minimale stofontwikkeling door de speciale zaagafdekking.
- ▶ Max. diepte: 5 cm - breedte: van 1,3 tot 4,7 cm.
- ▶ Geleidewielen voor gemakkelijk zagen.
- ▶ Inclusief transportkoffer, 2 universele zaagbladen Ø150 (type CEE150301F t.w.v. €86) en 2 abrasieve zaagbladen Ø150 (type CA15090000 t.w.v. €110)



ACTIEPRIJS

€ **799,95** ~~€895~~

CEE PREMIUM

VOOR UNIVERSEEL GEBRUIK

2x Ø150



2 x CEE150301F
€ **69** ~~€86~~

THUNDERLINE

VOOR UNIVERSEEL GEBRUIK

2x Ø150




2 x CEB15090TT
€ **115** ~~€142~~

CA PREMIUM

VOOR BAKSTEEN EN SILICAATSTEEN

2x Ø150



2 x CA15090000
€ **89** ~~€110~~



Ø 125

BETONSLIJPER TWOGRIIP DUSTEC



- ▶ Zeer sterke betonslijper van 2.200W met elektronisch regelbaar toerental.
- ▶ 2 parallel geplaatste handgrepen met schokdempers voor optimale controle en gebruikscomfort.
- ▶ Geïntegreerde stofzuigeraansluiting en borstelkrans om stofvrij te werken.
- ▶ Softstart en overbelastingsbescherming.
- ▶ Werken tot tegen de muur mogelijk door afneembaar of draaibaar stuk in de stofkap.
- ▶ Geleverd met beton slijpkop, type CUDG en transportkoffer.

ACTIEPRIJS Ø125

€ **495** ~~€595~~
ART. NR. MZBS125500

ACTIEPRIJS Ø180

€ **539** ~~€655~~
ART. NR. MZBS180500

CUDG STANDAARD

VOOR HET SLIJPEN VAN BETON EN HARDE STEENSOORTEN



Ø 125 MM
€ **45** ~~€55~~
ART. NR. CUDG125300

Ø 180 MM
€ **69** ~~€83~~
ART. NR. CUDG180300

CUDF PREMIUM

VOOR HET SLIJPEN VAN BETON EN HARDE STEENSOORTEN



Ø 125 MM
€ **69** ~~€83~~
ART. NR. CUDF125300

Ø 180 MM
€ **99** ~~€120~~
ART. NR. CUDF180300

DUSTEC PREMIUM

VOOR HET SLIJPEN VAN ZACHTE, ZANDERIGE STEENSOORTEN




Ø 125 MM
€ **88** ~~€107~~
ART. NR. CUBD1253A0

Ø 180 MM
€ **146** ~~€177~~
ART. NR. CUBD1803A0

STRIPNAGELPISTOLEN 34°

VOOR ZWAARDERE CONSTRUCTIES: DAKTIMMERWERK, HOUTBOUW, SYSTEEMBOUW, PALLETEN, KISTEN, HOUTEN BALKEN.



PNEUMATISCH



2x

dozen van 65 mm
(6.000 nagels, t.w.v. €107,40)

ART. NR. FHFNN3490PROM

- Schiet nagels 34° tot 90mm.
- Regelbare diepte-instelling.
- Multi/enkel schot.
- Draaibare luchtkoppeling en ophangbeugel.
- Magnesium behuizing.
- Geleverd in koffer.

FNN3490

€**499** ~~€656~~

ART. NR. FHFNN34100PROM

VOORDELEN T.O.V. FNN3490

- Schiet nagels 34° tot 100 mm.
- 2 cm korter.
- 2 gr lichter.
- Geen terugslag.

FNN34100

€**549** ~~€590~~



8x

dozen van 65 mm
(24.000 nagels, t.w.v. €429,60)

ART. NR. FHBFN3490S08

- Schiet nagels 34° tot 90mm.
- Regelbare diepte-instelling.
- Multi/enkel schot.
- Geleverd met 2 x Li-Ion batterijen van 18V met 5.0Ah en lader.
- 3 - 4 uur continu werken per volledige acculading.
- Geleverd in koffer.

ACCU



ACTIEPRIJS

€**999** ~~€1178~~

RENOVATOR

De Renovator kan je voor het verzagen van allerlei materialen gebruiken. Waar een klassieke diamantschijf gaat frezen, gaat deze eerder snijden waardoor het mogelijk wordt om roofing, hout met zelfs spijkers en schroeven door te zagen. Deze zaag met TCT (Tungsten Carbide Tips) is kortom de zaag die iedere renovatie specialist moet hebben.

Ook beschikbaar in Ø300, 350 en 400mm

Ø 125 MM

€**81** ~~€98~~
ART.NR. CREN125300

Ø 230 MM

€**129** ~~€159~~
ART.NR. CREN230300



NIETMACHINES 80 REEKS

GESCHIKT VOOR ISOLATIE, STOFFERING, MEUBELINDUSTRIE, VLOERBEKLEDING, SCHOENINDUSTRIE, ...

SN8016

MET 30.000 NIETEN
12, 14 EN 16 MM

ART. NR. FASN8016PROM

- ▶ Voor nieten tot **16 mm**.
- ▶ Draaibare luchtkoppeling.
- ▶ Met sensitive trigger.
- ▶ Compact.
- ▶ Zonder indrukbeveiliging.

SN8016

€ **149** €176

SN8025

€ **159** €194

SN8025

MET 30.000 NIETEN
16, 20 EN 25 MM

ART. NR. FASN8025PROM

- ▶ Voor nieten tot **25 mm**.
- ▶ Draaibare luchtkoppeling.
- ▶ Multi/enkel schot.
- ▶ Regelbare diepte-instelling.



GRATIS
FESTOOL
SYSTAINER



ACTIEPRIJS


€ **398** €507

DA NAGELPISTOOL DA1564

MET 8.000 NAGELS GALVA 64MM

ART. NR. FDDA1564PROM

- ▶ Schiet nagels 34° Ø 1,8 mm tot 64 mm (DA-nagel).
- ▶ Fijne kop maar toch sterke nagel.
- ▶ Snelkoppeling aan neus.
- ▶ Regelbare diepte-instelling.
- ▶ Multi/enkel schot.
- ▶ Draaibare luchtkoppeling en ophangbeugel.
- ▶ Magnesium behuizing voor minder gewicht.
- ▶ Schuine lader voor het nagelen op moeilijke plaatsen.



METAL CONNECTOR

ART. NR. FHMC3438PROM

- ▶ Voor metalen verbindingen: dwarsbalkhouders, bandstaal, ondersteunende beugels voor hout.
- ▶ Schiet gladde en schroef nagels 38mm t.b.v. metalen houtverbindingen.
- ▶ Draaibare luchtkoppeling en ophangbeugel.
- ▶ Nagel is zichtbaar en dus makkelijk te plaatsen.
- ▶ Snellader.
- ▶ Automatische stop wanneer de nagels op zijn.
- ▶ Geleverd in koffer.



+ GRATIS

1 doos nagels 38mm screw



ACTIEPRIJS

€ **195**




NIEUW

PINPISTOOL PT0635

MET 60.000 PINS 22, 25 EN 30 MM

ART. NR. FDPT0635PROM

- ▶ Geschikt voor sierlijsten, meubelindustrie, glaszetters, deur- en raamlijsten, ...
- ▶ Schiet pins P6 tot 35 mm.
- ▶ Sneller door veiligheid in schakelaar.
- ▶ Zeer fijne neus.
- ▶ Automatische stop wanneer de nagels op zijn.
- ▶ 2x rubber neusstuk voor bescherming van het hout.
- ▶ Draaibare luchtkoppeling.



ACTIEPRIJS

€ **279** ~~€374~~

GRATIS
FESTOOL
SYSTEMER



ACTIEPRIJS

€ **299** ~~€376~~




GRATIS
FESTOOL
SYSTEMER

PINPISTOOL PT0850

MET 28.000 PINS EN 28.000 MICROBRADS 21 EN 30 MM

ART. NR. FDPT0850PROM

- ▶ Geschikt voor sierlijsten, meubelindustrie, glaszetters, deur- en raamlijsten, ...
- ▶ Schiet pins P8 en microbrads F21 tot 50 mm.
- ▶ Sneller door veiligheid in schakelaar.
- ▶ Zeer fijne neus.
- ▶ Automatische stop wanneer de nagels op zijn.
- ▶ 2x rubber neusstuk voor bescherming van het hout.
- ▶ Draaibare luchtkoppeling.




MINIBRADPISTOOL MBF1857

MET 35.000 MINIBRADS 15, 20, 25, 30 EN 40 MM

ART. NR. FDMBF1857PROM

- ▶ Afwerkingspistool voor het nagelen van sierlijsten, meubelindustrie, deur- en raamlijsten, ...
- ▶ Schiet minibrads F18 tot 57 mm.
- ▶ Snelkoppeling aan neus.
- ▶ Regelbare diepte-instelling.
- ▶ Automatische stop wanneer de nagels op zijn.
- ▶ Zeer smalle neus.
- ▶ Multi/enkel schot.
- ▶ Draaibare luchtkoppeling.
- ▶ Ophangbeugel.



ACTIEPRIJS

€ **249** ~~€290~~



GRATIS
FESTOOL
SYSTEMER

GRATIS
FESTOOL
SYSTEMER




BRADPISTOOL BT1664

MET 18.500 BRADS
25, 30, 40, 50 EN 64 MM

ART. NR. FDBT1664PROM

- Afwerkingspistool voor panelen, deuren, ramen, meubelindustrie, renovatie, bouw, ...
- Schiet brads T16 tot 64 mm.
- Snelkoppeling aan neus.
- Regelbare diepte-instelling.
- Multi/enkel schot.
- Draaibare luchtkoppeling.
- Ophangbeugel.



ACTIEPRIJS


€345 €408

STAALNAGELPISTOOL BT1.850

MET 12.000 STAALNAGELS 30-40-50 MM

ART.NR. FDBT1.850PROM

- Nagelpistool voor bevestiging van afwerkbalken, plinten op steen, parket, lambrisering, bekleding, lijstwerk en aluminium op chape.
- Schiet brads T16 tot 50 mm voor houtverbindingen.
- Schiet geharde staalnagels tot 50 mm voor chape en steen.
- Grote inslagkracht.
- Draaibare luchtkoppeling, ophangbeugel en regelbare diepte-instelling.



ACTIEPRIJS

€399 €554

GRATIS
FESTOOL
SYSTEMER

GRATIS
FESTOOL
SYSTEMER




T-NAGELPISTOOL TNN2264

+4.000 T-NAGELS GALVA 50 EN 64 MM
voor houtverbindingen

+3.000 GEHARDE STAALNAGELS 25 EN 38 MM
voor chape en steen

ART. NR. FDTNN2264PROM

- Geschikt voor panlatten, planken, plaatmateriaal op chape en werkvloeren, houten vloeren, terrasbouw, onderparket op chape, lambrisering
- Schiet geharde staalnagels tot 64 mm voor chape, steen en hout.
- Zeer grote inslagkracht.
- Magnesium behuizing voor minder gewicht.
- Draaibare luchtkoppeling.
- Multi/enkel schot.



ACTIEPRIJS


€399 €478

COMBIPISTOOL 3 IN 1

MET 14.000 MINIBRADS 30, 40 MM
EN 14.800 NIETEN 25, 30, 40 MM

ART. NR. FACOMBI-3IN1PROM

- Geschikt voor isolatie, stoffering, meubelmakerij, schrijnwerkerij, houten vloeren, kistenindustrie, ...
- Combitoestel, mogelijkheid tot gebruik van:
 - minibrads F18-reeks: max. diepte 50 mm
 - nieten F090-reeks: max. diepte 40 mm
 - nieten F0G44-reeks: max. diepte 40 mm
- Snelkoppeling aan neus.
- Regelbare diepte-instelling.
- Multi/enkel schot.
- Draaibare luchtkoppeling en ophangbeugel.



GRATIS
FESTOOL
SYSTEMER

ACTIEPRIJS

€ **299** €371

ACTIEPRIJS

€ **348** €405



GRATIS
FESTOOL
SYSTEMER

NIETMACHINE SN8016

- Geschikt voor isolatie, stoffering, meubelindustrie, vloerbekleding, schoenindustrie, ...
- Voor nieten tot 16 mm.
- Draaibare luchtkoppeling.
- Met sensitive trigger.
- Compact.



DUO PACK


MET 14.000 MINIBRADS 30, 40 MM
EN 15.000 NIETEN 12, 16 MM

ART. NR. FADUOPACK0

**DE TWEE MACHINES WAARMEE JE
BIJNA ALLE BINNENWERK PERFECT
KAN UITVOEREN**

MINIBRADSPISTOOL MBF1857

- Afwerkingspistool voor het nagelen van parket, sierlijsten, meubelindustrie, deur- en raamlijsten, ...
- Schiet minibrads F18 tot 57 mm.
- Snelkoppeling aan neus.
- Regelbare diepte-instelling.
- Automatische stop wanneer de nagels op zijn.
- Smalle neus.
- Multi/enkel schot.
- Draaibare luchtkoppeling en ophangbeugel.



Levering via uw technische vakhandel:



CARAT NV | Ambachtenstraat 7 | 2260 Westerlo | België

tel. +32 (0)14 540 898 | info@carat-tools.com | www.carat-tools.com