



ghibli & wirbel

CATALOGUS

2023

www.ghibli.be

Voor de meest recente
prijzen & voorraad status
bezoek ons website:



geldig vanaf 1 October 2022

over Ghibli...



Ghibli is een ervaren technische handelsonderneming in professionele reiniging voor de industrie-, bouw- en automotive sector.



Door de jaren ervaring en opgebouwde expertise in deze sector bieden wij u een zeer uitgebalanceerd kwaliteitsvol programma. Deze zorgvuldig uitgekozen referenties met een excellente prijs/kwaliteitsverhouding bieden een uitstekend "sourcing" platform voor al uw reinigungsopdrachten.

Meer en meer werkplaatsen worden uitgerust met uitsluitend Ghibli reinigungsachines als teken van absolute merktrouw !



Grote voorraad en selectief uitgekozen verkooppunten in de Benelux, staan garant voor een correcte service in uw omgeving en zijn de belangrijkste troeven van Ghibli.



Al de Ghibli referenties kan u enkel bekomen via de erkende technische vakhandel.



Vanuit ons centraal magazijn in België hebben wij een logistiek rendement van 95 % uitlevering van het order binnen de 24 uur en dit in de hele Benelux.



www.ghibli.be

Producten

Op onze website kan u alle up-to-date productfiches terugvinden, op deze fiches vindt u de complete beschrijving, technische kenmerken, standaard en optioneel toebehoren, handleidingen, ce-attesten, onderdelentekeningen van het desbetreffende product.


[illegible]

STOF - EN WATERZUIGERS		
POWERLINE		
Pagina	Bestelnr.	Omschrijving
8	6020017	POWER D 12
9	6020050	POWER WD 22 P UFS
10	6020024	POWER WD 36 P UFS
11	6020044	POWER WD 50 PD UFS
12	6020048	POWER WD 80.2 P UFS
13	6020052	POWER WD 90.2 PD SP
STOFZUIGERS VOOR FIJN STOF		
POWER TOOL PRO		
Pagina	Bestelnr.	Omschrijving
16	6020054	POWER TOOL PRO FD 22 P EL
17	6020076	POWER TOOL PRO FD 36 P EL
18	6020058	POWER TOOL PRO FD 50 P EL
19	6020070	POWER TOOL PRO FD 36 P COMBI
20	6020072	POWER TOOL PRO FD 50 P COMBI
21	13101710001	TOOL PRO FD WDA 40 L
22	13201710001	TOOL PRO FD WDA 40 L AS
23	13301710001	TOOL PRO FD WDA 40 M AS
24	13401710001	TOOL PRO FD WDA 40 H AS
STOF - EN WATERZUIGERS		
CLASSIC LINE		
Pagina	Bestelnr.	Omschrijving
26	6513000	T1
26	6513025	T1 FLY
27	6513028	T1 BC LITHIUM SWIFT
28	6020015	AS 5
29	6020025	ASL 10 I
30	6020062	AS 27 P
30	6020010	AS 27 IK
31	6020064	AS 400 P
31	6020077	AS 400 IK
32	6020066	AS 59 P
32	6020020	AS 59 IK
33	6020137	AS 59 PD SP
34	6020030	AS 60 IK
35	6020031	AS 600 IK CBM
36	6020068	AS 60 P
37	6020039	AS 60 PD SP
38	6020040	INPUMP 90.2 SP CF
39		Extra toebehoren stof en waterzuigers
INDUSTRIELE STOFZUIGERS		
INDUSTRIAL LINE		
Pagina	Bestelnr.	Omschrijving
42	6020086	AS 30 IK
43	6020088	AS 40 IK
44	6020089	AS 40 KS
44	6020082	AS 40 KS/M
44	6020084	AS 40 KS/H
45	6020157	AZ 35
46	6020159	AZ 45
47	12158800011	POWER INDUST 60 TP M
48	12158800021	POWER INDUST 60 TP H
49	12058800001	POWER INDUST AX 20 SP
49	12008800001	POWER INDUST AX 20 TP
50	12108800001	POWER INDUST AX 60 TP

TAPIJT- EN TEXTIELREINIGERS		
POWER EXTRA		
Pagina	Bestelnr.	Omschrijving
52	6020005	POWER EXTRA 7 P
53	6020011	POWER EXTRA 11 I
54	6020012	POWER EXTRA 21 I
55	6020014	POWER EXTRA 31 I
BORSTELVEEGMACHINES		
Pagina	Bestelnr.	Omschrijving
58	10.8000.00	HS M 80
58	13.8080.00	HS MT 80
59	13.8110.00	HS R 110 BC
EENSCHIJFMACHINES		
Pagina	Bestelnr.	Omschrijving
62	00183 EL-GH	SB 143 L 10
62	00185 EL-GH	SB 143 L 13
62	00187 EL-GH1	SB 143 L 22
62	00188 EL-GH	SB 143 M 16
63	001880 EL-GH	SB 143 H 16
63	00197 EL-GH	SB 143 TSN
64	00-105EL-GH	O 143 S10
64	00-120EL-GH	O 143 SPRAY
64	00198 EL-GH	SB 150 U 13
65-67		Extra toebehoren eenschijfmachines
SCHROBMACHINES		
Pagina	Bestelnr.	Omschrijving
70	10.6075.00	ROLLY NRG 7½ E 33
71	13.5075.00	ROLLY NRG 7½ M 33 BC 10 Ah
71	17.5075.00	ROLLY NRG 7½ M 33 BC 20 Ah
72	10.0060.00	FR 15 E 38
72	13.0050.00	FR 15 M 38 BC
72	14.0050.00	FR 15 M 38 HYBRID
73	10.4182.00	FR 30 E 45 TOUCH
73	13.4187.00	FR 30 SM 45 BC TOUCH
74	13.4180.00	FR 30 M 45 BC TOUCH
74	13.4181.00	FR 30 D 50 BC TOUCH
75	13.4231.00	ROUND 45 SM 55 BC TOUCH
75	13.4232.00	ROUND 45 SD 55 BC TOUCH
76	13.0675.00	RACER R 85 FD 65 BC
76	15.0675.00	RACER R 85 FD 65 BC PLUS
77	13.0775.00	RACER R 85 FD 75 BC
77	15.0775.00	RACER R 85 FD 75 BC PLUS
78	13.0715.00	RANGER R 115 FD 75 BC CHEM
78	17.0715.00	RANGER R 115 FD 75 BC CHEM PLUS
79	13.0815.00	RANGER R 115 FD 85 BC CHEM
79	17.0815.00	RANGER R 115 FD 85 BC CHEM PLUS
80	13.0785.00	RUNNER R 150 FD 85 BC
80	13.0710.00	RUNNER R 150 FD 100 BC
82-83		Extra toebehoren schrobmachines


• op bestelling

ghibli & wirbel



Stof- en waterzuigers

POWERLINE





- De POWER D12 is een handige, professionele, krachtige en erg wendbare stofzuiger
- Deze stofzuiger is ontwikkeld voor het reinigen van kleine en middelgrote oppervlakten
- Geluidsarme werking, ideaal voor woningen, burelen, bedrijven, hotels,...
- Voorzien van een krachtige motor die zorgt voor een optimale zuigkracht
- Standaard uitgerust met fijnstoffilterzak, microfilter, voorfilter en uitlaatfilter
- Slagvaste kunststof ABS ketel
- Rijk aan toebehoren die voortaan mooi kunnen worden opgeborgen achteraan de stofzuiger
- Voorzien van een aansluiting voor een elektroborstel (art. 2512537) voor het reinigen van langharig tapijt en een extra lang elektrisch snoer van 15 m
- Inclusief professioneel toebehorenset

PROFESSIONAL

POWER D 12

Bestelnr.	6020017
Dia. toebehoren	32 mm
Max. vermogen	1100 W
Nominaal vermogen	900 W
Aantal motoren	1
Luchtverplaatsing	57 l/sec.
Zuigkracht	250 mbar
Tankcapaciteit	12 L
Geluidsniveau	59 dB(A)
Gewicht	7 kg
Afmetingen	350x450x375 mm

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/B

STANDAARD TOEBEHOREN DIA. 32MM



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511085	1	Zuigslang compleet 2,5 m
6511043	2	Telescopische buis 900 mm
6511078	3	Combiborstel 270 mm
6511079	4	Vloerborstel 320 mm
6511034	5	Haakse zuigmond 140 mm
6511039	6	Ronde borstel
6511029	7	Platte zuigbek

OPTIONEEL TOEBEHOREN DIA. 32MM



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6506240	1	Zuigslang per meter (32 x 40 mm)
01-327	2	Radiatorborstel
6511000	3	Ketelkoppeling (kant ketel)
6511004	4	Handgreep (kant toebehoor)
2512537	5	Elektroborstel 350 mm
01-341	6	Alu verlenging 500 mm
5588010	7abc	Kit save compleet
2511926	7a	Telescopische buis 1350 mm
2511536	7b	Tapijtborstel met kogelgewricht
2511537	7c	Vloerborstel met kogelgewricht

STANDAARD FILTERS



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511058	1	Microfilter (filteroppervlak 0,19m ² - 99,98%)
---	2	Vliesfilterzak 12L (1 stuk) (filterklasse "M")

OPTIONELE FILTERS



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
2512755	1	Hepafilter (filteroppervlak 0,21 m ² - 99,995%)
6511051	2	Fijnstoffilterzak 12L (10 stuks) (filterklasse "M")
6582035	3	Vliesfilterzak 12L (10 stuks) (filterklasse "M")

POWER WD 22 P UFS

- Ideale, professionele, compacte en zeer krachtige stofzuiger voor het reinigen van middelgrote oppervlakten
- Voorzien van de nieuwste generatie filtering (UFS - Ultra Filtering System). Extra polyester patroonfilter voor de aanzuigmotor
- Nieuwste generatie "High efficiency" motoren
- Deze stof- en waterzuigers worden gekenmerkt door een laag geluidsniveau en toch een zéér hoge zuigkracht
- Standaard voorzien van een vlottersysteem waardoor dit apparaat ook als waterzuiger kan ingezet worden, met extra nylonfilter, bescherming motor bij waterzuigen (schuim, haar, kleine deeltjes,...)
- Opbergmogelijkheden voor toebehoren en elektrisch snoer (10m)
- Slagvaste kunststof ABS ketel, dus roestvrij en resistent tegen alle stoffen, logen en vetten
- Inclusief professioneel toebehorenset

PROFESSIONAL

POWER WD 22 P UFS

Bestelnr.	6020050
Dia. toebehoren	36 mm
Max. vermogen	1250 W
Aantal motoren	1
Luchtverplaatsing	71 l/sec.
Zuigkracht	235 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto	22 L / 11 L
Geluidsniveau	60 dB(A)
Gewicht	10,3 kg
Afmetingen	500x380x590 mm

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/D

Stof- en waterzuigers

Power Line



STANDAARD TOEBEHOREN DIA. 36MM

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511036	1	Zuigslang compleet 2,5 m
6511020	2	Inox verlengbuis (2 stuks)
6511080	3	Vloerborstel 320 mm
6511070	4	Wateraftrekker 300 mm
6511040	5	Ronde borstel
6511030	6	Platte zuigbek
6511035	7	Haakse zuigmond 140 mm



OPTIONEEL TOEBEHOREN DIA. 36MM

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6506240	1	Zuigslang per meter (32 mm) (32 x 40 mm)
6511206	2	Zuigslang compleet 5 m (dia. 29 mm) + multi-adaptor
6101106	3	Vlottersysteem compleet (standaard)
6511025	4	Combiborstel 270 mm
6511045	5	Ovale borstel 240 mm
6511010	6	Ketelkoppeling (kant ketel)
6511005	7	Handgreep (kant toebehoor)




STANDAARD FILTERS

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
2512741	1	PTFE teflonfilter (filterklasse "M")
6511076	2	Katoenfilter (filteroppervlak 0,19 m²)



OPTIONELE FILTERS

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511175	1	Nylon voorfilter voor fijn stof (filteroppervlak 0,46 m²)
3001009	2	Nylon voorfilter (waterzuigen) (bescherming motor tegen schuim, haar, kleine deeltjes...)
2512760	3	Hepafilter
6511050	4	Fijnstoffilterzakken 7L (10 stuks) (filterklasse "M")
6614010	5	Vliesfilterzakken 7 L (10 stuks)





- Ideale, professionele, compacte en zeer krachtige stofzuiger voor het reinigen van middelgrote oppervlakten
- Voorzien van de nieuwste generatie filtering (UFS - Ultra Filtering System). Extra polyester patroonfilter voor de aanzuigmotor
- Nieuwste generatie "High efficiency" motoren
- Deze stof- en waterzuigers worden gekenmerkt door een laag geluidsniveau en toch een zéér hoge zuigkracht
- Standaard voorzien van een vlottersysteem waardoor dit apparaat ook als waterzuiger kan ingezet worden, met extra nylonfilter, bescherming motor bij waterzuigen (schuim, haar, kleine deeltjes,...)
- Opbergmogelijkheden voor toebehoren en elektrisch snoer (10m)
- Slagvaste kunststof ABS ketel, dus roestvrij en resistent tegen alle stoffen, logen en vetten
- Inclusief professioneel toebehorensset

PROFESSIONAL

POWER WD 36 P UFS

Bestelnr.	6020024
Dia. toebehoren	40 mm
Max. vermogen	1250 W
Aantal motoren	1
Luchtverplaatsing	71 l/sec.
Zuigkracht	235 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto	36 L / 25 L
Geluidsniveau	60 dB(A)
Gewicht	10,3 kg
Afmetingen	500x380x770 mm

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/D

STANDAARD TOEBEHOREN DIA. 40MM



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511205	1	Zuigslang compleet (2,5 m)
6511140	2	Inox verlengbuis (2 stuks)
6511195	3	Vloerborstel 400 mm
6511200	4	Waterafrekker nylon 420 mm
6511150	5	Ronde borstel
6511145	6	Platte zuigbek

OPTIONEEL TOEBEHOREN DIA. 40MM



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6500820	1	Zuigslang per meter (40 mm) (40x48 mm)
6511206	2	Zuigslang compleet 5 m (dia. 29 mm) + multi-adapter
6512655	3	Vlottersysteem compleet (standaard)
6511165	4	Tapijtborstel 420 mm
6511160	5	Verlenging PVC 0,5 m
6511045	6	Ovale borstel 240 mm
6511116	7	Multi-adapter dia. 27 mm, 32 mm, 36 mm
6511155	8	Conisch-reductie 40 mm (35 tot 38 mm)
6010210	9	Inox verlengbuis 500 mm
6010200	10	Inox verlengbuis 900 mm
2512090	11	Borstelhouder M10
2511632	12	Ronde, afgeschuinde inox zuigbek 305 mm
2511633	13	Platte inox zuigbek 305 mm
6511115		Ketelkoppeling (kant ketel)
6511135		Slangkoppeling (kant toebehoor)
6511215		Vervangrubber 40 cm/stuk

STANDAARD FILTERS



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
2512741	1	PTFE teflonfilter (filterklasse "M")
6511185	2	Katoenfilter (filteroppervlak 0,25 m²)

OPTIONELE FILTERS



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511175	1	Nylon voorfilter voor fijn stof (filteroppervlak 0,46 m²)
3001017	2	Nylon voorfilter (waterzuigen) (bescherming motor tegen schuim, haar, kleine deeltjes...)
2512760	3	Hepafilter
6713030	4	Fijnstoffilterzakken 16L (10 stuks) (filterklasse "M")

POWER WD 50 PD UFS

- Ideale, professionele, compacte en zeer krachtige stofzuiger voor het reinigen van middelgrote tot grote oppervlakten
- Voorzien van de nieuwste generatie filtering (UFS - Ultra Filtering System). Extra polyester patroonfilter voor de aanzuigmotor
- Nieuwste generatie "High efficiency" motoren
- Deze stof- en waterzuigers worden gekenmerkt door een laag geluidsniveau en toch een zéér hoge zuigkracht
- Standaard voorzien van een vlottersysteem waardoor dit apparaat ook als waterzuiger kan ingezet worden, met extra nylonfilter, bescherming motor bij waterzuigen (schuim, haar, kleine deeltjes,...)
- Opbergmogelijkheden voor toebehoren en elektrisch snoer (10m)
- Slagvaste kunststof ABS ketel, dus roestvrij en resistent tegen alle stoffen, logen en vetten
- Inclusief professioneel toebehorensset en wateraflaatkits

PROFESSIONAL

POWER WD 50 PD UFS

Bestelnr.	6020044
Dia. toebehoren	40 mm
Max. vermogen	1450 W
Aantal motoren	1
Luchtverplaatsing	74 l/sec.
Zuigkracht	260 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto	50 L/35 L
Geluidsniveau	62 dB(A)
Gewicht	14,3 kg
Afmetingen	525x490x840 mm

Ontdek hier het volledige stof & waterzuigers power line assortiment



go.ghibli.be/D

Stof- en waterzuigers

Power Line



WATERAFLAAKIT



STANDAARD TOEBEHOREN DIA. 40 mm

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511205	1	Zuigslang compleet (2,5 m)
6511140	2	Inox verlengbuis (2 stuks)
6511195	3	Vloerborstel 400 mm
6511200	4	Wateraftrekker nylon 420 mm
6511150	5	Ronde borstel
6511145	6	Platte zuigbek



OPTIONEEL TOEBEHOREN DIA. 40 mm

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6500820	1	Zuigslang per meter (40 mm) (40x48 mm)
6511206	2	Zuigslang compleet 5 m (dia. 29 mm) + multi-adaptor
6512660	3	Vlottersysteem compleet (standaard)
6511165	4	Tapijtborstel 420 mm
6511160	5	Verlenging PVC 0,5 m
6511045	6	Ovale borstel 240 mm
6511116	7	Multi-adaptor dia. 27 mm, 32 mm, 36 mm
6511155	8	Conisch-reductie 40 mm (35 tot 38 mm)
6010210	9	Inox verlengbuis 500 mm
6010200	10	Inox verlengbuis 900 mm
2512090	11	Borstelhouder M10
2511632	12	Ronde, afgeschuinde inox zuigbek 305 mm
2511633	13	Platte inox zuigbek 305 mm
6511115		Ketelkoppeling (kant ketel)
6511135		Slangkoppeling (kant toebehoor)
6511215		Vervangrubber 40 cm/stuk



STANDAARD FILTERS

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
2512741	1	PTFE teflonfilter (filterklasse "M")
6511190	2	Katoenfilter (filteroppervlak 0,35 m²)



OPTIONELE FILTERS

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511180	1	Nylon voorfilter voor fijn stof (filteroppervlak 0,62 m²)
3001016	2	Nylon voorfilter (waterzuigen) (bescherming motor tegen schuim, haar, kleine deeltjes...)
2512760	3	Hepafilter
6830030	4	Fijnstoffilterzakken met afsluitklep 19L (10 stuks) (filterklasse "M")





- Ideale, professionele, compacte en zeer krachtige stofzuiger voor het reinigen van middelgrote tot grote oppervlakten
- Voorzien van de nieuwste generatie filtering (UFS - Ultra Filtering System).
Extra polyester patroonfilter voor de aanzuigmotor
- Nieuwste generatie "High efficiency" motoren
- Deze stof- en waterzuigers worden gekenmerkt door een laag geluidsniveau en toch een zéér hoge zuigkracht
- Standaard voorzien van een vlottersysteem waardoor dit apparaat ook als waterzuiger kan ingezet worden, met extra nylonfilter, bescherming motor bij waterzuigen (schuim, haar, kleine deeltjes,...)
- Opbergmogelijkheden voor toebehoren en elektrisch snoer (10m)
- Slagvaste kunststof ABS ketel, dus roestvrij en resistent tegen alle stoffen, logen en vetten
- Inclusief professioneel toebehorenset

PROFESSIONAL

POWER WD 80.2 P UFS

Bestelnr.	6020048
Dia. toebehoren	40 mm
Max. vermogen	2500 W
Aantal motoren	2
Luchtverplaatsing	142 l/sec.
Zuigkracht	225 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto	80 L/56 L
Geluidsniveau	62 dB(A)
Gewicht	21,7 kg
Afmetingen	660x520x920 mm

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/D

STANDAARD TOEBEHOREN DIA. 40 mm



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511205	1	Zuigslang compleet (2,5 m)
6511140	2	Inox verlengbuis (2 stuks)
6511195	3	Vloerborstel 400 mm
6511200	4	Waterafrekker nylon 420 mm
6511150	5	Ronde borstel
6511145	6	Platte zuigbek

OPTIONEEL TOEBEHOREN DIA. 40 mm



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6500820	1	Zuigslang per meter (40 mm) (40x48 mm)
6511206	2	Zuigslang compleet 5 m (dia. 29 mm) + multi-adapter
6512660	3	Vlottersysteem compleet (standaard)
6511165	4	Tapijtborstel 420 mm
6511160	5	Verlenging PVC 0,5 m
6511045	6	Ovale borstel 240 mm
6511116	7	Multi-adapter dia. 27 mm, 32 mm, 36 mm
6511155	8	Conisch-reductie 40 mm (35 tot 38 mm)
6010210	9	Inox verlengbuis 500 mm
6010200	10	Inox verlengbuis 900 mm
2512090	11	Borstelhouder M10
2511632	12	Ronde, afgeschuinde inox zuigbek 305 mm
2511633	13	Platte inox zuigbek 305 mm
6511115		Ketelkoppeling (kant ketel)
6511135		Slangkoppeling (kant toebehoor)
6511215		Vervangrubber 40 cm/stuk

STANDAARD FILTERS



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
2512742	1	PTFE teflonfilter (filterklasse "M")
6511350	2	Katoenfilter (filteroppervlak 0,4m²)

OPTIONELE FILTERS



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511345	1	Nylon voorfilter voor fijn stof (filteroppervlak 0,75 m²)
3001016	2	Nylon voorfilter (waterzuigen) (bescherming motor tegen schuim, haar, kleine deeltjes...)
2512761	3	Hepafilter (filteroppervlak 1,06 m² - 99,995%)
6830030	4	Fijnstoffilterzakken met afsluitklep 19L (10 stuks) (filterklasse "M")

POWER WD 90.2 PD SP

- Professionele en zeer krachtige 2- motorige stof-en waterzuiger voor het reinigen van grote oppervlakten
- Voorzien van een ultra schokbestendige opvangketel (SHOCK PROOF SP) met een wateraflaatkil en robuust wielenset
- Voorzien van de nieuwste generatie filtering (UFS - Ultra Filtering System).
- Extra polyester patroonfilter voor de aanzuigmotor
- Nieuwste generatie "High efficiency" motoren
- Deze stof- en waterzuigers worden gekenmerkt door een laag geluidsniveau en toch een zéér hoge zuigkracht
- Standaard voorzien van een vlottersysteem waardoor dit apparaat ook als waterzuiger kan ingezet worden
- Slagvaste kunststof ABS ketel, resistent tegen alle stoffen, logen en vetten
- Inclusief professioneel toebehorenset

PROFESSIONAL

POWER WD 90.2 PD SP

Bestelnr.	6020052
Dia. toeboren	40 mm
Max. vermogen	2500 W
Aantal motoren	2
Luchtverplaatsing	142 l/sec.
Zuigkracht	225 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto	90 L/56 L
Geluidsniveau	62 dB(A)
Gewicht	23,8 kg
Afmetingen	620x530x950 mm

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/D

Stof- en waterzuigers

Power Line



WATERAFSLAATKIT



STANDAARD TOEBEHOREN DIA. 40 mm

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511205	1	Zuigslang compleet (2,5 m)
6511140	2	Inox verlengbuis (2 stuks)
6511195	3	Vloerborstel 400 mm
6511200	4	Waterafrekker nylon 420 mm
6511150	5	Ronde borstel
6511145	6	Platte zuigbek



OPTIONEEL TOEBEHOREN DIA. 40 mm

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6500820	1	Zuigslang per meter (40 mm) (40x48 mm)
6511206	2	Zuigslang compleet 5 m (dia. 29 mm) + multi-adaptor
6512660	3	Vlottersysteem compleet (standaard)
6511165	4	Tapijtborstel 420 mm
6511160	5	Verlenging PVC 0,5 m
6511045	6	Ovale borstel 240 mm
6511116	7	Multi-adaptor dia. 27 mm, 32 mm, 36 mm
6511155	8	Conisch-reductie 40 mm (35 tot 38 mm)
6010210	9	Inox verlengbuis 500 mm
6010200	10	Inox verlengbuis 900 mm
2512090	11	Borstelhouder M10
2511632	12	Ronde, afgeschuinde inox zuigbek 305 mm
2511633	13	Platte inox zuigbek 305 mm
6511115		Ketelkoppeling (kant ketel)
6511135		Slangkoppeling (kant toebehoor)
6511215		Vervangrubber 40 cm/stuk



STANDAARD FILTERS

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
2512742	1	PTFE teflonfilter (filterklasse "M")
6511350	2	Katoenfilter (filteroppervlak 0,4m²)



FILTRES SUPPLEMENTAIRES

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511345	1	Nylon voorfilter voor fijn stof (filteroppervlak 0,75 m²)
3001016	2	Nylon voorfilter (waterzuigen)
2512761	3	Hepafilter (filteroppervlak 1,20 m²)
6830030	4	Fijnstoffilterzakken met afsluitklep 19L (10 stuks) (filterklasse "M")



Stofzuigers voor fijn stof

SHOCKING VALVE!

MANUELE FILTERREINIGING D.M.V. HET OPENEN VAN DE SHOCKING VALVE BIJ VERMINDERDE ZUIGKRACHT

Het hoogrendementspatroonfilter (klasse m) kan gemakkelijk semi-automatisch worden gereinigd door middel van de "shocking valve" die zich op de filterkamer bevindt.

De "SHOCKING VALVE" zijklep, om door inversie van de luchtstroom de filter te reinigen

Het volstaat de zijklep een paar keer te openen en tegelijkertijd de zuigmond te sluiten, waardoor een differentiële druk ontstaat en de filter onmiddellijk kan worden gereinigd. Deze eenvoudige handeling zorgt voor een maximale filtratiecapaciteit.



FD FILTERSISTEEM FILTERING IN 3 FASEN

TEFLON FILTERPATROON

Klasse M filtering altijd geïnstalleerd in teflon (PTFE: Polytetrafluoretheen)

- geen stofophoping mogelijk aan de zijanten voor een snelle en eenvoudige reiniging
- bestand tegen hoge vochtigheid en uitwasbaar (langere levensduur dan de standaard filters)

KATOENFILTER

met een filtercapaciteit tot 0,35 m², garandeert de beste zuigprestaties en maximale motorbescherming

FIJNSTOFFILTERZAK MET AFSLUITDOP

om veilig te werken, zonder stof te verspreiden in de omgeving. Capaciteit tot 19 l



NONSTOPVAC! AUTOMATISCHE FILTERREINIGING OM CONTINU TE KUNNEN DOORWERKEN

Wanneer het systeem in werking is, wordt de luchtstroomomkering automatisch geactiveerd door nonstopvac! Dat gebeurt om de 12 seconden zodat de hoofdfilter ten allen tijde op maximale efficiëntie werkt. De filterreinigingscyclus is volkomen veilig, aangezien er geen stof vrijkomt in de uitlaatlucht of uit het aangesloten gereedschap.

Bovendien wordt bij elke vermindering van de luchtstroom een intensieve filterreinigingscyclus in werking gesteld.

Luchtstroom bij normaal gebruik van de stofzuiger



Omgekeerde stroom en filterreiniging met het NONSTOPVAC systeem!



HOOFDFILTER VLAK

Geplooid, filtratieklasse M, altijd geïnstalleerd. Teflon PTFE:

- Het voorkomt dat vuil zich ophoopt aan de zijkanten, waardoor onmiddellijke reiniging mogelijk is.
- Vochtbestendig en uitwasbaar (voor een langere werking dan standaard filters). Filteroppervlak 0,5 m².

HEPA* PATROONFILTER

Filterklasse H met een filtratie efficiëntie van 99,995%. Filteroppervlak van 0,8 m², voor de beste zuigprestaties en maximale bescherming van de motor.

* Geleverd in de H AS versie

VLIESFILTERZAK

Standaard geleverd. Voor het opzuigen van grote hoeveelheden stof capaciteit tot 20 l.



Inschakelautoomaat voor elektrisch gereedschap

SHOCKING VALVE system



TOOLPRO
powered by WIRBEL

POWER TOOL PRO FD 22 P EL

- Professionele stofzuiger voorzien van een synchronisatiesysteem dat automatisch het starten en stoppen van de zuiger regelt bij gebruik van elektrische machines (max. 2000W)
- Geleverd met het **FD (Fine Dust)** filtersysteem: filtering in drie fasen (fijnstoffilterzak, katoenfilter en filterpatroon in teflon PTFE, M-filterklasse) die de beste filtergarantie en een hogere motorbescherming bieden
- Uitgerust met het **"SHOCKING VALVE system"** : het halfautomatische filterreinigingssysteem dat zorgt voor een lange levensduur van de filter en stopt verstopping, verzadiging en vermindering van de filtercapaciteit
- Nieuwste generatie "High efficiency" motoren
- De elektrische uitschakelvertraging garandeert de volledige en zekere lediging van de aanzuigslang
- Deze stofzuigers worden gekenmerkt door een laag geluidsniveau en toch een zeer hoge zuigkracht
- Standaard voorzien van een vlottersysteem waardoor dit apparaat ook als waterzuiger kan ingezet worden
- Opbergmogelijkheden voor toebehoren en elektrisch snoer (10m)
- Slagvaste kunststof ABS ketel, dus roestvrij en resistent tegen alle stoffen, logen en vetten
- Inclusief professioneel toebehorenset

PROFESSIONAL

POWER TOOL PRO FD 22 P EL

Bestelnr.	6020054
Dia. toebehoren	36 mm
Max. vermogen	1250 W
Aantal motoren	1
Luchtverplaatsing	71 l/sec.
Zuigkracht	235 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto	22 L/11 L
Geluidsniveau	60 dB(A)
Gewicht	11,3 kg
Afmetingen	500x380x640 mm

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/J

STANDAARD TOEBEHOREN DIA. 36MM



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511036	1	Zuigslang compleet 2,5 m
6511206	2	Zuigslang compleet 5 m (dia. 29 mm) + multi-adaptor
6511020	3	Inox verlengbuis - 2 stuks
6511080	4	Vloerborstel 320 mm
6511070	5	Waterafrekker 300 mm
6511040	6	Ronde borstel
6511030	7	Platte zuigbek
6511035	8	Haakse zuigmond 140 mm

OPTIONEEL TOEBEHOREN DIA. 36MM



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6506240	1	Zuigslang per meter (32 mm) (32 x 40 mm)
6511025	2	Combiborstel 270 mm
6511045	3	Ovale borstel 240 mm
6511010	4	Ketelkoppeling (kant ketel)
6511005	5	Handgreep (kant toebehoor)
6101106	6	Vlottersysteem compleet (standaard)

STANDAARD FILTERS



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
2512741	1	PTFE teflon filterpatroon
6511076	2	Katoenfilter (filteroppervlak 0,19 m²)
—	3	Fijnstoffilterzakken 7L (1 stuk) (filterklasse "M")

OPTIONELE FILTERS



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
20-701	1	Nylon voorfilter voor fijn stof (filteroppervlak 0,20 m²)
6511050	2	Fijnstoffilterzakken 7L (10 stuks) (filterklasse "M")

POWER TOOL PRO FD 36 P EL

- Professionele stofzuiger voorzien van een synchronisatiesysteem dat automatisch het starten en stoppen van de zuiger regelt bij gebruik van elektrische machines (max. 2000W)
- Geleverd met het **FD (Fine Dust)** filtersysteem: filtering in drie fasen (fijnstoffilterzak, katoenfilter en filterpatroon in teflon PTFE, M-filterklasse) die de beste filtergarantie en een hogere motorbescherming bieden
- Uitgerust met het **"SHOCKING VALVE system"** : het halfautomatische filterreinigingssysteem dat zorgt voor een lange levensduur van de filter en stopt verstopping, verzadiging en vermindering van de filtercapaciteit
- Nieuwste generatie "High efficiency" motoren
- De elektrische uitschakelvertraging garandeert de volledige en zekere lediging van de aanzuigslang
- Deze stof- en waterzuigers worden gekenmerkt door een laag geluidsniveau en toch een zeer hoge zuigkracht
- Standaard voorzien van een vlottersysteem waardoor dit apparaat ook als waterzuiger kan ingezet worden
- Opbergmogelijkheden voor toebehoren en elektrisch snoer (10m)
- Slagvaste kunststof ABS ketel, dus roestvrij en resistent tegen alle stoffen, logen en vetten
- Inclusief professioneel toebehorenset

PROFESSIONAL

POWER TOOL PRO FD 36 P EL

Bestelnr.	6020076
Dia. toebehoren	40 mm
Max. vermogen	1250 W
Aantal motoren	1
Luchtverplaatsing	71 l/sec.
Zuigkracht	235 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto	36 L/25 L
Geluidsniveau	60 dB(A)
Gewicht	9 kg
Afmetingen	500x380x820 mm

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/l

Stof- en waterzuigers

Power Tool

Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap



NEW

SHOCKING VALVE system



STANDAARD TOEBEHOREN DIA. 40 mm

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511205	1	Zuigslang compleet (2,5 m)
6511206	2	Zuigslang compleet 5 m (dia. 29 mm) + multi-adaptor
6511140	3	Inox verlengbuis (2 stuks)
6511195	4	Vloerborstel 400 mm
6511200	5	Wateraftrekker nylon 420 mm
6511150	6	Ronde borstel
6511145	7	Platte zuigbek



OPTIONEEL TOEBEHOREN DIA. 40 mm

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6500820	1	Zuigslang per meter (40 mm) (40x48 mm)
6512655	2	Vlottersysteem compleet (standaard)
6511160	3	Verlenging PVC 0,5 m
6511045	4	Ovale borstel 240 mm
6511116	5	Multi-adaptor dia. 27 mm, 32 mm, 36 mm
6511155	6	Conisch-reductie 40 mm (35 tot 38 mm)
6010210	7	Inox verlengbuis 500 mm
6010200	8	Inox verlengbuis 900 mm
2512090	9	Borstelhouders M10
2511632	10	Ronde, afgeschuinde inox zuigbek 305 mm
2511633	11	Platte inox zuigbek 305 mm
6511115		Ketelkoppeling (kant ketel)
6511135		Slangkoppeling (kant toebehoor)
6511215		Vervangrubber 40 cm/stuk



STANDAARD FILTERS

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
2512741	1	PTFE teflon filterpatroon
6511185	2	Katoenfilter (filteroppervlak 0,25 m²)
—	3	Fijnstoffilterzakken met afsluitklep 19L (1 stuk) (filterklasse "M")



OPTIONELE FILTERS

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511175	1	Nylon voorfilter voor fijn stof (filteroppervlak 0,46 m²)
6830030	2	Fijnstoffilterzakken met afsluitklep 19L (10 stuks) (filterklasse "M")





Inschakelautoomaat voor elektrisch gereedschap

SHOCKING VALVE system



- Professionele stofzuiger voorzien van een synchronisatiesysteem dat automatisch het starten en stoppen van de zuiger regelt bij gebruik van elektrische machines (max. 2000W)
- Geleverd met het **FD (Fine Dust)** filtersysteem: filtering in drie fasen (fijnstoffilterzak, katoenfilter en filterpatroon in teflon PTFE, M-filterklasse) die de beste filtergarantie en een hogere motorbescherming bieden
- Uitgerust met het **"SHOCKING VALVE system"** : het halfautomatische filterreinigingssysteem dat zorgt voor een lange levensduur van de filter en stopt verstopping, verzadiging en vermindering van de filtercapaciteit
- Nieuwste generatie "High efficiency" motoren
- De elektrische uitschakelvertraging garandeert de volledige en zekere lediging van de aanzuigslang
- Deze stofzuigers worden gekenmerkt door een laag geluidsniveau en toch een zeer hoge zuigkracht
- Standaard voorzien van een vlottersysteem waardoor dit apparaat ook als waterzuiger kan ingezet worden
- Opbergmogelijkheden voor toebehoren en elektrisch snoer (10m)
- Slagvaste kunststof ABS ketel, dus roestvrij en resistent tegen alle stoffen, logen en vetten
- Inclusief professioneel toebehorenset

PROFESSIONAL

POWER TOOL PRO FD 50 P EL

Bestelnr.	6020058
Dia. toebehoren	40 mm
Max. vermogen	1450 W
Aantal motoren	1
Luchtverplaatsing	74 l/sec.
Zuigkracht	260 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto	50 L/35 L
Geluidsniveau	62 dB(A)
Gewicht	15 kg
Afmetingen	540x490x840 mm

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/J

STANDAARD TOEBEHOREN DIA. 40MM



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511205	1	Zuigslang compleet (2,5 m)
6511206	2	Zuigslang compleet 5 m (dia. 29 mm) + multi-adapter
6511150	3	Ronde borstel
6511145	4	Platte zuigbek

OPTIONEEL TOEBEHOREN DIA. 40MM



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6500820	1	Zuigslang per meter (40 mm) (40x48 mm)
6511140	2	Inox verlengbuis (2 stuks)
6511195	3	Vloerborstel 400 mm
6511200	4	Waterafrekker nylon 420 mm
6512660	5	Vlottersysteem compleet (standaard)
6511160	6	Verlenging PVC 0,5 m
6511045	7	Ovale borstel 240 mm
6511116	8	Multi-adapter dia. 27 mm, 32 mm, 36 mm
6511155	9	Conisch-reductie 40 mm (35 tot 38 mm)
6010210	10	Inox verlengbuis 500 mm
6010200	11	Inox verlengbuis 900 mm
2512090	12	Borstelhouders M10
2511632	13	Ronde, afgeschuinde inox zuigbek 305 mm
2511633	14	Platte inox zuigbek 305 mm
6511115		Ketelkoppeling (kant ketel)
6511135		Slangkoppeling (kant toebehoor)
6511215		Vervangrubber 40 cm/stuk

STANDAARD FILTERS



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
2512741	1	PTFE teflon filterpatroon
6511190	2	Katoenfilter (filteroppervlak 0,19 m²)
—	3	Fijnstoffilterzakken met afsluitklep 19L (filterklasse "M")

OPTIONELE FILTERS



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511180	1	Nylon voorfilter voor fijn stof (filteroppervlak 0,62 m²)
6830030	2	Fijnstoffilterzakken met afsluitklep 19L (10 stuks) (filterklasse "M")

POWER TOOL PRO FD 36 P COMBI

- Professionele stofzuiger voorzien van een synchronisatiesysteem dat automatisch het starten en stoppen van de zuiger regelt bij gebruik van elektrische (max. 2000W) en/of pneumatische machines
- Geleverd met het **FD (Fine Dust)** filtersysteem: filtering in drie fasen (fijnstoffilterzak, katoenfilter en filterpatroon in teflon PTFE, M-filterklasse) die de beste filtergarantie en een hogere motorbescherming bieden
- Uitgerust met het **"SHOCKING VALVE system"**: het halfautomatische filterreinigingssysteem dat zorgt voor een lange levensduur van de filter en stopt verstopping, verzadiging en vermindering van de filtercapaciteit
- Nieuwste generatie "High efficiency" motoren
- De elektrische uitschakelvertraging garandeert de volledige en zekere lediging van de aanzuigslang
- Deze stofzuigers worden gekenmerkt door een laag geluidsniveau en toch een zeer hoge zuigkracht
- Standaard voorzien van een vlottersysteem waardoor dit apparaat ook als waterzuiger kan ingezet worden
- Opbergmogelijkheden voor toebehoren en elektrisch snoer (10m)
- Slagvaste kunststof ABS ketel, dus roestvrij en resistent tegen alle stoffen, logen en vetten
- Inclusief professioneel toebehorenset

PROFESSIONAL

POWER TOOL PRO FD 36 P COMBI

Bestelnr.	6020070
Dia. toebehoren	40 mm
Max. vermogen	1250 W
Aantal motoren	1
Luchtverplaatsing	71 l/sec.
Zuigkracht	235 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto	36 L/25 L
Geluidsniveau	60 dB(A)
Gewicht	11,5 kg
Afmetingen	500x380x820 mm

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/K

Stof- en waterzuigers

Power Tool

Inschakelautomaat voor
pneumatisch / elektrisch
gereedschap



SHOCKING VALVE system



STANDAARD TOEBEHOREN DIA. 40 mm

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511205	1	Zuigslang compleet (2,5 m)
6511207	2	Zuigslang pneumatisch gereedschap (5 m) dia.29 mm
6511150	3	Ronde borstel
6511145	4	Platte zuigbek



OPTIONEEL TOEBEHOREN DIA. 40 mm

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6500820	1	Zuigslang per meter (40 mm) (40x48 mm)
6511140	2	Inox verlengbuis (2 stuks)
6511195	3	Vloerborstel 400 mm
6511200	4	Waterafrekker nylon 420 mm
6512655	5	Vlottersysteem compleet (standaard)
6511160	6	Verlenging PVC 0,5 m
6511045	7	Ovale borstel 240 mm
6511116	8	Multi-adapter dia. 27 mm, 32 mm, 36 mm
6511155	9	Conisch-reductie 40 mm (35 tot 38 mm)
6010210	10	Inox verlengbuis 500 mm
6010200	11	Inox verlengbuis 900 mm
2512090	12	Borstelhouders M10
2511632	13	Ronde, afgeschuinde inox zuigbek 305 mm
2511633	14	Platte inox zuigbek 305 mm
6511115		Ketelkoppeling (kant ketel)
6511135		Slangkoppeling (kant toebehoor)
6511215		Vervangrubber 40 cm/stuk



STANDAARD FILTERS

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
2512741	1	PTFE teflon filterpatroon
6511185	2	Katoenfilter (filteroppervlak 0,25 m²)
—	3	Fijnstoffilterzakken met afsluitklep 19L (1 stuk) (filterklasse "M")



OPTIONELE FILTERS

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511175	1	Nylon voorfilter voor fijn stof (filteroppervlak 0,46 m²)
6830030	2	Fijnstoffilterzakken met afsluitklep 19L (10 stuks) (filterklasse "M")





Inschakelautoomaat voor
pneumatisch / elektrisch
gereedschap

SHOCKING VALVE system



- Professionele stofzuiger voorzien van een synchronisatiesysteem dat automatisch het starten en stoppen van de zuiger regelt bij gebruik van elektrische (max. 2000W) en/of pneumatische machines
- Geleverd met het **FD (Fine Dust)** filtersysteem: filtering in drie fasen (fijnstoffilterzak, katoenfilter en filterpatroon in teflon PTFE, M-filterklasse) die de beste filtergarantie en een hogere motorbescherming bieden
- Uitgerust met het **"SHOCKING VALVE system"** : het halfautomatische filterreinigingssysteem dat zorgt voor een lange levensduur van de filter en stopt verstopping, verzadiging en vermindering van de filtercapaciteit
- Nieuwste generatie "High efficiency" motoren
- De elektrische uitschakelvertraging garandeert de volledige en zekere lediging van de aanzuigslang
- Deze stofzuigers worden gekenmerkt door een laag geluidsniveau en toch een zeer hoge zuigkracht
- Standaard voorzien van een vlottersysteem waardoor dit apparaat ook als waterzuiger kan ingezet worden
- Opbergmogelijkheden voor toebehoren en elektrisch snoer (10m)
- Slagvaste kunststof ABS ketel, dus roestvrij en resistent tegen alle stoffen, logen en vetten
- Inclusief professioneel toebehorenset

PROFESSIONAL

POWER TOOL PRO FD 50 P COMBI

Bestelnr.	6020072
Dia. toebehoren	40 mm
Max. vermogen	1450 W
Aantal motoren	1
Luchtverplaatsing	74 l/sec.
Zuigkracht	260 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto	50 L/35 L
Geluidsniveau	62 dB(A)
Gewicht	15 kg
Afmetingen	540x490x840 mm

Voor de prijs &
verdere info:



go.ghibli.be/K

STANDAARD TOEBEHOREN DIA. 40MM



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511205	1	Zuigslang compleet (2,5 m)
6511207	2	Zuigslang pneumatisch gereedschap (5 m) dia.29 mm
6511150	3	Ronde borstel
6511145	4	Platte zuigbek

OPTIONEEL TOEBEHOREN DIA. 40MM



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6500820	1	Zuigslang per meter (40 mm) (40x48 mm)
6511140	2	Inox verlengbuis (2 stuks)
6511195	3	Vloerborstel 400 mm
6511200	4	Waterafrekker nylon 420 mm
6512660	5	Vlottersysteem compleet (standaard)
6511160	6	Verlenging PVC 0,5 m
6511045	7	Ovale borstel 240 mm
6511116	8	Multi-adapter dia. 27 mm, 32 mm, 36 mm
6511155	9	Conisch-reductie 40 mm (35 tot 38 mm)
6010210	10	Inox verlengbuis 500 mm
6010200	11	Inox verlengbuis 900 mm
2512090	12	Borstelhouders M10
2511632	13	Ronde, afgeschuinde inox zuigbek 305 mm
2511633	14	Platte inox zuigbek 305 mm
6511115		Ketelkoppeling (kant ketel)
6511135		Slangkoppeling (kant toebehoor)
6511215		Vervangrubber 40 cm/stuk

STANDAARD FILTERS



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
2512741	1	PTFE teflon filterpatroon
6511190	2	Katoenfilter (filteroppervlak 0,19 m²)
---	3	Fijnstoffilterzakken met afsluitklep 19L (filterklasse "M")

OPTIONELE FILTERS



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511180	1	Nylon voorfilter voor fijn stof (filteroppervlak 0,62 m²)
6830030	2	Fijnstoffilterzakken met afsluitklep 19L (10 stuks) (filterklasse "M")

TOOL PRO WDA 40 L

- Professionele stofzuiger voorzien van een synchronisatiesysteem dat automatisch het starten en stoppen van de zuiger regelt bij gebruik van een elektrische toestel (max. 2400W).
- Door de compacte afmetingen en verschillende handgrepen is het toestel gemakkelijk te transporteren.
- Geleverd met **NONSTOPVAC- systeem**: door inversie van de luchtstroom wordt de hoofdfilter automatisch gereinigd. Dat zorgt voor een lange levensduur van de filter en verstopping, verzadiging en vermindering van de filtercapaciteit.
- PTFE Teflon hoofdfilter, filterklasse L en fijnstoffilterzak bieden de beste filtergarantie en een hogere motorbescherming.
- Overzichtelijk controlepaneel voor vlotte en perfecte instelling van het toestel.
- Gemakkelijk en snel onderhoud: alle filters zijn gemakkelijk bereikbaar.
- Opbergmogelijkheden voor toebehoren en elektrische snoer (7m).
- Inclusief professioneel toebehorenset.
- 2 Grote achterwielen zorgen voor grotere stabiliteit en de 2 draaiwieltjes met rem, garanderen een maximale veiligheid tijdens het gebruik.

PROFESSIONAL

TOOL PRO WDA 40 L

Bestelnr.	13101710001
Dia. Toebehoren	33mm
Max. vermogen	1350W
Filterklasse	L
Luchtverplaatsing	76l/sec
Zuigkracht	250mbar
Tankcapaciteit	41 L/ 26L
IP Code	IPX4
Gewicht	21 kg
Afmetingen	625x385x545 mm

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/l

Stof- en waterzuigers

Inschakelautomaat voor
pneumatisch / elektrisch
gereedschap



NEW

SHOCKING VALVE system



STANDAARD TOEBEHOREN

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6010533	1	Flexibele slang Ø 33 - 4 m
6511020	2	Verchroomde verlengbuis 0,5 m (2st)
6010041	3	Vloerborstel P340 Ø 36
6511116	4	Aansluiting Ø 33
6511030	5	Spleetmondstuk Ø 36
2001817	6	Inlaatdop vooraan



OPTIONEEL TOEBEHOREN

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6010536	1	Flexibele slang Ø 38 - 4 m
6010046	2	Wateraftrekter V340 Ø 36
6689163	3	COMBI-kit: pneumatische aansluiting
6689165	4	Afstandsbedieningskit
6689164	5	Doosadapters
6340100	6	Transporthandvat



STANDAARD FILTERS

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
2512772	1	PTFE vlakfilter (M filtratieklasse)



OPTIONELE FILTERS

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
3001203	1	PE-opvangzak
3001039	2	Vliesfilterzak 20L (10st)



Inschakelautoomaat voor
pneumatisch / elektrisch
gereedschap



NEW

SHOCKING VALVE system



- Professionele stofzuiger voorzien van een synchronisatiesysteem dat automatisch het starten en stoppen van de zuiger regelt bij gebruik van een elektrische toestel (max. 2400W).
- Door de compacte afmetingen en verschillende handgrepen is het toestel gemakkelijk te transporteren.
- Geleverd met **NONSTOPVAC- systeem**: door inversie van de luchtstroom wordt de hoofdfilter automatisch gereinigd. Dat zorgt voor een lange levensduur van de filter en verstopping, verzadiging en vermindering van de filtercapaciteit.
- PTFE Teflon hoofdfilter, filterklasse L en fijnstoffilterzak bieden de beste filtergarantie en een hogere motorbescherming.
- Overzichtelijk controlepaneel voor vlotte en perfecte instelling van het toestel.
- Gemakkelijk en snel onderhoud: alle filters zijn gemakkelijk bereikbaar.
- Opbergmogelijkheden voor toebehoren en elektrische snoer (7m).
- Inclusief professioneel, antistatische toebehorenset.
- 2 Grote achterwielen zorgen voor grotere stabiliteit en de 2 draaiwielletjes met rem, garanderen een maximale veiligheid tijdens het gebruik.

PROFESSIONAL

TOOL PRO WDA 40 L AS

Bestelnr.	13201710001
Dia. Toebehoren	33mm
Max. vermogen	1350W
Filterklasse	L
Luchtverplaatsing	76l/sec
Zuigkracht	250mbar
Tankcapaciteit	41 L/ 26L
IP Code	IPX4
Gewicht	21 kg
Afmetingen	625x385x545 mm

Voor de prijs &
verdere info:



go.ghibli.be/J

STANDAARD TOEBEHOREN

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6010530	1	Antistatische flexibele slang Ø 33 - 4 m
6511020	2	Verchroomde verlengbuis 0,5 m (2st)
6010042	3	Antistatische vloerborstel P340 Ø 36
2511406	4	Antistatische aansluiting Ø 33
2511640	5	Platte antistatische zuigbek Ø 36
2001817	6	Afsluitdop ketel



OPTIONEEL TOEBEHOREN

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6010531	1	Antistatische flexibele slang Ø 29 - 4 m
6010536	2	Flexibele slang Ø 38 - 4 m
6010046	3	Wateraftrekter V340 Ø 36
6689163	4	COMBI-kit: pneumatische aansluiting
6689165	5	Afstandsbedieningskit
6689164	6	Doosadapters
6340100	7	Transporthandvat



STANDAARD FILTERS

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
2512772	1	PTFE vlakfilter (M filtratieklasse)



OPTIONELE FILTERS

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
3001203	1	PE-opvangzak
3001039	2	Vliesfilterzak 20L (10st)



TOOL PRO WDA 40 M AS

- Professionele stofzuiger voorzien van een synchronisatiesysteem dat automatisch het starten en stoppen van de zuiger regelt bij gebruik van een elektrische toestel (max. 2400W).
- Door de compacte afmetingen en verschillende handgrepen is het toestel gemakkelijk te transporteren.
- Geleverd met **NONSTOPVAC- systeem**: door inversie van de luchtstroom wordt de hoofdfilter automatisch gereinigd. Dat zorgt voor een lange levensduur van de filter en verstopping, verzadiging en vermindering van de filtercapaciteit.
- PTFE Teflon hoofdfilter, filterklasse M en fijnstoffilterzak bieden de beste filtergarantie en een hogere motorbescherming.
- Overzichtelijk controlepaneel voor vlotte en perfecte instelling van het toestel.
- Gemakkelijk en snel onderhoud: alle filters zijn gemakkelijk bereikbaar.
- Opbergmogelijkheden voor toebehoren en elektrische snoer (7m).
- Inclusief professioneel, antistatische toebehorensset.
- 2 Grote achterwielen zorgen voor grotere stabiliteit en de 2 draaiwieljes met rem, garanderen een maximale veiligheid tijdens het gebruik.
- Mogelijkheid om toebehoren te gebruiken met verschillende diameters (21-29-33-38mm).

PROFESSIONAL

TOOL PRO WDA 40 M AS

Bestelnr.	13301710001
Dia. Toebehoren	21-29-33-38mm
Max. vermogen	1350W
Filterklasse	M
Luchtverplaatsing	76l/sec
Zuigkracht	250mbar
Tankcapaciteit	41 L/ 26L
IP Code	IPX4
Gewicht	21 kg
Afmetingen	625x385x545

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/1

Stof- en waterzuigers

Inschakelautomaat voor
pneumatisch / elektrisch
gereedschap



NEW

SHOCKING VALVE system



STANDAARD TOEBEHOREN

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6010530	1	Antistatische flexibele slang Ø 33 - 4m
6511020	2	Verchroomde verlengbuis 0,5 m (2st)
6010042	3	Antistatische vloerborstel P340 Ø 36
2511406	4	Antistatische aansluiting Ø 33
2511640	5	Platte antistatische zuigbek Ø 36
2001817	6	Afsluitdop ketel



OPTIONEEL TOEBEHOREN

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6010531	1	Antistatische flexibele slang Ø 29 - 4 m
6010536	2	Flexibele slang Ø 38 - 4 m
6010046	3	Wateraf trekker V340 Ø 36
6689163	4	COMBI-kit: pneumatische aansluiting
6689165	5	Afstandsbedieningskit
6689164	6	Doosadapters
6340100	7	Transporthandvat



STANDAARD FILTERS

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
2512772	1	PTFE vlakfilter (M filtratieklasse)



OPTIONELE FILTERS

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
3001203	1	PE-opvangzak
3001039	2	Vliesfilterzak 20L (10st)



Inschakelautomaat voor
pneumatisch / elektrisch
gereedschap



NEW

SHOCKING VALVE system



- Professionele stofzuiger voorzien van een synchronisatiesysteem dat automatisch het starten en stoppen van de zuiger regelt bij gebruik van een elektrische toestel (max. 2400W).
- Door de compacte afmetingen en verschillende handgrepen is het toestel gemakkelijk te transporteren.
- Geleverd met **NONSTOPVAC-systeem**: door inversie van de luchtstroom wordt de hoofdfilter automatisch gereinigd. Dat zorgt voor een lange levensduur van de filter en verstopping, verzadiging en vermindering van de filtercapaciteit.
- PTFE Teflon hoofdfilter, filterklasse H en fijnstoffilterzak bieden de beste filtergarantie en een hogere motorbescherming.
- Overzichtelijk controlepaneel voor vlotte en perfecte instelling van het toestel.
- Gemakkelijk en snel onderhoud: alle filters zijn gemakkelijk bereikbaar.
- Opbergmogelijkheden voor toebehoren en elektrische snoer (7m)
- Inclusief professioneel, antistatische toebehorenset
- 2 Grote achterwielen zorgen voor grotere stabiliteit en de 2 draaiwielletjes met rem, garanderen een maximale veiligheid tijdens het gebruik.
- Mogelijkheid om toebehoren te gebruiken met verschillende diameters (21-29-33-38mm).

PROFESSIONAL

TOOL PRO WDA 40 H AS

Bestelnr.	13401710001
Dia. Toebehoren	21-29-33-38mm
Max. vermogen	1350W
Filterklasse	HEPA
Luchtverplaatsing	76l/sec
Zuigkracht	250mbar
Tankcapaciteit	41 L/ 26L
IP Code	IPX4
Gewicht	21 kg
Afmetingen	625x385x545

Voor de prijs &
verdere info:



go.ghibli.be/J

STANDAARD TOEBEHOREN

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6010530	1	Antistatische flexibele slang Ø 33 - 4 m
6511020	2	Verchroomde verlengbuis 0,5 m (2st)
6010042	3	Antistatische vloerborstel P340 Ø 36
2511406	4	Antistatische aansluiting Ø 33
2511640	5	Platte antistatische zuigbek Ø 36
2001817	6	Afsluitdop ketel



OPTIONEEL TOEBEHOREN

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6010531	1	Antistatische flexibele slang Ø 29 - 4 m
6010536	2	Flexibele slang Ø 38 - 4 m
6010046	3	Wateraftrekter V340 Ø 36
6689163	4	COMBI-kit: pneumatische aansluiting
6689165	5	Afstandsbedieningskit
6689164	6	Doosadapters
6340100	7	Transporthandvat



STANDAARD FILTERS

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
2512772	1	PTFE vlakfilter (M filtratieklasse)
6895010	2	HEPA-patroonfilter (H-filtratieklasse)



OPTIONELE FILTERS

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
3001203	1	PE-opvangzak
3001039	2	Vliesfilterzak 20L (10st)



Stof- en waterzuigers



CLASSIC LINE



Filtersysteem

- Ideaal voor het stofzuigen van moeilijk toegankelijke plaatsen: smalle gangen in bussen, treinen, vliegtuigen, winkels, cinema- en theaterzalen, hotelkamers...
- Voorzien van schouderriemen en lendesteun voor een optimale gewichtsverdeling
- Licht in gewicht
- Standaard voorzien van een microfilter, voorfilter, vliesfilterzak, handige opbergvakken en een extra lang netsnoer van 15m
- Inclusief professioneel toebehorenset



PROFESSIONAL

	T 1	T 1 FLY
Bestelnr.	6513000	6513025
Voltage	1-230V	1-115V (400HZ)
Dia. toebehoren	32 mm	32 mm
Max. vermogen	900 W	650 W
Nominaal vermogen	800 W	-
Aantal motoren	1	1
Luchtverplaatsing	46 l/sec.	51 l/sec.
Zuigkracht	242 mbar	165 mbar
Capaciteit opvangzak	3,3 L	3,3 L
Geluidsniveau	57 dB(A)	57 dB(A)
Gewicht	4,8 kg	4,8 kg
Afmetingen	390x240x495 mm	390x240x495 mm

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/G

STANDAARD TOEBEHOREN DIA. 32MM



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6010609	1	Zuigslang compleet T1 (1,5 m)
6511043	2	Telescopische buis 900 mm
01-341	3	Alu verlengbuis 500 mm
6511034	4	Haakse zuigmond
2512594	5	Vloerborstel 285 mm
6511079	6	Vloerborstel 320 mm
6511039	7	Ronde borstel
6511029	8	Platte zuigbek


OPTIONEEL TOEBEHOREN DIA. 32MM

Kit SAVE



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
5588010		Kit save compleet
2511926	a	Telescopische buis 1350 mm
2511536	b	Tapijtborstel met kogelgewricht
2511537	c	Vloerborstel met kogelgewricht

STANDAARD FILTERS



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6588010	1	Katoenfilter (filteroppervlak 0,1 m ²)
2512749	2	Microfilter (filteroppervlak 0,42 m ² - 99,98%)
-	3	Fijnstoffilterzak (1 stuk)

OPTIONELE FILTERS



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6588035	1	Fijnstoffilterzak T1 (10 stuks)
6588061	2	Vliesfilterzak T1 (10 stuks) (filterklasse "M")
2512751	3	Hepafilter (filteroppervlak 0,42 m ² - 99,995%)

T 1 BC LITHIUM SWIFT

- Dit batterijmodel biedt u het extra voordeel dat u snoerloos kan werken en dit met een autonomie tot 25 min. Met de externe lader kan u een extra batterij opladen.
- Ideaal voor het stofzuigen van moeilijk toegankelijke plaatsen: smalle gangen in bussen, treinen, vliegtuigen, winkels, cinema- en theaterzalen, hotelkamers...
- Voorzien van schouderriemen en lendesteun voor een optimale gewichtsverdeling
- Standaard voorzien van een microfilter, voorfilter, vliesfilterzak, handige opbergvakken, batterij en batterijlader
- Inclusief professioneel toebehorenset

PROFESSIONAL

T 1 BC LITHIUM SWIFT

Bestelnr.	6513028 ●
Dia. toebehoren	32 mm
Capaciteit batterij	24V (140Wh)
Max. vermogen	330 W
Aantal motoren	1
Luchtverplaatsing	30 l/sec.
Zuigkracht	125 mbar
Capaciteit opvangzak	3,3 L
Geluidsniveau	54 dB(A)
Gewicht	6,3 kg
Afmetingen	240x240x600 mm

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/H

Rugstofzuigers

Performance Line



Filtersysteem

STANDAARD TOEBEHOREN DIA. 32MM

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6010609	1	Zuigslang compleet T1 (1,5 m)
6511043	2	Telescopische buis 900 mm
01-341	3	Alu verlengbuis 500 mm
6511034	4	Haakse zuigmond
2512594	5	Vloerborstel 285 mm
6511079	6	Vloerborstel 320 mm
6511039	7	Ronde borstel
6511029	8	Platte zuigbek



OPTIONEEL TOEBEHOREN DIA. 32MM

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
5588010		Kit save compleet
2511926	a	Telescopische buis 1350 mm
2511536	b	Tapijtborstel met kogelgewricht
2511537	c	Vloerborstel met kogelgewricht

Kit SAVE



STANDAARD FILTERS

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6588010	1	Katoenfilter (filteroppervlak 0,1 m²)
2512749	2	Microfilter (filteroppervlak 0,42 m² - 99,98%)
—	3	Fijnstoffilterzak (1 stuk)



OPTIONELE FILTERS

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6588035	1	Fijnstoffilterzak T1 (10 stuks)
6588061	2	Vliesfilterzak T1 (10 stuks) (filterklasse "M")
2512751	3	Hepafilter (filteroppervlak 0,42 m² - 99,995%)



- Compacte, krachtige en professionele stofzuiger
- Voorzien van een krachtige vacuummotor
- De AS 5 EVO beschikt over een slagvaste kunststof ABS-ketel en een performant 3-voudig luchtfiltersysteem
- Voorzien van een aansluiting voor een elektroborstel voor het reinigen van langharig tapijt
- Inclusief professioneel toebehorenset

PROFESSIONAL

AS 5

Bestelnr.	6020015
Dia. toebehoren	32 mm
Max. vermogen	1000 W
Aantal motoren	1
Luchtverplaatsing	50 l/sec.
Zuigkracht	210 mbar
Tankcapaciteit bruto / netto	14 L / 7 L
Geluidsniveau	60 dB(A)
Gewicht	6 kg
Afmetingen	350x350x430 mm

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/C

STANDAARD TOEBEHOREN DIA. 32MM



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511084	1	Zuigslang compleet (2,5 m)
01-341	2	2x alu verlengbuis 500 mm (prijs per stuk)
6511079	3	Vloerborstel 320 mm
6511034	4	Haakse zuigmond 140 mm
6511039	5	Ronde borstel
6511029	6	Platte zuigbek

OPTIONEEL TOEBEHOREN DIA. 32MM



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6506240	1	Zuigslang per meter (32 mm) (32 x 40 mm)
6511043	2	Telescopische buis 900 mm
6511078	3	Combiborstel
2005363	4	Ketelkoppeling (kant ketel)
6511004	5	Handgreep (kant toebehoor)
2512529	6	Elektroborstel

STANDAARD FILTERS



Bestelnr.	Omschrijving
6511059	Microfilter (filteroppervlak 0,29 m² - 99,98%)

OPTIONELE FILTERS



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511074	1	Katoenfilter (filteroppervlak 0,09 m²)
6511049	2	Fijnstoffilterzakken 5L (10 stuks) (filterklasse "M")

ASL 10 I

- Deze professionele stof- en waterzuiger met robuust toebehoren en RVS ketel heeft reeds jarenlang zijn topkwaliteit bewezen en is geschikt voor het reinigen van middelgrote oppervlakten
- De dubbel geïsoleerde tweetraps vacuüm motoren zorgen voor een geluidsarme werking
- De stof- en waterzuiger wordt standaard geleverd met een katoenfilter, alsook een vlottersysteem dewelke het aanzuigen van water mogelijk maakt en een elektrisch snoer van 10m
- Inclusief professioneel toebehorenset

PROFESSIONAL

ASL 10 I

Bestelnr.	6020025
Dia. toebehoren	36 mm
Max. vermogen	1150 W
Aantal motoren	1
Luchtverplaatsing	53 l/sec.
Zuigkracht	190 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto	22 L/6 L
Geluidsniveau	62 dB(A)
Gewicht	9,8 kg
Afmetingen	410x410x560 mm

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/E



STANDAARD TOEBEHOREN DIA. 36MM

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511036	1	Zuigslang compleet 2,5 m
6511020	2	Inox verlengbuis (2 stuks)
6511080	3	Vloerborstel 320 mm
6511070	4	Wateraftrekker 300 mm
6511035	5	Haakse zuigmond 140 mm
6511040	6	Ronde borstel
6511030	7	Platte zuigbek



STANDAARD TOEBEHOREN DIA. 36MM

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6506240	1	Zuigslang per meter (32 mm) (32 x 40 mm)
6511206	2	Zuigslang compleet 5 m (dia. 29 mm) + multi-adaptor
6511025	3	Combiborstel 270 mm
6101106	4	Vlottersysteem compleet (standaard)
6511045	5	Ovale borstel 240 mm
6511010	6	Ketelkoppeling (kant ketel)
6511005	7	Handgreep (kant toebehoor)
2512530	8	Elektroborstel



STANDAARD FILTERS

Bestelnr.	Omschrijving
6511076	Katoenfilter (filteroppervlak 0,19 m²)



OPTIONELE FILTERS

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511175	1	Nylon voorfilter voor fijn stof (filteroppervlak 0,4 m²)
6511060	2	Hepafilter (filteroppervlak 0,4 m² - 99,995%)
6511050	3	Fijnstoffilterzakken 7L (10 stuks) (filterklasse "M")
3001009	4	Nylon voorfilter (waterzuigen) (bescherming motor tegen schuim, haar, kleine deeltjes...)





AS27P

AS27IK

- Deze professionele stof- en waterzuiger met robuust toebehoren en RVS ketel heeft reeds jarenlang zijn topkwaliteit bewezen en is geschikt voor het reinigen van middelgrote oppervlakten
- De dubbel geïsoleerde tweetraps vacuüm motoren zorgen voor een geluidsarme werking
- De stof- en waterzuigers worden standaard geleverd met een katoenfilter, alsook een vlottersysteem dewelke het aanzuigen van water mogelijk maakt en een elektrisch snoer van 10m
- Antistatisch voorbereid
- Inclusief professioneel toebehorensset

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/E

PROFESSIONAL

	AS 27 P	AS 27 IK
Bestelnr.	6020062	6020010
Dia. toebehoren	40 mm	40 mm
Max. vermogen	1150 W	1150 W
Aantal motoren	1	1
Luchtverplaatsing	53 l/sec.	53 l/sec.
Zuigkracht	190 mbar	190 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto	36 L/25 L	36 L/25 L
Geluidsniveau	62 dB(A)	62 dB(A)
Gewicht	9,7 kg	10,4 kg
Afmetingen	410x410x760 mm	410x410x760 mm

STANDAARD TOEBEHOREN DIA. 40MM



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511205	1	Zuigslang compleet (2,5 m)
6511140	2	Inox verlengbuis (2 stuks)
6511195	3	Vloerborstel 400mm
6511200	4	Waterafrekkers nylon 420mm
6511150	5	Ronde borstel
6511145	6	Platte zuigbek

OPTIONEEL TOEBEHOREN DIA. 40 mm



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6500820	1	Zuigslang per meter (40 mm) (40x48 mm)
6511206	2	Zuigslang compleet 5 m (dia. 29 mm) + multi-adapter
6512655	3	Vlottersysteem compleet (standaard)
6511165	4	Tapijtborstel 420 mm
6511160	5	Verlenging PVC 0,5 m
6511045	6	Ovale borstel 240 mm
6511116	7	Multi-adapter dia. 27 mm, 32 mm, 36 mm
6511155	8	Conisch-reductie 40 mm (35 tot 38 mm)
6010210	9	Inox verlengbuis 500 mm
6010200	10	Inox verlengbuis 900 mm
2512090	11	Borstelhouder M10
2511632	12	Ronde, afgeschuinde inox zuigbek 305 mm
2511633	13	Platte inox zuigbek 305 mm
6511115		Ketelkoppeling (kant ketel)
6511135		Slangkoppeling (kant toebehoor)
6511215		Vervangrubber 40 cm/stuk

STANDAARD FILTERS



Bestelnr.	Omschrijving
6511185	Katoenfilter (filteroppervlak 0,25 m²)

OPTIONELE FILTERS



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511175	1	Nylon voorfilter voor fijn stof (filteroppervlak 0,46 m²)
6511060	2	Hepafilter (filteroppervlak 0,4 m² - 99,995%)
6713030	3	Fijnstoffilterzakken 16L (10 stuks) (filterklasse "M")
3001017	4	Nylon voorfilter (waterzuigen) (bescherming motor tegen schuim, haar, kleine deeltjes...)

AS 400 IK

- Deze professionele stof- en waterzuiger met robuust toebehoren en RVS ketel heeft reeds jarenlang zijn topkwaliteit bewezen en is geschikt voor het reinigen van middelgrote oppervlakten
- De dubbel geïsoleerde tweetraps vacuüm motoren zorgen voor een geluidsarme werking
- De stof- en waterzuigers worden standaard geleverd met een katoenfilter, alsook een vlottersysteem dewelke het aanzuigen van water mogelijk maakt en een elektrisch snoer van 10m
- Voorzien van een handige duwbeugel
- AS 400 IK: antistatisch voorbereid
- Inclusief professioneel toebehorenset

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/E

PROFESSIONAL

	AS 400 P	AS 400 IK
Bestelnr.	6020064	6020077
Dia. toebehoren	40 mm	40 mm
Max. vermogen	1350 W	1350 W
Aantal motoren	1	1
Luchtverplaatsing	58 l/sec.	58 l/sec.
Zuigkracht	210 mbar	210 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto	50 L/35 L	50 L/35 L
Geluidsniveau	63 dB(A)	63 dB(A)
Gewicht	13 kg	14 kg
Afmetingen	500x500x840 mm	500x500x840 mm



STANDAARD TOEBEHOREN DIA. 40MM

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511205	1	Zuigslang compleet (2,5 m)
6511140	2	Inox verlengbuis (2 stuks)
6511195	3	Vloerborstel 400mm
6511200	4	Wateraftrekker nylon 420mm
6511150	5	Ronde borstel
6511145	6	Platte zuigbek



OPTIONEEL TOEBEHOREN DIA. 40 mm

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6500820	1	Zuigslang per meter (40 mm) (40x48 mm)
6511206	2	Zuigslang compleet 5 m (dia. 29 mm) + multi-adaptor
6512660	3	Vlottersysteem compleet (standaard)
6511165	4	Tapijtborstel 420 mm
6511160	5	Verlenging PVC 0,5 m
6511045	6	Ovale borstel 240 mm
6511116	7	Multi-adaptor dia. 27 mm, 32 mm, 36 mm
6511155	8	Conisch-reductie 40 mm (35 tot 38 mm)
6010210	9	Inox verlengbuis 500 mm
6010200	10	Inox verlengbuis 900 mm
2512090	11	Borstelhouder M10
2511632	12	Ronde, afgeschuinde inox zuigbek 305 mm
2511633	13	Platte inox zuigbek 305 mm
6103058	14	Kit vaste wateraftrekker
6511115		Ketelkoppeling (kant ketel)
6511135		Slangkoppeling (kant toebehoor)
6511215		Vervangrubber 40 cm/stuk



STANDAARD FILTERS

Bestelnr.	Omschrijving
6511190	Katoenfilter (filteroppervlak 0,35 m²)



OPTIONELE FILTERS

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511180	1	Nylon voorfilter voor fijn stof (filteroppervlak 0,62 m²)
2512715	2	Microfilter (filteroppervlak 0,4 m² - 99,98%)
6830030	3	Fijnstoffilterzakken met afsluitklep 19L (10 stuks) (filterklasse "M")
3001009	4	Nylon voorfilter (waterzuigen) (bescherming motor tegen schuim, haar, kleine deeltjes...)





AS59P

AS59IK

- Deze industriële stof- en waterzuiger is uiterst geschikt voor het reinigen van grotere oppervlakten gezien de grote tank- en motorcapaciteit
- De dubbel geïsoleerde tweetraps vacuüm motoren zorgen voor een geluidsarme werking
- De stof- en waterzuiger wordt standaard geleverd met een katoenfilter, alsook een vlottersysteem dewelke het aanzuigen van water mogelijk maakt en een elektrisch snoer van 10m
- Deze beschikt over twee krachtige vacuüm motoren van elk 1150 W
- Antistatisch voorbereid
- Inclusief professioneel toebehorenset

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/E

PROFESSIONAL

	AS 59 P	AS 59 IK
Bestelnr.	6020066	6020020
Dia. toebehoren	40 mm	40 mm
Max. vermogen	2300 W	2300 W
Aantal motoren	2	2
Luchtverplaatsing	100 l/sec.	100 l/sec.
Zuigkracht	190 mbar	190 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto	80 L/56 L	80 L/56 L
Geluidsniveau	65 dB(A)	65 dB(A)
Gewicht	20 kg	21,3 kg
Afmetingen	610x520x920 mm	610x520x920 mm

STANDAARD TOEBEHOREN DIA. 40MM



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511205	1	Zuigslang compleet (2,5 m)
6511140	2	Inox verlengbuis (2 stuks)
6511195	3	Vloerborstel 400mm
6511200	4	Waterafrekker nylon 420mm
6511150	5	Ronde borstel
6511145	6	Platte zuigbek

OPTIONEEL TOEBEHOREN DIA. 40 mm



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6500820	1	Zuigslang per meter (40 mm) (40x48 mm)
6511206	2	Zuigslang compleet 5 m (dia. 29 mm) + multi-adaptor
6512660	3	Vlottersysteem compleet (standaard)
6511165	4	Tapijtborstel 420 mm
6511160	5	Verlenging PVC 0,5 m
6511045	6	Ovale borstel 240 mm
6511116	7	Multi-adaptor dia. 27 mm, 32 mm, 36 mm
6511155	8	Conisch-reductie 40 mm (35 tot 38 mm)
6010210	9	Inox verlengbuis 500 mm
6010200	10	Inox verlengbuis 900 mm
2512090	11	Borstelhouder M10
2511632	12	Ronde, afgeschuinde inox zuigbek 305 mm
2511633	13	Platte inox zuigbek 305 mm
6103054	14	Kit vaste waterafrekker
6511385	15	Adaptorset voor plastiekzak dia. 40 mm
6511115		Ketelkoppeling (kant ketel)
6511135		Slangkoppeling (kant toebehoor)
6511215		Vervangrubber 40 cm/stuk

STANDAARD FILTERS



Bestelnr.	Omschrijving
6511350	Katoenfilter (filteroppervlak 0,4m²)

OPTIONELE FILTERS



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511345	1	Nylon voorfilter voor fijn stof (filteroppervlak 0,75 m²)
2512743	2	Microfilter (filteroppervlak 1,06 m² - 99,98%)
2512744	3	Hepafilter (filteroppervlak 1,06 m² - 99,995%)
6830030	4	Fijnstoffilterzakken met afsluitklep 19L (10 stuks) (filterklasse "M")
3001016	5	Nylon voorfilter (waterzuigen) (bescherming motor tegen schuim, haar, kleine deeltjes...)

AS 59 PD SP

- Deze industriële stof- en waterzuiger is uiterst geschikt voor het reinigen van grotere oppervlakten gezien de grote tank- en motorcapaciteit
- Voorzien van een ultra schokbestendige opvangketel (SHOCK PROOF SP) met een waterafslaatkit en robuust wielenset.
- De dubbel geïsoleerde tweetraps vacuüm motoren zorgen voor een geluidsarme werking
- De stof- en waterzuiger wordt standaard geleverd met een katoenfilter, alsook een vlottersysteem dewelke het aanzuigen van water mogelijk maakt en een elektrisch snoer van 10m
- Deze beschikt over twee krachtige vacuüm motoren van elk 1150 W
- Inclusief professioneel toebehorenset

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/E

PROFESSIONAL

AS 59 PD SP

Bestelnr.	6020137
Dia. toebehoren	40 mm
Max. vermogen	2300 W
Aantal motoren	2
Luchtverplaatsing	100 l/sec.
Zuigkracht	190 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto	90 L/56 L
Geluidsniveau	65 dB(A)
Gewicht	23,1 kg
Afmetingen	620x480x930 mm

Stof- en waterzuigers

Classic Line



STANDAARD TOEBEHOREN DIA. 40 mm

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511205	1	Zuigslang compleet (2,5 m)
6511140	2	Inox verlengbuis (2 stuks)
6511195	3	Vloerborstel 400mm
6511200	4	Wateraftrekker nylon 420mm
6511150	5	Ronde borstel
6511145	6	Platte zuigbek



OPTIONEEL TOEBEHOREN DIA. 40 mm

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6500820	1	Zuigslang per meter (40 mm) (40x48 mm)
6511206	2	Zuigslang compleet 5 m (dia. 29 mm) + multi-adaptor
6512660	3	Vlottersysteem compleet (standaard)
6511165	4	Tapijtborstel 420 mm
6511160	5	Verlenging PVC 0,5 m
6511045	6	Ovale borstel 240 mm
6511116	7	Multi-adaptor dia. 27 mm, 32 mm, 36 mm
6511155	8	Conisch-reductie 40 mm (35 tot 38 mm)
6010210	9	Inox verlengbuis 500 mm
6010200	10	Inox verlengbuis 900 mm
2512090	11	Borstelhouder M10
2511632	12	Ronde, afgeschuinde inox zuigbek 305 mm
2511633	13	Platte inox zuigbek 305 mm
6511115		Ketelkoppeling (kant ketel)
6511135		Slangkoppeling (kant toebehoor)
6511215		Vervangrubber 40 cm/stuk




STANDAARD FILTERS

Bestelnr.	Omschrijving
6511350	Katoenfilter (filteroppervlak 0,4m²)



OPTIONELE FILTERS

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511345	1	Nylon voorfilter voor fijn stof (filteroppervlak 0,75 m²)
2512743	2	Microfilter (filteroppervlak 1,06 m² - 99,98%)
2512744	3	Hepafilter (filteroppervlak 1,06 m² - 99,995%)
6830030	4	Fijnstoffilterzakken met afsluitklep 19L (10 stuks) (filterklasse "M")





- Deze industriële stof- en waterzuiger is uiterst geschikt voor het reinigen van grotere oppervlakten gezien de grote tank- en motorcapaciteit
- De dubbel geïsoleerde tweetraps vacuüm motoren zorgen voor een geluidsarme werking
- De stof- en waterzuiger wordt standaard geleverd met een katoenfilter en vlottersysteem welke het aanzuigen van water mogelijk maakt, elektrisch snoer 10m
- Deze beschikt over drie krachtige vacuüm motoren van elk 1150 W
- Deze machine is uiterst geschikt wanneer men grote hoeveelheden vloeistoffen dient op te zuigen
- De rubbers van de standaard wateraftrekker kunnen vervangen worden door borstelstrips
- Antistatisch voorbereid
- Inclusief professioneel toebehorenset

PROFESSIONAL

AS 60 IK	
Bestelnr.	6020030
Dia. toebehoren	50 mm
Max. vermogen	3450 W
Aantal motoren	3
Luchtverplaatsing	150 l/sec.
Zuigkracht	205 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto	80 L/56 L
Geluidsniveau	66 dB(A)
Gewicht	25,2 kg
Afmetingen	610x520x920 mm

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/E

STANDAARD TOEBEHOREN DIA. 50MM



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6010712	1	Zuigslang compleet (3m)
6511320	2	Gebogen inox buis
6511360	3	Regelbare wateraftrekker 400 mm
6511895		Borstelstrip 40cm/stuk (stofzuigen) (2 stuks)
6511330	4	Ronde borstel
6511335	5	Platte zuigbek
6511325	6	Aansluitstuk ronde borstel en platte zuigbek op slang

OPTIONEEL TOEBEHOREN DIA. 50 mm




Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6505200	1	Zuigslang per meter (50mm) (52x62mm)
6511340	2	Verlenging PVC 0,5 m
6511365	3	Regelbare wateraftrekker 50 cm
6511370	4	Regelbare wateraftrekker 60 cm
6103059	5	Kit vaste wateraftrekker
6102256	6	Adaptorset voor plasticzak dia. 50 mm
6512660	7	Vlottersysteem compleet (standaard)
6511315		Slangkoppeling (kant toebehoor)
6511400		Ketelkoppeling (90x50 mm) (kant ketel)
6511640		Vervangrubber 40 cm/stuk
6511645		Vervangrubber 50 cm/stuk
6511650		Vervangrubber 60 cm/stuk
6511895		Borstelstrip 40 cm/stuk voor 6511360
6511900		Borstelstrip 50 cm/stuk voor 6511365
6511905		Borstelstrip 60 cm/stuk voor 6511370

STANDAARD FILTERS



Bestelnr.	Omschrijving
6511350	Katoenfilter (filteroppervlak 0,4m²)

OPTIONELE FILTERS



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511345	1	Nylon voorfilter voor fijn stof (filteroppervlak 0,75 m²)
2512743	2	Microfilter (filteroppervlak 1,06 m² - 99,98%)
2512744	3	Hepafilter (filteroppervlak 1,06 m² - 99,995%)
3001016	4	Nylon voorfilter (waterzuigen) (bescherming motor tegen schuim, haar, kleine deeltjes...)

AS 600 IK CBM

- Deze industriële stof- en waterzuiger is uiterst geschikt voor het reinigen van grotere oppervlakten gezien de grote tank- en motorcapaciteit
- De dubbel geïsoleerde tweetraps vacuum motoren zorgen voor een geluidsarme werking
- De stof- en waterzuiger wordt standaard geleverd met een katoenfilter en vlottersysteem welke het aanzuigen van water mogelijk maakt, elektrisch snoer 10m
- Deze beschikt over drie krachtige vacuum motoren van elk 1150 W
- Voorzien van een kantelbare ketel dewelke het ledigen van de grote ketel sterk vereenvoudigt
- Voorzien van een sterk metalen chassis, ideaal voor verplaatsing op oneffen terrein
- Antistatisch voorbereid
- Inclusief professioneel toebehorenset

PROFESSIONAL

AS 600 IK CBM

Bestelnr.	6020031
Dia. toebehoren	50 mm
Max. vermogen	3450 W
Aantal motoren	3
Luchtverplaatsing	150 l/sec.
Zuigkracht	205 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto	80 L/56 L
Geluidsniveau	66 dB(A)
Gewicht	27 kg
Afmetingen	610x520x920 mm

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/E

Stof- en waterzuigers

Classic Line



STANDAARD TOEBEHOREN DIA. 50MM

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6010712	1	Zuigslang compleet (3m)
6511320	2	Gebogen inox buis
6511360	3	Regelbare wateraftrekker 400 mm
6511895		Borstelstrip 40cm (2 stuks)
6511330	4	Ronde borstel
6511335	5	Platte zuigbek
6511325	6	Aansluitstuk ronde borstel en platte zuigbek op slang



OPTIONEEL TOEBEHOREN DIA. 50MM

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6505200	1	Zuigslang per meter (50mm) (52x62mm)
6511340	2	Verlenging PVC 0,5 m
6511365	3	Regelbare wateraftrekker 50 cm
6511370	4	Regelbare wateraftrekker 60 cm
6103059	5	Kit vaste wateraftrekker
6102256	6	Adaptorset voor plasticzak dia. 50 mm
6512660	7	Vlottersysteem compleet (standaard)
6511315		Slangkoppeling (kant toebehoor)
6511400		Ketelkoppeling (90x50 mm) (kant ketel)
6511640		Vervangrubber 40 cm/stuk
6511645		Vervangrubber 50 cm/stuk
6511650		Vervangrubber 60 cm/stuk
6511895		Borstelstrip 40 cm/stuk voor 6511360
6511900		Borstelstrip 50 cm/stuk voor 6511365
6511905		Borstelstrip 60 cm/stuk voor 6511370



STANDAARD FILTERS

Bestelnr.	Omschrijving
6511350	Katoenfilter (filteroppervlak 0,4 m²)



OPTIONELE FILTERS

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511345	1	Nylon voorfilter voor fijn stof (filteroppervlak 0,75 m²)
2512743	2	Microfilter (filteroppervlak 1,06 m² - 99,98%)
2512744	3	Hepafilter (filteroppervlak 1,06 m² - 99,995%)
3001016	4	Nylon voorfilter (waterzuigen) (bescherming motor tegen schuim, haar, kleine deeltjes...)





- Deze industriële stof- en waterzuiger met slagvaste kunststof ABS ketel is uiterst geschikt voor het reinigen van grotere oppervlakten gezien de grote tank-en motorcapaciteit
- Uiterst geschikt voor de automobiel sector (carwash) dankzij zijn 3 super krachtige motoren en een zeer handig 40 mm toebehorenset
- De dubbel geïsoleerde tweetraps vacuüm motoren zorgen voor een geluidsarme werking
- De stof- en waterzuiger wordt standaard geleverd met een katoenfilter en vlottersysteem welke het aanzuigen van water mogelijk maakt, elektrisch snoer 10m
- Deze beschikt over drie krachtige vacuüm motoren van elk 1150 W
- Deze machine is uiterst geschikt wanneer men grote hoeveelheden vloeistoffen dient op te zuigen
- Inclusief professioneel toebehorenset

PROFESSIONAL

AS 60 P	
Bestelnr.	6020068
Dia. toebehoren	40 mm
Max. vermogen	3450 W
Aantal motoren	3
Luchtverplaatsing	150 l/sec.
Zuigkracht	205 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto	80 L/56 L
Geluidsniveau	66 dB(A)
Gewicht	24 kg
Afmetingen	610x520x920 mm

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/E

STANDAARD TOEBEHOREN DIA. 40MM



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511205	1	Zuigslang compleet (2,5 m)
6511140	2	Inox verlengbuis (2 stuks)
6511195	3	Vloerborstel 400mm
6511200	4	Waterafrekkers nylon 420mm
6511150	5	Ronde borstel
6511145	6	Platte zuigbek

OPTIONEEL TOEBEHOREN DIA.40MM



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6500820	1	Zuigslang per meter (40 mm) (40x48 mm)
6511206	2	Zuigslang compleet 5 m (dia. 29 mm) + multi-adapter
6512660	3	Vlottersysteem compleet (standaard)
6511165	4	Tapijtborstel 420 mm
6511160	5	Verlenging PVC 0,5 m
6511045	6	Ovale borstel 240 mm
6511116	7	Multi-adapter dia. 27 mm, 32 mm, 36 mm
6511155	8	Conisch-reductie 40 mm (35 tot 38 mm)
6170045	9	KIT AUTO dia. 40mm bestaande uit:
2511611	9a	Platte zuigbek in rubber (anti kras)
2511613	9b	Gebogen zuigbek in rubber (anti kras)
2511612	9c	Borstel voor gebogen zuigbek
6511385	10	Adaptorset voor plasticzak dia. 40 mm
6103054	11	Kit vaste waterafrekkers
6511115		Ketelkoppeling (kant ketel)
6511135		Slangkoppeling (kant toebehoor)
6511215		Vervangrubber 40 cm/stuk

STANDAARD FILTERS

Bestelnr.	Omschrijving
6511350	Katoenfilter (filteroppervlak 0,4 m²)



OPTIONELE FILTERS

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511345	1	Nylon voorfilter voor fijn stof (filteroppervlak 0,75 m²)
2512743	2	Microfilter (filteroppervlak 1,06 m² - 99,98%)
2512744	3	Hepafilter (filteroppervlak 1,06 m² - 99,995%)
6830030	4	Fijnstoffilterzakken met afsluitklep 19L (10 stuks) (filterklasse "M")



AS 60 PD SP

- Deze industriële stof- en waterzuiger met slagvaste kunststof ABS ketel is uiterst geschikt voor het reinigen van grotere oppervlakten gezien de grote tank- en motorcapaciteit
- Voorzien van een ultra schokbestendige opvangketel (SHOCK PROOF SP) met een waterafslaatkit en robuust wielenset.
- De dubbel geïsoleerde tweetraps vacuüm motoren zorgen voor een geluidsarme werking
- Uiterst geschikt voor de automobiel sector (carwash) dankzij zijn 3 super krachtige motoren en een zeer handig 40 mm toebehorenset
- De dubbel geïsoleerde tweetraps vacuüm motoren zorgen voor een geluidsarme werking
- De stof- en waterzuiger wordt standaard geleverd met een katoenfilter en vlottersysteem welke het aanzuigen van water mogelijk maakt, elektrisch snoer 10m
- Deze beschikt over drie krachtige vacuüm motoren van elk 1150 W
- Deze machine is uiterst geschikt wanneer men grote hoeveelheden vloeistoffen dient op te zuigen
- Inclusief professioneel toebehorenset

PROFESSIONAL

AS 60 PD SP

Bestelnr.	6020039
Dia. toebehoren	40 mm
Max. vermogen	3450 W
Aantal motoren	3
Luchtverplaatsing	150 l/sec.
Zuigkracht	205 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto	90 L/56 L
Geluidsniveau	66,5 dB(A)
Gewicht	25,6 kg
Afmetingen	620x480x930 mm

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/E

Stof- en waterzuigers

Classic Line

SHOCKPROOF



WATERAFSLAAKIT



STANDAARD TOEBEHOREN DIA. 40 mm

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511205	1	Zuigslang compleet (2,5 m)
6511140	2	Inox verlengbuis (2 stuks)
6511195	3	Vloerborstel 400mm
6511200	4	Wateraftrekker nylon 420mm
6511150	5	Ronde borstel
6511145	6	Platte zuigbek



OPTIONEEL TOEBEHOREN DIA. 40 mm

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6500820	1	Zuigslang per meter (40 mm) (40x48 mm)
6511206	2	Zuigslang compleet 5 m (dia. 29 mm) + multi-adaptor
6512660	3	Vlottersysteem compleet (standaard)
6511165	4	Tapijtborstel 420 mm
6511160	5	Verlenging PVC 0,5 m
6511045	6	Ovale borstel 240 mm
6511116	7	Multi-adaptor dia. 27 mm, 32 mm, 36 mm
6511155	8	Conisch-reductie 40 mm (35 tot 38 mm)
6010210	9	Inox verlengbuis 500 mm
6010200	10	Inox verlengbuis 900 mm
2512090	11	Borstelhouder M10
2511632	12	Ronde, afgeschuinde inox zuigbek 305 mm
2511633	13	Platte inox zuigbek 305 mm
6511115		Ketelkoppeling (kant ketel)
6511135		Slangkoppeling (kant toebehoor)
6511215		Vervangrubber 40 cm/stuk




STANDAARD FILTERS

Bestelnr.	Omschrijving
6511350	Katoenfilter (filteroppervlak 0,4m²)



OPTIONELE FILTERS

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511345	1	Nylon voorfilter voor fijn stof (filteroppervlak 0,75 m²)
2512743	2	Microfilter (filteroppervlak 1,06 m² - 99,98%)
2512744	3	Hepafilter (filteroppervlak 1,06 m² - 99,995%)
6830030	4	Fijnstoffilterzakken met afsluitklep 19L (10 stuks) (filterklasse "M")



Waterzuiger inclusief pomp

Classic Line

INPUMP 90.2 SP CF

SHOCKPROOF



WATERAFLAATKIT



INGEBOUWDE POMP



POMP

Debiet pomp: 220 l/min.

Vermogen: 450 W

Opvoerhoogte: max. 8m (20l/min.)



- Professionele waterzuiger met ingebouwde pomp om grotere hoeveelheden water direct te verpompen naar een hoger gelegen punt
- Voorzien van een ultra schokbestendige opvangketel (SHOCK PROOF SP) met een wateraflaatkit en robuust wielenset
- Nieuwste generatie "High efficiency" motoren
- Deze stof- en waterzuigers worden gekenmerkt door een laag geluidsniveau en toch een zéér hoge zuigkracht
- Opbergmogelijkheden voor toebehoren en elektrisch snoer (10m)
- Slagvaste kunststof ABS ketel, dus roestvrij en resistent tegen alle stoffen, logen en vetten
- Inclusief professioneel toebehorensset

PROFESSIONAL

INPUMP 90.2 SP CF

Bestelnr.	6020040
Dia. toebehoren	40 mm
Max. vermogen	2300 W
Aantal motoren	2
Luchtverplaatsing	100 l/sec.
Zuigkracht	190 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto	90 L/56 L
Geluidsniveau	65 dB(A)
Gewicht	29,8 kg
Afmetingen	520x620x920 mm

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/F

STANDAARD TOEBEHOREN DIA. 40MM



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511205	1	Zuigslang compleet (2,5 m)
6511140	2	Inox verlengbuis (2 stuks)
2512607	3	Wateraftrekker nylon 400mm
6511145	4	Platte zuigbek

OPTIONEEL TOEBEHOREN DIA.40MM



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6500820	1	Zuigslang per meter (40 mm) (40x48 mm)
6512660	2	Vlottersysteem compleet (standaard)
6511160	3	Verlenging PVC 0,5 m
6511045	4	Ovale borstel 240 mm
6511155	5	Conisch-reductie 40 mm (35 tot 38 mm)
6010210	6	Inox verlengbuis 500 mm
6010200	7	Inox verlengbuis 900 mm
2512090	8	Borstelhouder M10
2511632	9	Ronde, afgeschuinde inox zuigbek 305 mm
2511633	10	Platte inox zuigbek 305 mm
6511115		Ketelkoppeling (kant ketel)
6511135		Slangkoppeling (kant toebehoor)
6511215		Vervangrubber 40 cm/stuk

STANDAARD FILTERS



Bestelnr.	Omschrijving
6610031	Vuilwaterfilter

OPTIONELE FILTERS



Bestelnr.	Omschrijving
3001009	Nylon voorfilter (waterzuigen) (bescherming motor tegen schuim, haar, kleine deeltjes...)



KIT AUTO - TOEBEHOREN DIA. 40 mm

Bestelnr.	Omschrijving
6170045	KIT AUTO bestaande uit:
2511611 1	Platte zuigbek in rubber (anti kras)
2511613 2	Gebogen zuigbek in rubber (anti kras)
2511612 3	Borstel voor gebogen zuigbek



WATERAFLAAKIT

Bestelnr.	Omschrijving
6010313	Wateraflaatkit (alle modellen)



KIT PLASTIEKZAK KETEL (80L/56L)

Bestelnr.	Omschrijving
6511385	Adaptorset voor gebruik van een plasticzak dia. 40 mm voor: POWER WD 80 / AS 59/AS 590 CBN-CBM / AS 60 P
6102256	Adaptorset voor gebruik van een plasticzak dia. 50 mm voor: AS 60 IK / AS 600 CBN-CBM



MANUEEL FILTERINGSSYSTEEM

Bestelnr.	Omschrijving
6895500	Manueel filteringssysteem (te monteren op alle 80/56L ketels, inclusief vacuummeter)



OVENSET DIA. 40MM (voor elektrische ovens)

Bestelnr.	Omschrijving
7500900	Ovenset dia. 40 mm (enkel inox ketel / max 40°C) Voor types: dia. 40 mm
Inclusief:	
6010550 1	Metalen aanzuigslang 3 m
2511991 2	Geïsoleerde verlengbuis 1 m
2511992 3	Half geïsoleerde verlengbuis 1 m
2511995 4	Verlengbuis zonder isolatie 1 m
01-451 5	Teflon aftrekker
7500912 6	Antistatische kit
6201403 7	Adapter



AFZONDERLIJKE OPVANGKETELS DIA. 40MM EN 50MM

Bestelnr.	Omschrijving
6511101 1	Opvangketel (stof)
6511103 2	Opvangketel (stof+water)
Inclusief:	
6511205 3	Zuigslang compleet (2,5 m)
6010210 4	Inox verlengbuis 500 mm
6010200 5	Inox verlengbuis 900 mm
2512090 6	Borstelhouder M10
Exclusief verbindingsslang:	
6511205	Zuigslang tussenstuk dia. 40 mm (6511101)
6010711	Zuigslang tussenstuk dia. 40 mm (6511103)
6010712	Zuigslang tussenstuk dia. 50 mm (6511103)

Speciaal voor het reinigen van centrale verwarmingsketels

Het vuil wordt opgevangen in een afzonderlijke ketel en niet in de stofzuiger zelf.
Zodoende is de stofzuiger beschermd tegen extreem vuil



SLANGVERBINDINGEN

Bestelnr.	Omschrijving
6512715	Slangverbinding (voor zuigslang dia. 32 mm)
6512720	Slangverbinding (voor zuigslang dia. 40 mm)
6512725	Slangverbinding (voor zuigslang dia. 50 mm)





Industriële stofzuigers



INDUSTRIAL LINE



Gemakkelijk ledigen van opvangketel



Dubbel filtersysteem microfilter en katoenfilter



- Deze industriële stof- en waterzuiger is uiterst geschikt voor het reinigen van grotere oppervlakten gezien de overgedimensioneerde tank- en motorcapaciteit
- De opvangketel is zeer eenvoudig los te koppelen, staat op afzonderlijke wielen en is dus heel gemakkelijk te ledigen
- De stof- en waterzuiger wordt standaard geleverd met een katoenfilter, microfilter alsook een vlottersysteem met afschermdeksel, elektrisch snoer 10m
- Door middel van dit speciaal vlottersysteem met afschermdeksel worden de filters optimaal beschermd (filter is volledig afgeschermd van de opvangketel)
- Met deze kan u water- of stofzuigen zonder de filters te verwijderen
- Voorzien van een handige opbergkorf voor de toebehoren
- Antistatisch voorbereid
- Inclusief professioneel toebehorenset

INDUSTRIAL

AS 30 IK	
Bestelnr.	6020086
Dia. toebehoren	40 mm
Max. vermogen	2300 W
Aantal motoren	2
Luchtverplaatsing	100 l/sec.
Zuigkracht	190 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto	60 L/40 L
Geluidsniveau	65 dB(A)
Gewicht	45 kg
Afmetingen	765x560x1280 mm

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/M

STANDAARD TOEBEHOREN DIA. 40MM



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511205	1	Zuigslang compleet (2,5 m)
6511140	2	Inox verlengbuis (2 stuks)
6511195	3	Vloerborstel 400 mm
6511200	4	Waterafrekkers nylon 420 mm
6511150	5	Ronde borstel
6511145	6	Platte zuigbek

OPTIONEEL TOEBEHOREN DIA. 40MM



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6500820	1	Zuigslang per meter (40 mm) (40x48 mm)
6511206	2	Zuigslang compleet 5 m (dia. 29 mm) + multi-adapter
6511165	3	Tapijtborstel 420 mm
6511160	4	Verlenging PVC 0,5 m
6511045	5	Ovale borstel 240 mm
6511116	6	Multi-adapter dia. 27 mm, 32 mm, 36 mm
6511155	7	Conisch-reductie 40 mm (35 tot 38 mm)
6010210	8	Inox verlengbuis 500 mm
6010200	9	Inox verlengbuis 900 mm
2512090	10	Borstelhouder M10
2511632	11	Ronde, afgeschuinde inox zuigbek 305 mm
2511633	12	Platte inox zuigbek 305 mm
6511115		Ketelkoppeling (kant ketel)
6511135		Slangkoppeling (kant toebehoor)
6511215		Vervangrubber 40 cm/stuk

STANDAARD FILTERS



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6895000	1	Katoenfilter (filteroppervlak 0,4 m²)
2512743	2	Microfilter (filteroppervlak 1,06 m² - 99,98%)

OPTIONELE FILTERS



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
2512744	1	Hepafilter (filteroppervlak 1,06 m² - 99,995%)
6830030	2	Fijnstoffilterzakken met afsluitklep 19L (10 stuks) (filterklasse "M")

AS 40 IK

- Deze industriële stof- en waterzuiger is uiterst geschikt voor het reinigen van grotere oppervlakten gezien de overgedimensioneerde tank- en motorcapaciteit
- De opvangketel is zeer eenvoudig los te koppelen, staat op afzonderlijke wielen en is dus heel gemakkelijk te ledigen
- De stof- en waterzuiger wordt standaard geleverd met een katoenfilter, microfilter alsook een vlottersysteem met afschermdeksel, elektrisch snoer 10m
- Door middel van dit speciaal vlottersysteem met afschermdeksel worden de filters optimaal beschermd (filter is volledig afgeschermd van de opvangketel)
- Met deze kan u water- of stofzuigen zonder de filters te verwijderen
- Voorzien van een handige opbergkorf voor de toebehoren
- Antistatisch voorbereid
- Inclusief professioneel toebehorenset

INDUSTRIAL

AS 40 IK

Bestelnr.	6020088
Dia. toebehoren	50 mm
Max. vermogen	3450 W
Aantal motoren	3
Luchtverplaatsing	150 l/sec.
Zuigkracht	205 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto	60 L/40 L
Geluidsniveau	66 dB(A)
Gewicht	49 kg
Afmetingen	765x560x1280 mm

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/M



Gemakkelijk ledigen van opvangketel



Dubbel filtersysteem microfilter en katoenfilter

STANDAARD TOEBEHOREN DIA. 50MM

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6010712	1	Zuigslang compleet (3m)
6511320	2	Gebogen inox buis
6010052	3	Regelbare vloerborstel 40cm
6511360	4	Regelbare wateraftrekker 40cm
6511330	5	Ronde borstel
6511335	6	Platte zuigbek
6511325	7	Aansluitstuk ronde borstel en platte zuigbek op slang



OPTIONEEL TOEBEHOREN DIA. 50MM

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6505200	1	Zuigslang per meter (50mm) (52x62mm)
6511340	2	Verlenging PVC 0,5 m
6511365	3	Regelbare wateraftrekker 50 cm
6511370	4	Regelbare wateraftrekker 60 cm
6511315		Slangkoppeling (kant toebehoor)
6511400		Ketelkoppeling (90x50 mm) (kant ketel)
6511640		Vervangrubber 40 cm/stuk
6511645		Vervangrubber 50 cm/stuk
6511650		Vervangrubber 60 cm/stuk
6511895		Borstelstrip 40 cm/stuk voor 6511360
6511900		Borstelstrip 50 cm/stuk voor 6511365
6511905		Borstelstrip 60 cm/stuk voor 6511370



STANDAARD FILTERS

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6895000	1	Katoenfilter (filteroppervlak 0,4 m²)
2512743	2	Microfilter (filteroppervlak 1,06 m² - 99,98%)



OPTIONELE FILTERS

Bestelnr.	Omschrijving
2512744	Hepafilter (filteroppervlak 1,06 m² - 99,995%)





Gemakkelijk ledigen van opvangketel



Manueel trilsysteem voor het reinigen van de filter



- Deze industriële stofzuiger is uiterst geschikt voor het reinigen van grotere oppervlakten gezien de overgedimensioneerde tank- en motorcapaciteit
- AS 40 KS is een industriële stofzuiger standaard voorzien van een vacuüm-meter (filterstatuscontrole), manueel filteringsysteem en anti-statische kit
- De opvangketel is zeer eenvoudig los te koppelen, staat op afzonderlijke wielen en is dus heel gemakkelijk te ledigen
- Door middel van dit speciaal vlottersysteem met afschermdoeksel worden de filters optimaal beschermd (filter is volledig afgeschermd van de opvangketel)
- Voorzien van een handige opbergkorf voor de toebehoren
- Antistatisch voorbereid
- Inclusief professioneel toebehorenset

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/M

INDUSTRIAL

	AS 40 KS	AS 40 KS/M	
AS 40 KS/H			
Bestelnr.	6020089	6020082 ●	6020084 ●
Filterklasse			
Dia. toebehoren	50 mm	50 mm	50 mm
Max. vermogen	3450 W	3450 W	3450 W
Aantal motoren	3	3	3
Luchtverplaatsing	150 l/sec.	150 l/sec.	150 l/sec.
Zuigkracht	205 mbar	205 mbar	205 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto	60 L/40 L	60 L/40 L	60 L/40 L
Geluidsniveau	66,5 dB(A)	66,5 dB(A)	66,5 dB(A)
Gewicht	51 kg	51 kg	51 kg
Afmetingen	765x560x1400 mm	765x560x1400 mm	765x560x1400 mm

STANDAARD TOEBEHOREN DIA. 50MM



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6010712	1	Zuigslang compleet (3m)
6511320	2	Gebogen inox buis
6010052	3	Regelbare vloerborstel 40cm
6511330	4	Ronde borstel
6511335	5	Platte zuigbek
6511325	6	Aansluitstuk ronde borstel en platte zuigbek op slang

OPTIONEEL TOEBEHOREN DIA. 50MM



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6505200	1	Zuigslang per meter (50mm) (52x62mm)
6511340	2	Verlenging PVC 0,5 m
6511365	3	Regelbare waterafrekker 50 cm
6511370	4	Regelbare waterafrekker 60 cm
6511315		Slangkoppeling (kant toebehoor)
6511400		Ketelkoppeling (90x50 mm) (kant ketel)
6511895		Borstelstrip 40 cm/stuk voor 6511360
6511900		Borstelstrip 50 cm/stuk voor 6511365
6511905		Borstelstrip 60 cm/stuk voor 6511370

STANDAARD FILTERS



Bestelnr.	Omschrijving
6895510	1 Katoenfilter (filteroppervlak 0,5 m²)
2512743	2 Microfilter (filteroppervlak 1,06 m²) *
2512076	3 Microfilter (filteroppervlak 2,10 m²) **
2512078	Hepafilter (filteroppervlak 4,20 m²) *** (filterklasse "HEPA/H")

OPTIONELE FILTERS



Bestelnr.	Omschrijving
6830030	Fijnstoffilterzakken met afsluitklep 19L (10 stuks) (filterklasse "M") **/**

(*) AS 40 KS
 (**) AS 40 KS M
 (***) AS 40 KS H

- Deze industriële stofzuiger is uiterst geschikt voor het reinigen van grotere oppervlakten gezien de overgedimensioneerde tank- en motorcapaciteit
- De luchturbine wordt aangedreven door een geluidsarme inductiemotor op krachtstroom voor continu gebruik
- Door het 'TRILSYSTEEM' kan men op regelmatige tijdstippen de filter op een eenvoudige manier reinigen voor een optimale werking
- De extra grote opvangketel is zeer eenvoudig los te koppelen, staat op afzonderlijke wielen en is dus heel gemakkelijk te ledigen
- Voorzien van 2 grote en 2 kleinere zwenkwielen die van deze industriële stofzuiger een zeer mobiele machine maakt
- Deze machine heeft ook een blaasfunctie
- Inclusief professioneel toebehorenset

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/M

INDUSTRIAL
AZ 35

Bestelnr.	6020157
Dia. toebehoren	50 mm
Inductiemotor	2200 W
Aantal motoren	1
Spanning	3x400 V
Luchtverplaatsing	85 l/sec.
Zuigkracht	245 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto	60 L/45 L
Geluidsniveau	60 dB(A)
Gewicht	100 kg
Afmetingen	620x1115x960 mm



Inductiemotor voor intensief gebruik



Filter opgehangen op veren



Gemakkelijk ledigen van de opvangketel

STANDAARD TOEBEHOREN DIA. 50MM

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6010711	1	Zuigslang compleet (3m)
6511320	2	Gebogen inox buis
6010052	3	Regelbare vloerborstel 40cm
6511330	4	Ronde borstel
6511335	5	Platte zuigbek
6511325	6	Aansluitstuk ronde borstel en platte zuigbek op slang


OPTIONEEL TOEBEHOREN DIA. 50MM

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6505200	1	Zuigslang per meter (50mm) (52x62mm)
6511340	2	Verlenging PVC 0,5 m
6511365	3	Regelbare borstel 50 cm
6511370	4	Regelbare borstel 60 cm
6511315		Slangkoppeling (kant toebehoor)
6511310		Ketelkoppeling 50 mm (kant ketel)
6511895		Borstelstrip 40 cm/stuk voor 6511360
6511900		Borstelstrip 50 cm/stuk voor 6511365
6511905		Borstelstrip 60 cm/stuk voor 6511370
6511205		Zuigslang compleet dia. 40mm (2,5 m)
6500820		Zuigslang per meter (40 mm) (40x48 mm)
6511115		Ketelkoppeling (kant ketel)
6511135		Slangkoppeling (kant toebehoor)
6170045	5	KIT AUTO dia. 40mm bestaande uit:
2511611	5a	Platte zuigbek in rubber (anti kras)
2511613	5b	Gebogen zuigbek in rubber (anti kras)
2511612	5c	Borstel voor gebogen zuigbek


STANDAARD FILTERS

Bestelnr.	Omschrijving
6911005	Katoenfilter (filteroppervlak 0,3 m²)


OPTIONELE FILTERS

Bestelnr.	Omschrijving
20-703	Nylon voorfilter voor fijn stof (filteroppervlak 0,6 m²)





Inductiemotor voor intensief gebruik



Filter opgehangen op veren



Gemakkelijk ledigen van de opvangketel



- Deze industriële stofzuiger is uiterst geschikt voor het reinigen van grotere oppervlakten gezien de overgedimensioneerde tank- en motorcapaciteit
- De luchturbine wordt aangedreven door een geluidsarme inductiemotor op krachtstroom voor continu gebruik
- Door het 'TRILSYSTEEM' kan men op geregelde tijdstippen de filter op een eenvoudige manier reinigen voor een optimale werking
- De extra grote opvangketel is zeer eenvoudig los te koppelen, staat op afzonderlijke wielen en is dus heel gemakkelijk te ledigen
- Voorzien van 2 grote en 2 kleinere zwenkwielen die van deze industriële stofzuiger een zeer mobiele machine maakt
- Deze machine heeft ook een blaasfunctie
- Inclusief professioneel toebehorenset

INDUSTRIAL

AZ 45

Bestelnr.	6020159
Dia. toebehoren	50 mm
Inductiemotor	5500 W
Aantal motoren	1
Spanning	3x400 V
Luchtverplaatsing	111 l/sec.
Zuigkracht	265 mbar
Tankcapaciteit bruto/netto	75 L/55 L
Geluidsniveau	63 dB(A)
Gewicht	160 kg
Afmetingen	780x480x1100 mm

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/M

STANDAARD TOEBEHOREN DIA. 50MM



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6010712	1	Zuigslang compleet (3m)
6511320	2	Gebogen inox buis
6010052	3	Regelbare vloerborstel 40cm
6511330	4	Ronde borstel
6511335	5	Platte zuigbek
6511325	6	Aansluitstuk ronde borstel en platte zuigbek op slang

OPTIONEEL TOEBEHOREN DIA. 50MM



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6505200	1	Zuigslang per meter (50mm) (52x62mm)
6511340	2	Verlenging PVC 0,5 m
6511365	3	Regelbare borstel 50 cm
6511370	4	Regelbare borstel 60 cm
6511315		Slangkoppeling (kant toebehoor)
6511400		Ketelkoppeling (90x50 mm) (kant ketel)
6511895		Borstelstrip 40 cm/stuk voor 6511360
6511900		Borstelstrip 50 cm/stuk voor 6511365
6511905		Borstelstrip 60 cm/stuk voor 6511370

STANDAARD FILTERS



Bestelnr.	Omschrijving
6912000	Katoenfilter (filteroppervlak 0,3 m²)

OPTIONELE FILTERS



Bestelnr.	Omschrijving
3001215	Nylon voorfilter voor fijn stof (filteroppervlak 0,95 m²)

POWER INDUST 60 TP M

- M-klasse gecertificeerde industriële stofzuiger, ontworpen voor continu werken dankzij het ingenieuze ontwerp van de stofzuiger.
- Voorzien van een sterfilter met extra groot filteroppervlakte van 2m²
- Voorzien van een luchturbine aangedreven door een geluidsarme inductiemotor op krachtstroom
- Voorzien van een manometer dewelke de onderdruk ten allen tijden zal monitoren en een idee geeft van de filterstatus
- Door het manuele schudstelsel kan men op geregelde tijdstippen de sterfilter op een eenvoudige manier reinigen voor een optimale werking en hernieuwde verhoogde zuigkracht.
- De extra grote opvangketel van 60 liter is éénvoudig los te koppelen, staat op afzonderlijke wielen en is dus helemaal gemakkelijk te ledigen.
- De gewenste toebehoren zijn optioneel en naar individuele wens bestelbaar

INDUSTRIAL

POWER INDUST 60 TP M

Bestelnr.	12158800011 ●
Dia. toebehoren	50 mm
Inductiemotor	2200 W
Aantal motoren	1
Spanning	3x400 V
Luchtverplaatsing	92 l/sec.
Zuigkracht	180 mbar
Tankcapaciteit	60 L
Geluidsniveau	75 dB(A)
Gewicht	80 kg
Afmetingen	700x730x1700 mm

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/M

Industriële stofzuigers

Industrial Line



OPTIONEEL TOEBEHOREN DIA. 50MM

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
01-510	1	Zuigslang compleet (3m)
2501315	2	Ketelkoppeling dia.80/50mm
6511320	3	Gebogen inox buis
6010052	4	Regelbare vloerborstel 40cm
6511330	5	Ronde borstel
6511335	6	Platte zuigbek
6511325	7	Aansluitstuk ronde borstel en platte zuigbek op slang



STANDAARD FILTER

Bestelnr.	Omschrijving
3001234	Polyester sterfilter klasse M





- H-klasse gecertificeerde industriële stofzuiger, ontworpen voor continu werken dankzij het ingenieuze ontwerp van de stofzuiger.
- Voorzien van een hepafilter en sterfilter met extra groot filteroppervlakte van 2m²
- Voorzien van een luchturbine aangedreven door een geluidsarme inductiemotor op krachtstroom
- Voorzien van een manometer dewelke de onderdruk ten allen tijden zal monitoren en een idee geeft van de filterstatus
- Door het manuele schudstelsel kan men op geregelde tijdstippen de sterfilter op een eenvoudige manier reinigen voor een optimale werking en hernieuwde verhoogde zuigkracht.
- De extra grote opvangketel van 60 liter is éénvoudig los te koppelen, staat op afzonderlijke wielen en is dus helemaal gemakkelijk te ledigen.
- De gewenste toebehoren zijn optioneel en naar individuele wens bestelbaar

INDUSTRIAL

POWER INDUST 60 TP H

Bestelnr.	12158800021 ●
Dia. toebehoren	50 mm
Inductiemotor	2200 W
Aantal motoren	1
Spanning	3x400 V
Luchtverplaatsing	92 l/sec.
Zuigkracht	180 mbar
Tankcapaciteit	60 L
Geluidsniveau	75 dB(A)
Gewicht	80 kg
Afmetingen	700x730x1700 mm

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/M

OPTIONEEL TOEBEHOREN DIA. 50MM



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
01-510	1	Zuigslang compleet (3m)
2501315	2	Ketelkoppeling dia.80/50mm
6511320	3	Gebogen inox buis
6010052	4	Regelbare vloerborstel 40cm
6511330	5	Ronde borstel
6511335	6	Platte zuigbek
6511325	7	Aansluitstuk ronde borstel en platte zuigbek op slang

STANDAARD FILTERS



Bestelnr.	Omschrijving
2512713	HEPA/H patroonfilter
3001237	Polyester sterfilter

POWER INDUST AX 20 SP/TP

- Compacte, industriële Atex stofzuiger voor zone 22 (Ex | Explosiegevaarlijke omgeving)
- Compacte Atex stofzuiger met 20 liter opvangtank
- Direct aangedreven, onderhoudsvrije turbine
- Explosievrije uitvoering inclusief Atex certificaat
- M-klasse filtering met filteroppervlak van 3m² (in polyester)
- Vacuummeter (filterstatusmeting) zorgt voor een constante onderdrukmeting
- Voorzien van een manueel schudstelsel indien de filters verzadigd zijn
- Stevig chassis met snel demonteerbare opvangtank
- Toepassingsgebied: industriële bakkerijen, bloem silo's, petrochemie en andere industrietakken waar explosievrijwerken is vereist.

INDUSTRIAL

	POWER INDUST AX 20 SP	POWER INDUST AX 20 TP
Bestelnr.	12058800001 ●	12008800001 ●
Dia. toebehoren	40 mm	40 mm
Inductiemotor	1800 W	1800 W
Spanning	1-230V	3x400 V
Luchtverplaatsing	69 l/sec.	69 l/sec.
Zuigkracht	180 mbar	180 mbar
Tankcapaciteit	20 L	20 L
Geluidsniveau	75 dB(A)	75 dB(A)
IP bescherming	IP55	IP65
ATEX zone	22 II 3D	22 II 3D
Gewicht	64 kg	64 kg
Afmetingen	520x480x1200 mm	520x480x1200 mm

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/L

Industriële stofzuigers

Industrial Line



OPTIONEEL TOEBEHOREN DIA. 40MM

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
2511064	1	Antistatische zuigslang dia. 40mm
2511716	2	Gebogen buis voor vloerborstel dia. 40mm
2512575	3	Vloerborstel dia. 40mm
2560901	4	Connectie dia. 40mm
2560902	5	Reduceerstuk 50/40mm
2511715	6	Adapter
2504714	7	Conische zuigmond dia. 40mm



STANDAARD FILTER

Bestelnr.	Omschrijving
2512716	Antistatische polyester filter klasse M





- Industriële Atex stofzuiger voor zone 22 (Ex | Explosiegevaarlijke omgeving) op 3-400 Volt aansluiting.
- Atex stofzuiger met 60 liter opvangtank
- Direct aangedreven, onderhoudsvrije turbine
- Explosievrije uitvoering inclusief Atex certificaat
- M-klasse filtering met filteroppervlak van 2m² (in polyester)
- Vacuummeter (filterstatusmeting) zorgt voor een constante onderdrukmeting
- Voorzien van een manueel schudstelsel indien de filters verzadigd zijn
- Stevig chasis met snel demonteerbare opvangtank
- Toepassingsgebied: industriële bakkerijen, bloem silo's, petrochemie en andere industrietakken waar explosievrijwerken is vereist.

INDUSTRIAL

POWER INDUST AX 60 TP

Bestelnr.	12108800001 ●
Dia. toebehoren	50 mm
Inductiemotor	3000 W
Spanning	3x400 V
Luchtverplaatsing	83 l/sec.
Zuigkracht	190 mbar
Tankcapaciteit	60 L
Geluidsniveau	72 dB(A)
IP bescherming	IP55
ATEX zone	22 II 3D
Gewicht	80 kg
Afmetingen	580x600x1400 mm

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/L

OPTIONEEL TOEBEHOREN DIA. 50MM



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
2511063	1	Antistatische zuigslang dia. 50mm
2511717	2	Gebogen buis voor vloerborstel dia. 50mm
2512576	3	Vloerborstel dia. 50mm
2560903	4	Connectie dia. 50mm
2501315	5	Reduceerstuk 80/50mm
2504713	6	Conische zuigmond dia. 50mm

STANDAARD FILTERS

Bestelnr.	Omschrijving
3001236	Antistatische polyester sterfilter klasse M



Tapijt- en textielreinigers



POWER EXTRA



- Compact model voor het reinigen van elke vorm van textiel zoals : tapijten, autozetels etc.
- Met robuuste circulatiepomp (28 Watt, 0,95 l/min, 4 bar)
- Uitgerust met een detergent-oplossing tank van 7L en 11L vuilwater opvangtank
- Afzonderlijke schakelaar voor pomp
- Te gebruiken als droogzuiger mits aanschaf van een katoen filterelement ter protectie van de motor
- Inclusief professioneel toebehorenset

PROFESSIONAL

POWER EXTRA 7 P

Bestelnr.	6020005
Dia. toebehoren	36 mm
Max. vermogen	1250 W
Aantal motoren	1
Luchtverplaatsing	71 l/sec.
Zuigkracht	235 mbar
Detergent-tank	7 L
Vuilwatertank	11 L
Geluidsniveau	60 dB(A)
Gewicht	11 kg
Afmetingen	500x380x485 mm

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/l

STANDAARD TOEBEHOREN VOOR TEXTIELREINIGEN DIA. 36MM



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6010632	1	Zuigslang compleet (2,5m)
2511485	2	Rechte zuigbuis (2 stuks)
6010692	3	Vloerzuigmond
6010695	4	Handspray tool
2001814	5	Trechter

OPTIONEEL TOEBEHOREN VOOR TEXTIELREINIGEN DIA. 36MM



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6493151	1	Zuigslang compleet (6m)
7180085	2	Handspray tool
6500010	3	Reinigingszeep 10L (parfumé)

OPTIONEEL TOEBEHOREN VOOR STOFZUIGEN DIA. 36MM



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511036	1	Zuigslang compleet (2,5 m)
6506240	2	Zuigslang per meter (32mm) (32x40 mm)
6511020	3	Verlengbuis (2 stuks)
6511040	4	Ronde borstel
6511030	5	Platte zuigbek
6511035	6	Haakse zuigmond 140mm
6511080	7	Vloerborstel
6511070	8	Waterafrekker nylon
6511010		Ketelkoppeling (kant ketel)
6511005		Handgreep (kant toebehoor)

OPTIONELE FILTERS



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6511076	1	Katoenfilter (filteroppervlak 0,19 m²)
6512745	2	Microfilter (filteroppervlak 0,4 m² - 99,98%)
2512747	3	Hepafilter (filteroppervlak 0,4 m² - 99,995%)
6511050	4	Fijnstoffilterzakken (per 10) 7 l (filterklasse "M")
3001009	5	Nylon voorfilter (waterzuigen) (bescherming motor tegen schuim, haar, kleine deeltjes...)

POWER EXTRA 11 I

- Tapijtreiniger geschikt voor het reinigen van tapijten, autozetels,...
- Met robuuste circulatiepomp (48 Watt, 1,1 l/min, 7 bar)
- Uitgerust met een detergent-oplossing tank van 11L en 12L vuilwater opvangtank
- Vuilwatertank kan eenvoudig geledigd worden door de zeer handige wateraflaatkit of de opvangtank kan afzonderlijk weggenomen worden
- Afzonderlijke schakelaar voor pomp
- Ideaal voor de automobiel sector (carwash)
- Standaard voorzien van een nylonfilter (waterzuigen)
- Inclusief professioneel toebehorenset

PROFESSIONAL


POWER EXTRA 11 I

Bestelnr.	6020011
Dia. toebehoren	40 mm
Max. vermogen	1250 W
Aantal motoren	1
Luchtverplaatsing	71 l/sec.
Zuigkracht	235 mbar
Detergent-tank	11 L
Vuilwatertank	12 L
Geluidsniveau	60 dB(A)
Gewicht	16,5 kg
Afmetingen	890x420x550 mm

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/l



STANDAARD TOEBEHOREN DIA. 40MM

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
7180085	1	Handspray tool
6493150	2	Zuigslang compleet (3m)
6935730	3	Vloerzuigmond



OPTIONEEL TOEBEHOREN DIA. 40MM

Bestelnr.	Omschrijving
6493151	1 Zuigslang compleet (6m)
7180089	2 Spray-ex floor tool alu
6500010	3 Reinigingszeep 10L (parfumé)



STANDAARD FILTERS

Bestelnr.	Omschrijving
3001009	Nylon voorfilter (waterzuigen) (bescherming motor tegen schuim, haar, kleine deeltjes...)





- De POWER EXTRA 21 I is een professionele "High level" tapijtreiniger
- Tapijtreiniger geschikt voor het reinigen van tapijten, autozetels,...
- Met robuuste circulatiepomp (48 Watt, 1,1 l/min, 7 bar)
- Uitgerust met een detergent-oplossing tank van 21L en 22L vuilwater opvangtank
- Vuilwatertank kan eenvoudig geledigd worden door de zeer handige wateraflaatkit of de opvangtank kan afzonderlijk weggenomen worden
- Afzonderlijke schakelaar voor pomp
- Ideaal voor de automobiel sector (carwash)
- Standaard voorzien van een nylonfilter (waterzuigen)
- Inclusief professioneel toebehorenset

PROFESSIONAL

POWER EXTRA 21 I

Bestelnr.	6020012
Dia. toebehoren	40 mm
Max. vermogen	1250 W
Aantal motoren	1
Luchtverplaatsing	71 l/sec.
Zuigkracht	235 mbar
Detergent-tank	21 L
Vuilwatertank	22 L
Geluidsniveau	62 dB(A)
Gewicht	18,5 kg
Afmetingen	900x530x520 mm

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/l

STANDAARD TOEBEHOREN VOOR TEXTIELREINIGEN DIA. 40MM



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
7180085	1	Handspray tool
6493150	2	Zuigslang compleet (3m)
6935730	3	Vloerzuigmond

OPTIONEEL TOEBEHOREN DIA. 40MM



Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
6493151	1	Zuigslang compleet (6m)
7180089	2	Spray-ex floor tool alu
6500010	3	Reinigingszeep 10L (parfumé)

STANDAARD FILTER



Bestelnr.	Omschrijving
3001016	Nylon voorfilter (waterzuigen) (bescherming motor tegen schuim, haar, kleine deeltjes...)

POWER EXTRA 31 I

- De POWER EXTRA 31 I is het topmodel uitgerust met 2 krachtige motoren (2650W) en een industriële, krachtige CEME-pomp
- Tapijtreiniger geschikt voor het reinigen van tapijten, autozetels,...
- Met robuuste circulatiepomp (60 Watt, 4,5 l/min, 6 bar)
- Uitgerust met een detergent-oplossing tank van 31L en 32L vuilwater opvangtank
- Vuilwatertank kan eenvoudig geledigd worden door de zeer handige wateraflaatkit of de opvangtank kan afzonderlijk weggenomen worden
- Afzonderlijke schakelaar voor pomp
- Ideaal voor de automobiel sector (carwash)
- Standaard voorzien van een nylonfilter (waterzuigen)
- Inclusief professioneel toebehorenset

PROFESSIONAL

POWER EXTRA 31 I

Bestelnr.	6020014 ●
Dia. toebehoren	40 mm
Max. vermogen	2500 W
Aantal motoren	2
Luchtverplaatsing	142 l/sec.
Zuigkracht	225 mbar
Detergent-tank	31 L
Vuilwatertank	32 L
Geluidsniveau	82 dB(A)
Gewicht	26,5 kg
Afmetingen	960x630x550 mm

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/l



STANDAARD TOEBEHOREN DIA. 40MM

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
7180085	1	Handspray tool
6493150	2	Zuigslang compleet (3m)
6935730	3	Vloerzuigmond



OPTIONEEL TOEBEHOREN DIA. 40MM

Bestelnr.	Omschrijving
6493151	1 Zuigslang compleet (6m)
7180089	2 Spray-ex floor tool alu
6500010	3 Reinigingszeep 10L (parfumé)




STANDAARD FILTERS

Bestelnr.	Omschrijving
3001016	Nylon voorfilter (waterzuigen) (bescherming motor tegen schuim, haar, kleine deeltjes...)



Borstelveegmachines







2 zijborstels in hoogte verstelbaar



Gemakkelijk op te bergen



Afvalbak met grote capaciteit



Dual Sweeping Mode



- De HS M 80 is een compacte borstelveegmachine voor het reinigen van ruimtes tot 1000 m² met een reinigingsbreedte van 800 mm. De ideale keuze voor het reinigen van opritten, tuinen, sportfaciliteiten en gemeenschappelijke ruimtes van appartementsgebouwen
- Perfekte veegprestaties verzekerd door de twee zijborstels, in hoogte verstelbaar om zich beter aan te passen aan elk type oppervlak, die vuil uit hoeken en randen vegen voor de cilindrische hoofdborstels.
- Het innovatieve DUAL SWEEPING MODE (DSM) systeem garandeert een volledige vulling van de opvangbak door de gecombineerde beweging van zijn twee cilindrische borstels, die in tegengestelde richting draaien.
- De HS M 80 heeft een hogere productiviteit dan de klassieke veegsystemen, gekenmerkt door een enkele cilindrische borstel, en kan niet alleen klein afval verzamelen, zoals papier, metaalkrullen en bladeren, maar ook meer omvangrijk afval, zoals drankblikken en plastic bekertjes.
- De grote wielen, gemonteerd aan de achterkant van de machine, garanderen een uitstekende wendbaarheid tijdens reinigingswerkzaamheden.
- Na gebruik is de HS M 80 dankzij zijn compacte afmetingen gemakkelijk overal op te bergen.

PROFESSIONAL

	HS M 80
Bestelnr.	10.8000.00 ●
Borstelbreedte	800 mm
Reinigingscapaciteit (theo./prakt.)	2800/1680 m ² /u
Gewicht	14 kg
Afmetingen	800x660x330 mm

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/R



Hendel voor mechanische tractie



Grote paneelfilter met manuele filterreiniging



On-board lader



Pivoteerbaar zwenkwiel met rem



HS MT 80 BC

- De HS MT 80 is een praktische en stevige walk-behind borstelveegmachine, ideaal voor het reinigen van middelgrote en kleine oppervlakken.
- De grote reinigingsbreedte van 780 mm garandeert uitstekende en een reinigingscapaciteit van 3120 m²/u: aan de 550 mm hoofdborstel moet de breedte van de borstel worden toegevoegd die op de rechter zijarm is gemonteerd (standaarduitrusting).
- Beschikt over een groot papieren paneelfilter die dankzij een handmatige filterschudder zeer eenvoudig te reinigen is, houdt het stof vast dat door de borstel wordt opgewekt, zodat de operator veilig kan werken.
- De mechanische tractie met variabele snelheid wordt geactiveerd door de hendel op het inklapbare stuur en maakt het mogelijk om moeiteloos en comfortabel te werken.
- Uitgerust met een ingebouwde batterijlader en batterijen (12V).

PROFESSIONAL

	HS MT 80 BC
Bestelnr.	13.8080.00 ●
Motorvermogen	280 W
Batterij	12 V (105 Ah)
Autonomie	4u30
Hoofdborstel	510 mm
Zijborstel	390 mm
Reinigingscapaciteit max.	3120 m ² /u
IP-beveiliging	20
Geluidsniveau	<70 dB(A)
Afmetingen	1285x750x965 mm
Gewicht	62 kg

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/R

- De HS R 110 is de compacte ride on borstelveegmachine, ideaal voor het reinigen van middelgrote en kleine oppervlakken, zelfs met smalle doorgangen.
- De grote reinigingsbreedte (860 mm) garandeert uitstekende veegprestaties met een reinigingscapaciteit van 6050 m²/u: aan de hoofdborstel van 624 mm moet de breedte van de borstel gemonteerd op de rechterarm worden toegevoegd (standaarduitrusting).
- De drie patroonfilters zijn makkelijk schoon te maken dankzij het elektrische schudstelsel en het aanzuigsysteem op de rechter zijborstel.
- De belangrijkste functies van de machine zijn gemakkelijk te selecteren via het bedieningspaneel op het stuur, en het perfecte zicht, zowel tijdens transport als tijdens het werk, garanderen een maximaal comfort en ergonomie voor de bestuurder.
- Uitgerust met een ingebouwde batterijlader en batterijen (12V).

PROFESSIONAL
HS R 110 BC

Bestelnr.	13.8110.00 ●
Motorvermogen	940 W
Batterij	2x12 V (2x105 Ah)
Autonomie	2u30
Hoofdborstel	624 mm
Zijborstel	390 mm
Reinigingscapaciteit max.	6050 m ² /u
IP-beveiliging	20
Geluidsniveau	<71 dB(A)
Afmetingen	1240x885x1120 mm
Gewicht	185 kg

Voor de prijs & verdere info:




go.ghibli.be/S



Eenschijfmachines







Planetaire overbrenging



Bevestiging padhouders



Robuust scharnierpunt



- De SB 143 L 10 is een laagtoerige eenschijfsmachine dat ontwikkeld is voor onderhoud, schrob- en boenwerkzaamheden
- De SB 143 L 13 is een laagtoerige eenschijfsmachine met een zwaardere 1300W motor voor het intensievere werk
- De SB 143 L 22 voor het intensieve en zware werk, wegnemen van dikke lagen lijm, lak, hars...
- Het ergonomische handvat maakt het werken comfortabel
- Grote transportwielen: vergemakkelijkt het transport over drempels en op trappen
- Toepassingen: schoonmaakbedrijven, kantoorgebouwen, onderwijsinstellingen, gezondheidszorg, horeca, recreatie en retail
- Stofvrij schuren kan d.m.v. de optionele afzuigeenheid
- Exclusief borstel

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/N

PROFESSIONAL

	SB 143 L 10	SB 143 L 13	SB 143 L 22
Bestelnr.	00183 EL-GH	00185 EL-GH	00187 EL-GH1
Vermogen	1000 W	1300 W	2200 W
Werkbreedte	430 mm	430 mm	430 mm
Omwentelingen	154 rpm	154 rpm	154 rpm
Vloerdruk	40,3 g/cm ²	40,8 g/cm ²	45,3 g/cm ²
Geluidsniveau	54 dB(A)	54 dB(A)	54 dB(A)
Netsnoer	12 m	12 m	15 m
Afmetingen	1200x542x430 mm	1200x542x430 mm	1200x542x430 mm
Gewicht	41 kg	41,5 kg	46 kg

SB 143 M 16



Planetaire overbrenging



Bevestiging padhouders



Robuust scharnierpunt



- De SB 143 M 16 is een eenschijfsmachine dat ontwikkeld is voor het opschuren van parket, renovatie en afwerking van houten vloeren
- Toepassingen: oorspronkelijke kleur terugbrengen in het hout, oneffenheden en hardnekkig vuil verwijderen, goede indringing en hechting van de afwerklaag, een egaal en verzorgd uitzicht
- Stofvrij schuren kan d.m.v. de optionele afzuigeenheid
- Exclusief borstel

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/N

PROFESSIONAL

	SB 143 M 16
Bestelnr.	00188 EL-GH
Vermogen	1600 W
Werkbreedte	430 mm
Omwentelingen	227 rpm
Vloerdruk	43,3 g/cm ²
Geluidsniveau	56 dB(A)
Netsnoer	15 m
Afmetingen	1200x542x430 mm
Gewicht	44 kg

SB 143 H 16

- De SB 143 H 16 is een hoogtoerige eenschijfsmachine dat ontwikkeld is om te boenen, strippen, polieren...
- Het ergonomische handvat maakt het werken comfortabel
- Grote transportwielen: vergemakkelijkt het transport over drempels en op trappen
- Toepassingen: onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, hotels, shoppingcentra's...
- Stofvrij schuren kan d.m.v. de optionele afzuigeenheid
- Exclusief borstel

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/N

PROFESSIONAL

SB 143 H 16

Bestelnr.	001880 EL-GH
Vermogen	1600 W
Werkbreedte	430 mm
Omwentelingen	400 rpm
Vloerdruk	44,3 g/cm ²
Geluidsniveau	56 dB(A)
Netsnoer	15 m
Afmetingen	1200x542x430 mm
Gewicht	45 kg

Eenschijfsmachines



Planetaire overbrenging



Bevestiging padhouders



Robuust scharnierpunt

SB 143 TSN

- De SB 143 TSN is een 'all-round' eenschijfsmachine dat ontwikkeld is voor het strippen, polieren, schuren en schrobben van vloeren
- De twin-speed zorgt ervoor dat deze machine in allerhande sectoren kan ingezet worden
- Stofvrij schuren kan d.m.v. de optionele afzuigeenheid
- Exclusief borstel

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/O

PROFESSIONAL

SB 143 TSN

Bestelnr.	00197 EL-GH ●
Vermogen	1000-1300 W
Werkbreedte	430 mm
Omwentelingen	154-308 rpm
Vloerdruk	43,3 g/cm ²
Geluidsniveau	54/56 dB(A)
Netsnoer	15 m
Afmetingen	1200x542x430 mm
Gewicht	44 kg

2-SPEED



Planetaire overbrenging




Bevestiging padhouders



Robuust scharnierpunt

ORBITAL



SPRAYSISTEEM



O 143 SPRAY

12L TANK



- Professionele, innovatieve en multifunctionele orbitale éenschijfmachines die het schoonmaken eenvoudig en snel maken op elk soort oppervlak.
- Geschikt voor behandelingen zoals burnishing, polijsten, microgrinding op marmer, beton, steen, parket, terracotta,...
- Deze machines zijn ook ideaal voor het reinigen van delicate oppervlakken zoals tapijt
- De oscillerende kop past zich aan alle oppervlakken aan en stelt de gebruiker in staat om behendig te werken, zelfs op onregelmatige vloeren, waardoor zijn inspanningen worden verminderd.
- Door gebruik te maken van het roto-orbitaalprincipe met hoogfrequente oscillaties, hebben deze verrassend lage trillingen, een hogere stabiliteit en manoeuvreerbaarheid.
- De ergonomische handgreep, in combinatie met het stijve en compacte frame, de grote wielen en het lagere gewicht maken dit een resistente maar tegelijkertijd een gebruiksvriendelijke en draagbare orbitale eenschijfmachine.

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/Q

PROFESSIONAL

	O 143 S 10	O 143 SPRAY
Bestelnr.	00-105EL-GH	00-120EL-GH
Vermogen	1000 W	1000 W
Werkbreedte	430 mm	430 mm
Omwentelingen	1500 rpm	1500 rpm
Vloerdruk	25,6 g/cm ²	31,5 g/cm ²
Geluidsniveau	54 dB(A)	54 dB(A)
Netsnoer	12 m	12 m
Afmetingen	1200x730x450 mm	1200x730x450 mm
Gewicht	43,2 kg	58,5 kg

STANDAARD TOEBEHOREN



Bestelnr.	Omschrijving
00-268	Padhouder dia 430mm

SB 150 U 13



Afzuigsysteem



Gemakkelijk op te bergen



Regelbare vloerdruk

PATENTED



- De SB 150 U 13 is een "ultra high speed" eenschijfmachine dat ontwikkeld is voor het polijsten van vloeren
- Uniek gepatenteerd "floating pad system" (padhouder past zich in hoogte aan volgens de ondergrond)
- Toepassingen: onderwijsinstellingen, horeca, industrie, winkels, schoonmaakbedrijven...
- Stofvrij schuren d.m.v. de hoge rotatiesnelheid in de stofopvangzak
- Enkel te gebruiken met pads

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/P

PROFESSIONAL

	SB 150 U 13
Bestelnr.	00-198 EL-GH
Vermogen	1300 W
Werkbreedte	505 mm
Omwentelingen	1500 rpm
Vloerdruk	0-5 kg
Geluidsniveau	56 dB(A)
Netsnoer	15 m
Afmetingen	1130x790x560 mm
Gewicht	44 kg

Welke borstels of pads te gebruiken?

	BORSTELS	PADS	TWISTER PADS			
DIEPE REINIGING						
Linoleum						
PVC, vinyl, gecoat kunsthars						
Donkere marmer, graniet						
Witte marmer						
Graniet, porphyrius, steentapijt						
Tegels, geglazuurde bakstenen						
Fijn aardewerk						
Rubber						
Tapijt						
Betonnen vloer, gecoat hars						
SCHOONMAAK & ONDERHOUD						
Linoleum						
PVC, vinyl, gecoat kunsthars						
Donkere marmer, graniet						
Graniet, porphyrius, steentapijt						
Tegels, geglazuurde bakstenen						
Fijn aardewerk						
Rubber						
Betonnen vloer, gecoat hars						
TUSSENTIJDSE REINIGING						
Tapijt						
BORSTEL- EN PADKLEUREN						
wit	rood	groen	bruin	geel	zwart	blauw/wit



BORSTELS

	Bestelnr.	Dia. mm	Omschrijving
	00-241	430	Medium harde schrobborstel (154-227 rpm)
	00-261	480	Medium harde schrobborstel (505 serie)
	00-242	430	Zachte polijstborstel (154-227 rpm)
	00-254	430	Zachte polijstborstel (308-400 rpm)
	00-262	480	Zachte polijstborstel (505 serie)
	00-243	430	Tapijtborstel (154-227 rpm)
	00-263	480	Tapijtborstel (505 serie)
	00-246	430	Harde Tynex schrobborstel (154-227 rpm)
	00-266	480	Harde Tynex schrobborstel (505 serie)

PADHOUDERS

	Bestelnr.	Dia. mm	Omschrijving
	00-240	430	Padhouder (154-227 rpm)
	00-255	430	Padhouder (308-400 rpm)
	00-267	505	Padhouder (505 serie)

PADS

	Bestelnr.	Dia. mm	Aantal	Omschrijving
	C17-WH	430	6	Wit nylon pad - VERY SOFT
	C20-WH	505	6	Wit nylon pad - VERY SOFT
Voor het polijsten van gecoate vloeren (droog) / blinkend resultaat				
	C17-RE	430	6	Rood nylon pad - MEDIUM SOFT
	C20-RE	505	6	Rood nylon pad - MEDIUM SOFT
Voor het regelmatig onderhoud van vloeren (nat)/ droge reiniging / verwijderen van krassen				
	C17-GR	430	6	Groen nylon pad - MEDIUM HARD
	C20-GR	505	6	Groen nylon pad - MEDIUM HARD
Schijf voor gedeeltelijk nat schuren van niet gecoate harde oppervlakken, voor het voorbereiden van harde oppervlakken alvorens u een nieuwe coat aanbrengt en voor het schuren van linoleum en vinyl oppervlakken				
	C17-BR	430	6	Bruin nylon pad - HARD
	C20-BR	505	6	Bruin nylon pad - HARD
Schijf voor droog en nat schuren van gecoate vloeren en voor het nat schuren met behulp van een normaal chemisch oplosmiddel				
	C17-BL	430	6	Zwart nylon pad - VERY HARD
	C20-BL	505	6	Zwart nylon pad - VERY HARD
Schijf voor nat schuren van harde oppervlakken met behulp van een normaal chemisch oplosmiddel. Ook geschikt voor het grondig reinigen van cementen en industriële vloeren				

TWISTERPADS

Twister™ is een revolutionair reinigingssysteem bestaande uit schijven met miljarden microscopisch kleine diamanten die de vloer mechanisch schoonmaken en polijsten zonder dat chemicaliën nodig zijn.

	Bestelnr.	Dia. mm	Aantal	Omschrijving
	T17-RE	430	2	Rood twisterpad - HARD - STAP 1
	T20-RE	505	2	Rood twisterpad - HARD - STAP 1
Voor een grondige schoonmaak van versleten stenen vloeren, verwijdert krassen en vlekken van alle oppervlakken				
	T17-WH	430	2	Wit twisterpad - MEDIUM - STAP 2
	T20-WH	505	2	Wit twisterpad - MEDIUM - STAP 2
Verwijdert kleine krassen van het oppervlak en zorgt voor een schoon en goed bereid oppervlak				
	T17-YE	430	2	Geel twisterpad - SOFT - STAP 3
	T20-YE	505	2	Geel twisterpad - SOFT - STAP 3
Zorgt voor een goed bereide vloer die vervolgens voor de laatste stap van de Twister™ methode geschikt is				
	T17-GR	430	2	Groen twisterpad - VERY SOFT - STAP 4
	T20-GR	505	2	Groen twisterpad - VERY SOFT - STAP 4
Kan op alle vloeren gebruikt worden, zoals steen, vinyl en linoleum				



SPECIALE SCHIJVEN

Bestelnr.	Dia. mm	Aantal	Omschrijving
06-230-00	430	5	Microvezel pad
06-405-00	505	5	Microvezel pad

Schijf voor het schoonmaken en polijsten van gestructureerde (onregelmatig en poreus) of delicate (hout en parket) oppervlakken
Schuurt niet en zorgt voor een middelmatige glans



00-247	430	1	Schrobborstel (enkel voor SB 143 L 22)
--------	-----	---	--

Schijf voor scarificeren / vloersoort: glad



00-249	430	1	Carborundum schijf (enkel voor SB 143 L 22)
--------	-----	---	---

Schijf voor zandstralen / vloersoort: oneven



00-271	430	1	Widia schijf medium korrel (enkel voor SB 143 L 22)
--------	-----	---	---

Schijf voor het verwijderen van dunne lagen lijm, lak en hars en voor het bereiden van betonnen funderingen



00-272	430	1	Widia schijf groffe korrel (enkel voor SB 143 L 22)
--------	-----	---	---

Schijf voor het verwijderen van oude en dikke lagen lijm, lak, hars en voor het bereiden van betonnen funderingen



SCHUURPAPIERHOUDER (HOUTEN VLOEREN)

Bestelnr.	Dia. mm	Aantal	Omschrijving
00-253	430	1	Schuurpapierhouder dia. 405 mm



SCHUURPAPIER

Bestelnr.	Dia. mm	Aantal	Omschrijving
05-407-BB	405	1	Schuurnet voor houten vloer dia. 405 mm (korrel 80)
05-407-EE	405	1	Schuurnet voor houten vloer dia. 405 mm (korrel 120)
05-407-FF	405	1	Schuurnet voor houten vloer dia. 405 mm (korrel 180)
05-415-00	405	1	Schuurpapier voor houten vloer dia. 405 mm (korrel 16)
05-416-00	405	1	Schuurpapier voor houten vloer dia. 405 mm (korrel 24)
05-417-00	405	1	Schuurpapier voor houten vloer dia. 405 mm (korrel 36)
05-418-00	405	1	Schuurpapier voor houten vloer dia. 405 mm (korrel 60)



TANK ERGOLINE 12L

Bestelnr.	Dia. mm	Omschrijving
00-330	430+505	Detergent tank 12L (schrobben)
6500010		Reinigingszeep 10L (parfumé)
6500020		Reinigingszeep 10L (ontvettend)



SPRAYSISTEEM 1L

Bestelnr.	Voor type	Omschrijving
00-356EL-GH	SB 143 H16 SB 143 TSN	Spraysysteem voor onderhoudscleaning (waxen)
00-256EL	SB 150 U 13	Spraysysteem voor onderhoudscleaning (waxen)



EXTRA GEWICHT

Bestelnr.	Dia. mm	Omschrijving
14-110	430	Extra gewicht v/h verwijderen van hardnekkig vuil (10kg)
14-111	505	Extra gewicht v/h verwijderen van hardnekkig vuil (10kg)




AFZUIGENHEID

Bestelnr.	Dia. mm	Omschrijving
00-257	430	Afzuigenheid bij droogschuren



Schrobmaschinen





- Ideaal voor het reinigen van ruimtes tot ± 835 m²/u
- Schrobmachine ideaal voor het reinigen van o.a. kleine ruimtes, winkels, steentapijt...
- Kan zowel schrobben als drogen
- De ingebouwde vlotter voorkomt het overlopen van de tank
- Door zijn verstelbare duwhendel kan u ook moeilijk bereikbare plaatsen reinigen
- Inclusief borstel

**PROFESSIONAL****ROLLY NRG 7½ E 33**

Bestelnr.	10.6075.00
Aandrijving	manueel door borstel (4 km/u)
Reinigingsbreedte	1 x 330 mm
Werkbreedte	420 mm
Reinigingscapaciteit (theo./prakt.)	1320/800 m²/u
Detergent tank	7,5 L
Vuilwater tank	8 L
Gewicht	23 kg
Borsteldruk	35-71-160 gr/cm²
Geluidsniveau	58 dB(A) - 54 dB(A) silent mode
Voeding	elektrisch snoer 230 V (15m)
Afmetingen (L-B-H)	640x450x422 mm

Voor de prijs &
verdere info:



go.ghibli.be/T

STANDAARD TOEBEHOREN

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
40.5000.00	1	Cylindrische borstel in polypropyleen (blauw)
96.0084.00	2	Polypropyleen vervangrubbers (voor/achter)

OPTIONEEL TOEBEHOREN

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
40.5000.01	1	Zachte cilindrische borstel in polypropyleen (wit)
40.5000.02	2	Harde cilindrische borstel in polypropyleen (zwart)
40.5000.03	3	Cylindrische borstel in tynex (zwart)
40.5000.04	4	Cylindrische microvezel borstel
6500010	5	Reinigingszeep 10L (parfumé)
6500020	6	Reinigingszeep 10L (ontvettend)



Dubbele afzuiging



Makkelijk transporteerbaar



Makkelijk manoeuvreerbaar



Afreembare tanks

ROLLY NRG 7½ M 33

- Ideaal voor het reinigen van ruimtes tot ± 835 m²/u
- Schrobmachine ideaal voor het reinigen van o.a. kleine ruimtes, winkels, steentapijt...
- Autonomie batterij: ± 1u (10Ah) / ± 2u (20Ah) - Lithium batterijen meer dan 1000 maal oplaadbaar
- Kan zowel schrobben als drogen
- De ingebouwde vlotter voorkomt het overlopen van de tank
- Door zijn verstelbare duwhendel kan u ook moeilijk bereikbare plaatsen reinigen
- Inclusief borstel, gelbatterij en lader

PROFESSIONAL

ROLLY NRG 7½ M 33 BC

Bestelnr.	13.5075.00	17.5075.00 ●
Capaciteit batterij	10 Ah	20 Ah
Aandrijving	manueel door borstel (4 km/u)	
Reinigingsbreedte	1 x 330 mm	
Werkbreedte	420 mm	
Reinigingscapaciteit (theo./prakt.)	1390/835 m²/u	
Detergent tank	7,5 L	
Vuilwater tank	8 L	
Gewicht	25,4 kg	26,6 kg
Borsteldruk	35-71-160 gr/cm²	
Geluidsniveau	58 dB(A) - 54 dB(A) silent mode	
Voeding	Lithium batterij 24 V	
Type batterij	Gel	
Afmetingen (L-B-H)	640x450x422 mm	

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/T

PATENTED

SNOERLOOS MET BATTERIJEN

INCL. BATTERIJLADER



STANDAARD TOEBEHOREN

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
40.5000.00	1	Cylindrische borstel in polypropyleen (blauw)
96.0084.00	2	Polypropyleen vervangrubbers (voor/achter)
22.0508.00	3	Batterijpack Li Fe P04 24V 10 Ah (werktijd 1u)
22.0508.01	4	Batterijpack Li Fe P04 24V 20 Ah (werktijd 2u)
18.0056.00	5	Batterijlader 24V 5A



OPTIONEEL TOEBEHOREN

Bestelnr.	Nr.	Omschrijving
40.5000.01	1	Zachte cilindrische borstel in polypropyleen (wit)
40.5000.02	2	Harde cilindrische borstel in polypropyleen (zwart)
40.5000.03	3	Cylindrische borstel in tynex (zwart)
40.5000.04	4	Cylindrische microvezel borstel
22.0509.00	5	Power supply 230V (om de toestellen met batterij te gebruiken met elektrisch snoer)
18.0065.00	6	Autolader 24-12V 5A
18.0064.00	7	Batterijlader 24V 10A
6500010	8	Reinigingszeep 10L (parfumé)
6500020	9	Reinigingszeep 10L (ontvettend)



Dubbele afzuiging



Makkelijk transporteerbaar



Makkelijk manoeuvreerbaar



Afneembare tanks

MET NETSNOER 15m



- ▮ Ideaal voor het reinigen van ruimtes tot $\pm 770 \text{ m}^2/\text{u}$
- ▮ Compacte machine ideaal voor het reinigen van o.a. kantoren, winkels...
- ▮ Kan zowel schrobben als drogen
- ▮ De ingebouwde vlotter voorkomt het overlopen van de tank
- ▮ Voorzien van een parabolische zuigmond voor optimale wateropname
- ▮ Door zijn verstelbare duwhendel kan u ook moeilijk bereikbare plaatsen reinigen
- ▮ Inclusief borstel

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/T

PROFESSIONAL

FR 15 E 38

Bestelnr.	10.0060.00
Aandrijving	manueel door borstel
Reinigingsbreedte	1 x 385 mm
Werkbreedte	450 mm
Omwentelingen	150 rpm
Reinigingscapaciteit (theo./prakt.)	1540/770 m^2/u
Detergent tank	15 L
Vuilwater tank	17 L
Gewicht	40 kg
Borsteldruk	21 kg - 26,7 gr/cm^2
Geluidsniveau	65 dB(A)
Voeding	elektrisch snoer 230 V
Netsnoer	15 m
Afmetingen (L-B-H)	865x430x1160 mm

FR 15 M 38 BC

SNOERLOOS MET BATTERIJEN

ONBOARD LADER



- ▮ Ideaal voor het reinigen van ruimtes tot $\pm 920 \text{ m}^2/\text{u}$
- ▮ Compacte machine ideaal voor het reinigen van o.a. kantoren, winkels...
- ▮ Autonomie batterij: $\pm 1 \text{ u}$ (Long run versie $\pm 2 \text{ u}$)
- ▮ De ingebouwde vlotter voorkomt het overlopen van de tank
- ▮ Voorzien van een parabolische zuigmond voor optimale wateropname
- ▮ Door zijn verstelbare duwhendel kan u ook moeilijk bereikbare plaatsen reinigen
- ▮ Inclusief borstel, gelbatterij en lader

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/T

PROFESSIONAL

FR 15 M 38 BC

FR 15 M 38 HYBRID

Bestelnr.	13.0050.00	14.0050.00
Aandrijving	manueel door borstel	
Reinigingsbreedte	1 x 385 mm	
Werkbreedte	450 mm	
Omwentelingen	130 rpm	
Reinigingscapaciteit (theo./prakt.)	1540/920 m^2/u	
Detergent tank	15 L	
Vuilwater tank	17 L	
Gewicht	40/62 (ind. batterijen) kg	40/49,5 (ind. batterijen) kg
Borsteldruk	25,5 kg - 32,4 gr/cm^2	
Geluidsniveau	65 dB(A)	
Voeding	batterij 24 V (2 x 12V 25 Ah)	batterij 24 V (2 x 12V 35 Ah)
Type batterij	Gel	Lithium
Afmetingen (L-B-H)	865x430x1160 mm	

FR 30 E 45 TOUCH

- ▮ Ideaal voor het reinigen van ruimtes tot $\pm 860 \text{ m}^2/\text{u}$
- ▮ Schrobmachine ideaal voor het reinigen van o.a. garages, magazijnen...
- ▮ Kan zowel schrobben als drogen
- ▮ Door de ingebouwde vlotter wordt het risico van het overlopen van de tank voorkomen
- ▮ Voorzien van een parabolische zuigmond voor optimale wateropname
- ▮ Inclusief borstel, gelbatterij en lader

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/T

PROFESSIONAL

FR 30 E 45 TOUCH

Bestelnr.	10.4182.00 ●
Aandrijving	manueel door borstel (4 km/u)
Reinigingsbreedte	1 x 430 mm
Werkbreedte	650 mm
Omwentelingen	140 rpm
Reinigingscapaciteit (theo./prakt.)	1720/860 m^2/u
Detergent tank	30 L
Vuilwater tank	33 L
Gewicht	71 kg
Borsteldruk	21 kg - 20,3 gr/cm^2
Geluidsniveau	64 dB(A)
Voeding	elektrisch snoer 230 V
Netsnoer	15 m
Afmetingen (L-B-H)	1210x560x1020 mm

Schrobmachines

PATENTED

MET NETSNOER 15m



FR 30 SM 45 BC TOUCH

- ▮ Ideaal voor het reinigen van ruimtes tot $\pm 1030 \text{ m}^2/\text{u}$
- ▮ Schrobmachine ideaal voor het reinigen van o.a. garages, magazijnen...
- ▮ Autonomie batterij: $\pm 2\text{u}$
- ▮ Kan zowel schrobben als drogen
- ▮ Door de ingebouwde vlotter wordt het risico van het overlopen van de tank voorkomen
- ▮ Voorzien van een parabolische zuigmond voor optimale wateropname
- ▮ Inclusief borstel, gelbatterij en lader

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/T

PROFESSIONAL

FR 30 SM 45 BC TOUCH

Bestelnr.	13.4187.00
Aandrijving	manueel door borstel (4 km/u)
Reinigingsbreedte	1 x 430 mm
Werkbreedte	650 mm
Omwentelingen	120 rpm
Reinigingscapaciteit (theo./prakt.)	1720/1030 m^2/u
Detergent tank	30 L
Vuilwater tank	33 L
Gewicht	66/104 (incl. batterijen) kg
Borsteldruk	18 kg - 17,4 gr/cm^2
Geluidsniveau	64 dB(A)
Voeding	batterij 24 V (2 x 12V 50 Ah)
Type batterij	Gel
Afmetingen (L-B-H)	1210x560x1020 mm

PATENTED

SNOERLOOS MET BATTERIJEN

ONBOARD LADER





PATENTED

SNOERLOOS MET BATTERIJEN

ONBOARD LADER

- Ideaal voor het reinigen van ruimtes tot $\pm 1030 \text{ m}^2/\text{u}$
- Schrobmachine ideaal voor het reinigen van o.a. garages, magazijnen...
- Autonomie batterij: $\pm 2\text{u}$
- Kan zowel schrobben als drogen
- Door de ingebouwde vlotter wordt het risico van het overlopen van de tank voorkomen
- Voorzien van een parabolische zuigmond voor optimale wateropname
- Inclusief borstel, gelbatterij en lader

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/T

PROFESSIONAL

FR 30 M 45 BC TOUCH

Bestelnr.	13.4180.00 ●
Aandrijving	manueel door borstel (4 km/u)
Reinigingsbreedte	1 x 430 mm
Werkbreedte	650 mm
Omwentelingen	190 rpm
Reinigingscapaciteit (theo./prakt.)	1720/1030 m^2/u
Detergent tank	30 L
Vuilwater tank	33 L
Gewicht	68/121 (incl. batterijen) kg
Borsteldruk	18 kg - 17,4 gr/cm^2
Geluidsniveau	64 dB(A) - 58 dB(A) silent mode
Voeding	batterij 24 V (2 x 12V 76 Ah)
Type batterij	Gel
Afmetingen (L-B-H)	1210x560x1020 mm

SNOERLOOS MET BATTERIJEN

ONBOARD LADER

TRACTIE OP 2 WIELEN

PATENTED



FR 30 D 50 BC TOUCH

- Ideaal voor het reinigen van ruimtes tot $\pm 1350 \text{ m}^2/\text{u}$
- Schrobmachine ideaal voor het reinigen van o.a. garages, magazijnen...
- Autonomie batterij: $\pm 2\text{u}$
- Kan zowel schrobben als drogen
- Door de ingebouwde vlotter wordt het risico van het overlopen van de tank voorkomen
- Voorzien van een parabolische zuigmond voor optimale wateropname
- Met tractie: 4,5 km/u
- Inclusief borstel, gelbatterij en lader

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/T

PROFESSIONAL

FR 30 D 50 BC TOUCH

Bestelnr.	13.4181.00
Aandrijving	tractie 4,5 km/u
Reinigingsbreedte	500 mm (2 x 255mm)
Werkbreedte	650 mm
Omwentelingen	200 rpm
Reinigingscapaciteit (theo./prakt.)	2250/1350 m^2/u
Detergent tank	30 L
Vuilwater tank	33 L
Gewicht	76/129 (incl. batterijen) kg
Borsteldruk	20 kg - 30,3 gr/cm^2
Geluidsniveau	64 dB(A) - 58 dB(A) silent mode
Voeding	batterij 24 V (2 x 12V 76 Ah)
Type batterij	Gel
Afmetingen (L-B-H)	1100x570x1020 mm

ROUND 45 SM 55 BC TOUCH

- Ideaal voor het reinigen van ruimtes tot $\pm 1270 \text{ m}^2/\text{u}$
- Schrobmachine ideaal voor het reinigen van o.a. garages, magazijnen...
- Autonomie batterij: $\pm 1\text{u } 15\text{min}$
- Kan zowel schrobben als drogen
- Door de ingebouwde vlotter wordt het risico van het overlopen van de tank voorkomen
- Voorzien van een parabolische zuigmond voor optimale wateropname
- Inclusief borstel

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/T

PROFESSIONAL

ROUND 45 SM 55 BC TOUCH

Bestelnr.	13.4231.00 ●
Aandrijving	manueel door borstel (4 km/u)
Reinigingsbreedte	1 x 530 mm
Werkbreedte	750 mm
Omwentelingen	115 rpm
Reinigingscapaciteit (theo./prakt.)	2120/1270 m^2/u
Detergent tank	45 L
Vuilwater tank	47 L
Gewicht	90,5/143,5 (incl. batterijen) kg
Borsteldruk	25,5-16,5 gr/cm^2
Geluidsniveau	63 dB(A)
Voeding	batterij 24 V (2 x 12V 50 Ah)
Type batterij	Gel
Afmetingen (L-B-H)	1210x560x1040 mm

Schrobmachines

PATENTED

SNOERLOOS MET BATTERIJEN

ONBOARD LADER



ROUND 45 SD 55 BC TOUCH

- Ideaal voor het reinigen van ruimtes tot $\pm 1590 \text{ m}^2/\text{u}$
- Schrobmachine ideaal voor het reinigen van o.a. garages, magazijnen...
- Autonomie batterij: $\pm 1\text{u } 30\text{min}$
- Kan zowel schrobben als drogen
- Door de ingebouwde vlotter wordt het risico van het overlopen van de tank voorkomen
- Voorzien van een parabolische zuigmond voor optimale wateropname
- Regelbare zeep toevoer
- Met tractie: 5 km/u
- Inclusief borstel, gelbatterij en lader

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/T

PROFESSIONAL

ROUND 45 SD 55 BC TOUCH

Bestelnr.	13.4232.00 ●
Aandrijving	tractie 5 km/u
Reinigingsbreedte	1 x 530 mm
Werkbreedte	750 mm
Reinigingscapaciteit (theo./prakt.)	2650/1590 m^2/u
Detergent tank	45 L
Vuilwater tank	47 L
Gewicht	109/189 (incl. batterijen) kg
Borsteldruk (2 standen)	25,5-16,5 kg - 30,5-19,7 gr/cm^2
Geluidsniveau	63 dB(A) - 57 dB(A) silent mode
Voeding	batterij 24 V (2 x 12V 76 Ah)
Type batterij	Gel
Afmetingen (L-B-H)	1210x560x1040 mm

PATENTED

SNOERLOOS MET BATTERIJEN

ONBOARD LADER

TRACTIE OP 2 WIELEN



SNOERLOOS MET BATTERIJEN

INCL. BATTERIJLADER

VOORWIELTRACTIE

NEW



- Met tractie: 6 km/u
- Autonomie batterij: $\pm 2u$
- Bevat een praktische en intuïtieve bedieningspaneel
- Ideaal voor het reinigen van ruimtes tot $\pm 4000 \text{ m}^2/u$
- Uitstekende reinigingsresultaten dankzij de instelbare vloerdruk
- Schrobmachine ideaal voor het reinigen van o.a. garages, magazijnen, scholen, ziekenhuizen,...
- De brede en reactieve zuigmond zorgt voor uitstekende droogresultaten
- De BC-versie heeft een set van 2 batterijen 12V 105 Ah Gel, oplader & borstel
- Het ECO SYSTEM-programma optimaliseert het verbruik en voorkomt verspilling
- Het lage geluidsniveau van de RACER is perfect geschikt voor dagreiniging in alle omgevingen

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/U

PROFESSIONAL

RACER R 85 FD 65 BC

Bestelnr.	13.0675.00 ●
Aandrijving	tractie 6 km/u
Reinigingsbreedte	650 mm
Werkbreedte	850 mm
Reinigingscapaciteit (theo./prakt.)	4000/2400 m ² /u
Detergent tank	80 L
Vuilwater tank	85 L
Gewicht	285 kg
Borsteldruk	49,5 kg - 46 gr/cm ²
Geluidsniveau	68 dB(A) - 59 dB(A) silent mode
Voeding	batterij 24 V (2 x 12V 105 Ah)
Type batterij	Gel
Afmetingen (L-B-H)	1375x880x1230 mm

RACER R 85 FD 65 BC PLUS

SNOERLOOS MET BATTERIJEN

INCL. BATTERIJLADER

VOORWIELTRACTIE

NEW



- Met tractie: 6 km/u
- Autonomie batterij: $\pm 4u$
- Bevat een praktische en intuïtieve bedieningspaneel
- Ideaal voor het reinigen van ruimtes tot $\pm 4500 \text{ m}^2/u$
- Uitstekende reinigingsresultaten dankzij de instelbare vloerdruk
- Schrobmachine ideaal voor het reinigen van o.a. garages, magazijnen, scholen, ziekenhuizen,...
- De brede en reactieve zuigmond zorgt voor uitstekende droogresultaten
- De BC PLUS-versie heeft een set van 4 batterijen 6V 180 Ah Gel, oplader & borstel
- Het ECO SYSTEM-programma optimaliseert het verbruik en voorkomt verspilling
- Het lage geluidsniveau van de RACER is perfect geschikt voor dagreiniging in alle omgevingen

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/U

PROFESSIONAL

RACER R 85 FD 65 BC PLUS

Bestelnr.	15.0675.00 ●
Aandrijving	tractie 6 km/u
Reinigingsbreedte	650 mm
Werkbreedte	850 mm
Reinigingscapaciteit (theo./prakt.)	4000/2400 m ² /u
Detergent tank	80 L
Vuilwater tank	85 L
Gewicht	333 kg
Borsteldruk	49,5 kg - 46 gr/cm ²
Geluidsniveau	68 dB(A) - 59 dB(A) silent mode
Voeding	batterij 24 V (4 x 6V 180 Ah)
Type batterij	Gel
Afmetingen (L-B-H)	1375x880x1230 mm

RACER R 85 FD 75 BC

- Met tractie: 6 km/u
- Autonomie batterij: $\pm 2u$
- Bevat een praktische en intuïtieve bedieningspaneel
- Ideaal voor het reinigen van ruimtes tot $\pm 4000 \text{ m}^2/u$
- Uitstekende reinigingsresultaten dankzij de instelbare vloerdruk
- Schrobmachine ideaal voor het reinigen van o.a. garages, magazijnen, scholen, ziekenhuizen,...
- De brede en reactieve zuigmond zorgt voor uitstekende droogresultaten
- De BC-versie heeft een set van 2 batterijen 12V 105 Ah Gel, oplader & borstel
- Het ECO SYSTEM-programma optimaliseert het verbruik en voorkomt verspilling
- Het lage geluidsniveau van de RACER is perfect geschikt voor dagreiniging in alle omgevingen

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/U

PROFESSIONAL

RACER R 85 FD 75 BC

Bestelnr.	13.0775.00 ●
Aandrijving	tractie 6 km/u
Reinigingsbreedte	750 mm
Werkbreedte	950 mm
Reinigingscapaciteit (theo./prakt.)	4000/2700 m ² /u
Detergent tank	80 L
Vuilwater tank	85 L
Gewicht	285
Borsteldruk	52 kg - 32 gr/cm ²
Geluidsniveau	68 dB(A) - 59 dB(A) silent mode
Voeding	batterij 24 V (2 x 12V 105 Ah)
Type batterij	Gel
Afmetingen (L-B-H)	1375x880x1230 mm

Schrobmachines

SNOERLOOS MET BATTERIJEN

INCL. BATTERIJLADER

VOORWIELTRACTIE

NEW



RACER R 85 FD 75 BC PLUS

- Met tractie: 6 km/u
- Autonomie batterij: $\pm 4u$
- Bevat een praktische en intuïtieve bedieningspaneel
- Ideaal voor het reinigen van ruimtes tot $\pm 4500 \text{ m}^2/u$
- Uitstekende reinigingsresultaten dankzij de instelbare vloerdruk
- Schrobmachine ideaal voor het reinigen van o.a. garages, magazijnen, scholen, ziekenhuizen,...
- De brede en reactieve zuigmond zorgt voor uitstekende droogresultaten
- De BC PLUS-versie heeft een set van 4 batterijen 6V 180 Ah Gel, oplader & borstel
- Het ECO SYSTEM-programma optimaliseert het verbruik en voorkomt verspilling
- Het lage geluidsniveau van de RACER is perfect geschikt voor dagreiniging in alle omgevingen

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/U

PROFESSIONAL

RACER R 85 FD 75 BC PLUS

Bestelnr.	15.0775.00 ●
Aandrijving	tractie 6 km/u
Reinigingsbreedte	750 mm
Werkbreedte	950 mm
Reinigingscapaciteit (theo./prakt.)	4500/2700 m ² /u
Detergent tank	80 L
Vuilwater tank	85 L
Gewicht	333 kg
Borsteldruk	52 kg - 32 gr/cm ²
Geluidsniveau	68 dB(A) - 59 dB(A) silent mode
Voeding	batterij 24 V (4 x 6V 180 Ah)
Type batterij	Gel
Afmetingen (L-B-H)	1375x880x1230 mm

SNOERLOOS MET BATTERIJEN

INCL. BATTERIJLADER

VOORWIELTRACTIE

NEW



SNOERLOOS MET BATTERIJEN

INCL. BATTERIJLADER

VOORWIELTRACTIE

NEW



- Met tractie: 6 km/u
- Autonomie batterij: $\pm 5u$
- Bevat een praktische en intuïtieve bedieningspaneel
- Grote reinigingsbreedte (750 mm) en 115 liter capaciteit
- Ideaal voor het reinigen van grote ruimtes tot $\pm 4500 \text{ m}^2/u$
- Uitstekende reinigingsresultaten dankzij de instelbare vloerdruk
- Schrobmachine ideaal voor het reinigen van o.a. garages, magazijnen, ...
- De brede en reactieve zuigmond zorgt voor uitstekende droogresultaten
- De BC CHEM-versie heeft een set van 4 batterijen 6V 240 Ah Gel, oplader & borstel
- Het ECO SYSTEM-programma optimaliseert het verbruik en voorkomt verspilling

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/U

PROFESSIONAL

RANGER R 115 FD 75 BC CHEM

Bestelnr.	13.0715.00 ●
Aandrijving	tractie 6 km/u
Reinigingsbreedte	750 mm
Werkbreedte	950 mm
Reinigingscapaciteit (theo./prakt.)	4500/2700 m^2/u
Detergent tank	110 L
Vuilwater tank	115 L
Gewicht	432 kg
Borsteldruk	70 kg - 43 gr/cm^2
Geluidsniveau	67 dB(A) - 59 dB(A) silent mode
Voeding	batterij 24 V (4 x 6V 240 Ah)
Type batterij	Gel
Afmetingen (L-B-H)	1470 x 950 x 1365 mm

RANGER R 115 FD 75 BC CHEM PLUS

SNOERLOOS MET BATTERIJEN

INCL. BATTERIJLADER

VOORWIELTRACTIE

NEW



- Met tractie: 6 km/u
- Autonomie batterij: $\pm 7u$
- Bevat een praktische en intuïtieve bedieningspaneel
- Grote reinigingsbreedte (750 mm) en 115 liter capaciteit
- Ideaal voor het reinigen van grote ruimtes tot $\pm 4500 \text{ m}^2/u$
- Uitstekende reinigingsresultaten dankzij de instelbare vloerdruk
- Schrobmachine ideaal voor het reinigen van o.a. garages, magazijnen, ...
- De brede en reactieve zuigmond zorgt voor uitstekende droogresultaten
- De BC CHEM PLUS-versie heeft een Pb Wet 24v 320 ah batterij, oplader & borstel
- Het ECO SYSTEM-programma optimaliseert het verbruik en voorkomt verspilling

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/U

PROFESSIONAL

RANGER R 115 FD 75 BC CHEM PLUS

Bestelnr.	17.0715.00 ●
Aandrijving	tractie 6 km/u
Reinigingsbreedte	750 mm
Werkbreedte	950 mm
Reinigingscapaciteit (theo./prakt.)	4500/2700 m^2/u
Detergent tank	110 L
Vuilwater tank	115 L
Gewicht	506 kg
Borsteldruk	70 kg - 43 gr/cm^2
Geluidsniveau	67 dB(A) - 59 dB(A) silent mode
Voeding	batterij 24 V 320 Ah
Type batterij	Pb Wet
Afmetingen (L-B-H)	1470 x 950 x 1365 mm

RANGER R 115 FD 85 BC CHEM

- Met tractie: 6 km/u
- Autonomie batterij: ± 5 u
- Bevat een praktische en intuïtieve bedieningspaneel
- Grote reinigingsbreedte (850 mm) en 115 liter capaciteit
- Ideaal voor het reinigen van grote ruimtes tot $\pm 5000 \text{ m}^2/\text{u}$
- Uitstekende reinigingsresultaten dankzij de instelbare vloerdruk
- Schrobmachine ideaal voor het reinigen van o.a. garages, magazijnen, ...
- De brede en reactieve zuigmond zorgt voor uitstekende droogresultaten
- De BC CHEM-versie heeft een set van 4 batterijen 6V 240 Ah Gel, oplader & borstel
- Het ECO SYSTEM-programma optimaliseert het verbruik en voorkomt verspilling

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/U

PROFESSIONAL

RANGER R 115 FD 85 BC CHEM

Bestelnr.	13.0815.00 ●
Aandrijving	tractie 6 km/u
Reinigingsbreedte	850 mm
Werkbreedte	1050 mm
Reinigingscapaciteit (theo./prakt.)	5000/3000 m^2/u
Detergent tank	110 L
Vuilwater tank	115 L
Gewicht	432 kg
Borsteldruk	25,5-16,5 gr/cm^2
Geluidsniveau	67 dB(A) - 59 dB(A) silent mode
Voeding	batterij 24 V (4 x 6V 240 Ah)
Type batterij	Gel
Afmetingen (L-B-H)	1470 x 1055 x 1365 mm

RANGER R 115 FD 85 BC CHEM PLUS

- Met tractie: 6 km/u
- Autonomie batterij: ± 7 u
- Bevat een praktische en intuïtieve bedieningspaneel
- Grote reinigingsbreedte (850 mm) en 115 liter capaciteit
- Ideaal voor het reinigen van grote ruimtes tot $\pm 5000 \text{ m}^2/\text{u}$
- Uitstekende reinigingsresultaten dankzij de instelbare vloerdruk
- Schrobmachine ideaal voor het reinigen van o.a. garages, magazijnen, ...
- De brede en reactieve zuigmond zorgt voor uitstekende droogresultaten
- De BC CHEM PLUS-versie heeft een Pb Wet 24v 320 ah batterij, oplader & borstel
- Het ECO SYSTEM-programma optimaliseert het verbruik en voorkomt verspilling

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/U

PROFESSIONAL

RANGER R 115 FD 85 BC CHEM PLUS

Bestelnr.	17.0815.00 ●
Aandrijving	tractie 6 km/u
Reinigingsbreedte	850 mm
Werkbreedte	1050 mm
Reinigingscapaciteit (theo./prakt.)	5000 /3000 m^2/u
Detergent tank	110 L
Vuilwater tank	115 L
Gewicht	506 kg
Borsteldruk	72 kg - 34 gr/cm^2
Geluidsniveau	67 dB(A) - 59 dB(A) silent mode
Voeding	batterij 24 V 320 Ah
Type batterij	Pb Wet
Afmetingen (L-B-H)	1470 x 1055 x 1365 mm

Schrobmachines

SNOERLOOS MET BATTERIJEN

INCL. BATTERIJLADER

VOORWIELTRACTIE

NEW



SNOERLOOS MET BATTERIJEN

INCL. BATTERIJLADER

VOORWIELTRACTIE

NEW



RUNNER R 150 FD 85 BC

- Ideaal voor het reinigen van ruimtes tot $\pm 3000 \text{ m}^2/\text{u}$
- Schrobmachine ideaal voor het reinigen van o.a. garages, magazijnen...
- Autonomie batterij: $\pm 3\text{u}$
- Kan zowel schrobben als drogen
- Door de ingebouwde vlotter wordt het risico van het overlopen van de tank voorkomen
- Voorzien van een parabolische zuigmond voor optimale wateropname
- Met tractie: 6 km/u
- Inclusief borstel, gelbatterij en lader

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/U

PROFESSIONAL

RUNNER R 150 FD 85 BC

Bestelnr.	13.0785.00 ●
Aandrijving	tractie 6 km/u
Reinigingsbreedte	850 mm (2 x 440mm)
Werkbreedte	1050 mm
Reinigingscapaciteit (theo./prakt.)	5000/3000 m^2/u
Detergent tank	150 L
Vuilwater tank	160 L
Gewicht	284/572 (incl. batterijen) kg
Borsteldruk (regelbaar in 3 posities)	52/67/89 kg - 23/29/39 gr/cm^2
Geluidsniveau	67 dB(A) - 59 dB(A) silent mode
Voeding	batterij 36 V (6 x 6V 240 Ah)
Type batterij	Gel
Afmetingen (L-B-H)	1850x1020x1380 mm

SNOERLOOS MET BATTERIJEN

INCL. BATTERIJLADER

TRACTIE



RUNNER R 150 FD 100 BC

- Ideaal voor het reinigen van ruimtes tot $\pm 3600 \text{ m}^2/\text{u}$
- Schrobmachine ideaal voor het reinigen van o.a. garages, magazijnen...
- Autonomie batterij: $\pm 3\text{u}$
- Kan zowel schrobben als drogen
- Door de ingebouwde vlotter wordt het risico van het overlopen van de tank voorkomen
- Voorzien van een parabolische zuigmond voor optimale wateropname
- Met tractie: 6 km/u
- Inclusief borstel, gelbatterij en lader

Voor de prijs & verdere info:



go.ghibli.be/U

PROFESSIONAL

RUNNER R 150 FD 100 BC

Bestelnr.	13.0710.00 ●
Aandrijving	tractie 6 km/u
Reinigingsbreedte	1000 mm
Werkbreedte	1300 mm
Reinigingscapaciteit (theo./prakt.)	6000/3600 m^2/u
Detergent tank	150 L
Vuilwater tank	160 L
Gewicht	296/584 (incl. batterijen) kg
Borsteldruk	96,5 kg - 34,5 gr/cm^2
Geluidsniveau	67 dB(A) - 59 dB(A) silent mode
Voeding	batterij 36 V (6 x 6V 240 Ah)
Type batterij	Gel
Afmetingen (L-B-H)	1850x1100x1380 mm

SNOERLOOS MET BATTERIJEN

INCL. BATTERIJLADER

VOORWIELTRACTIE



Schrobmachines



Bedieningspaneel met display



Chemisch mengsysteem



Onmiddellijke toegang tot alle hoofdcomponenten



zijspoilers om gemakkelijk op en neer te tillen





	BORSTELS	PADS	TWISTER PADS			
DIEPE REINIGING						
Linoleum						
PVC, vinyl, gecoat kunsthars			 			
Donkere marmer, graniet			 			
Witte marmer			 			
Graniet, porphyrius, steentapijt			 			
Tegels, geglazuurde bakstenen						
Fijn aardewerk						
Rubber						
Tapijt						
Betonnen vloer, gecoat hars		 	 			
SCHOONMAAK & ONDERHOUD						
Linoleum						
PVC, vinyl, gecoat kunsthars			 			
Donkere marmer, graniet			 			
Graniet, porphyrius, steentapijt			 			
Tegels, geglazuurde bakstenen						
Fijn aardewerk						
Rubber						
Betonnen vloer, gecoat hars		 	 			
TUSSENTIJDSE REINIGING						
Tapijt						
BORSTEL- EN PADKLEUREN						
wit	rood	groen	bruin	geel	zwart	blauw/wit
						

BORSTELS (POLYPROPYLENE)

(*) model met 2 borstels

Bestelnr.	Dia. mm	Voor type	Omschrijving
40.0111.00	330	RACER R 85 65 / 75	
40.0008.00	380	RACER R 85 75/RANGER R 115 75 /85	
40.0002.00	430	RANGER R 115 85	
40.0102.00	430	RANGER R 115 85	
40.0108.00	380	FR15/ RACER R 85 75/ RANGER R 115 75	Polypropylene medium 0,9
40.0302.00	430	FR30 E45/SM45/M45	Polypropylene hard 1,2
40.0110.00	255*	FR30 D 50	Polypropylene medium 0,9
40.0303.00	530	ROUND45 E55/D55	Polypropylene hard 1,2
40.0106.00	360*	S2 80 D 70 BC	Polypropylene medium 0,9
40.0109.00	508*	S5 S100	Polypropylene medium 0,9

BORSTELS (TYNEX)

(*) model met 2 borstels

Bestelnr.	Dia. mm	Voor type	Omschrijving
40.0208.00	380	FR15/ RACER R 85 75/ RANGER R 115 75	Tynex grit 240 - 0,9
40.0202.00	430	FR30 E45/SM45/M45/ RANGER R 115 85	Tynex grit 80 - 1,2
40.0210.00	255*	FR30 D 50	Tynex grit 80 - 1,2
40.0203.00	530	ROUND45 E55/D55	Tynex grit 80 - 1,2
40.0206.00	360*	S2 80 D 70 BC	Tynex grit 80 - 1,2
40.0215.00		RACER R85 65	Tynex grit 240 - 0,9
40.0209.00	508*	S5 S100	Tynex grit 80 - 1,2

Reinigingszeep

Bestelnr.	Omschrijving
6500010	Reinigingszeep 10L (parfumé)
6500020	Reinigingszeep 10L (ontvettend)



PADHOUDERS

Bestelnr.	Dia. mm	Voor type	Omschrijving
40.1004.00	300	RACER R 85 65	Padhouder
40.1008.00	355	FR15/ RACER R 85 75/ RANGER R 115 75	Padhouder
40.1007.00	420	FR30 E45/SM45/M45/ RANGER R115 85	Padhouder
40.1110.00	250*	FR30 D50	Padhouder
40.1003.00	485	ROUND45 E55/D55	Padhouder

(*) model met 2 borstels



PADS

Bestelnr.	Dia. mm	Aantal	Voor type	Omschrijving
C10-WH	255	6	FR30 D50	Wit nylon pad - VERY SOFT
C15-WH	380	6	FR15	Wit nylon pad - VERY SOFT
C17-WH	430	6	FR30 E45/SM45/M45	Wit nylon pad - VERY SOFT
C20-WH	505	6	ROUND45 E55/D55 - S5 S100	Wit nylon pad - VERY SOFT

Voor het polijsten van gecoate vloeren (droog) / blinkend resultaat



C10-RE	255	6	FR30 D50	Rood nylon pad - MEDIUM SOFT
C14-RE	355	6	S2 80 D 70 BC	Rood nylon pad - MEDIUM SOFT
C15-RE	380	6	FR15	Rood nylon pad - MEDIUM SOFT
C17-RE	430	6	FR30 E45/SM45/M45	Rood nylon pad - MEDIUM SOFT
C20-RE	505	6	ROUND45 E55/D55 - S5 S100	Rood nylon pad - MEDIUM SOFT

Voor het regelmatig onderhoud van vloeren (nat)/ droge reiniging / verwijderen van krassen



C10-GR	255	6	FR30 D50	Groen nylon pad - MEDIUM HARD
C14-GR	355	6	S2 80 D 70 BC	Groen nylon pad - MEDIUM SOFT
C15-GR	380	6	FR15	Groen nylon pad - MEDIUM HARD
C17-GR	430	6	FR30 E45/SM45/M45	Groen nylon pad - MEDIUM HARD
C20-GR	505	6	ROUND45 E55/D55 - S5 S100	Groen nylon pad - MEDIUM HARD

Schijf voor gedeeltelijk nat schuren van niet gecoate harde oppervlakken, voor het bereiden van harde oppervlakken alvorens u een nieuwe coat aanbrengt en voor het schuren van linoleum en vinyl oppervlakken



C10-BR	255	6	FR30 D50	Bruin nylon pad - HARD
C14-BR	355	6	S2 80 D 70 BC	Bruin nylon pad - HARD
C17-BR	430	6	FR30 E45/SM45/M45	Bruin nylon pad - HARD
C20-BR	505	6	ROUND45 E55/D55 - S5 S100	Bruin nylon pad - HARD

Schijf voor droog en nat schuren van gecoate vloeren en voor het nat schuren met behulp van een normaal chemisch oplosmiddel



C10-BL	255	6	FR30 D50	Zwart nylon pad - VERY HARD
C14-BL	355	6	S2 80 D 70 BC	Zwart nylon pad - VERY HARD
C17-BL	430	6	FR30 E45/SM45/M45	Zwart nylon pad - VERY HARD
C20-BL	505	6	ROUND45 E55/D55 - S5 S100	Zwart nylon pad - VERY HARD

Schijf voor nat schuren van harde oppervlakken met behulp van een normaal chemisch oplosmiddel.

Ook geschikt voor het grondig reinigen van cementen en industriële vloeren



TWISTERPADS

Twister™ is een revolutionair reinigingssysteem bestaande uit schijven met miljarden microscopisch kleine diamanten die de vloer mechanisch schoonmaken en polijsten zonder dat chemicaliën nodig zijn.

Bestelnr.	Dia. mm	Aantal	Voor type	Omschrijving
T17-RE	430	2	FR30 E45/SM45/M45	Rood twisterpad - HARD - STAP 1

Voor een grondige schoonmaak van versleten stenen vloeren, verwijdert krassen en vlekken van alle oppervlakken



Bestelnr.	Dia. mm	Aantal	Voor type	Omschrijving
T17-WH	430	2	FR30 E45/SM45/M45	Wit twisterpad - MEDIUM - STAP 2

Verwijdert kleine krassen van het oppervlak en zorgt voor een schoon en goed bereid oppervlak



Bestelnr.	Dia. mm	Aantal	Voor type	Omschrijving
T17-YE	430	2	FR30 E45/SM45/M45	Geel twisterpad - SOFT - STAP 3

Zorgt voor een goed bereide vloer die vervolgens voor de laatste stap van de Twister™ methode geschikt is



Bestelnr.	Dia. mm	Aantal	Voor type	Omschrijving
T17-GR	430	2	FR30 E45/SM45/M45	Groen twisterpad - VERY SOFT - STAP 4

Kan op alle vloeren gebruikt worden, zoals steen, vinyl en linoleum



ghibli & wirbel

Professional Cleaning Machines Since 1968

100% MADE IN ITALY

GHIBLI BV • Z5 Mollem 442
B-1730 Asse • Belgium • info@ghibli.be

www.ghibli.be